

CONTROL DE VERTIDOS

AL Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense

Roquetas de Mar, a 15 de Marzo 2022

RELACION DE HECHOS

I.- Hidralia en el ámbito de las competencias que tiene encargadas la vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración en el Consorcio.

II.- Que, en el ejercicio de tales funciones de vigilancia y control, ha detectado en repetidas ocasiones incumplimientos en el vertido procedente de las acometidas de sus instalaciones de la empresa RECICLADOS EL EJIDO sita en La Mojonera en C/ELECTRICISTAS, 31.

III.- Que en relación con los hechos expresados en el anterior punto, se han realizado las siguientes actuaciones en la empresa RECICLADOS EL EJIDO. En este sentido se procede a continuación a enumerar y aportar los informes elaborados sobre este asunto:

- 1- El día 11/01/2017. Envío de carta informando de la identificación un vertido con abundantes fragmentos de plásticos de colores cuya concentración ocasiona dificultades en las instalaciones de alcantarillado y adjuntando Impresos de Solicitud de Vertido.
- 2- El día 13/06/2017. No habiéndose recibido los impresos cumplimentados y firmados se propone al CONSORCIO la denegación de la autorización.
- 3- El día 12/12/2017. Se registra de entrada solicitud de autorización de vertido y declaración responsable cumplimentada.
- 4- El día 22/12/2017. Se realiza Inspección Inicial de las instalaciones y se levanta acta de inspección, se entrega copia del acta.
- 5- El día 09/01/2018. Se envía salida de Requerimiento de Análisis (A30). Se solicita acreditar la correcta gestión de residuos generados en la lavadora de cajas de sus instalaciones a la red de saneamiento. Se recibe el día 18/01/2018. Acuse de recibo
- 6- El día 15/02/2018. Se realiza Toma de muestras para la autorización del vertido y se levanta Acta se entrega copia del acta.(Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis por un laboratorio ENAC). Se entrega contenido del análisis y acta de custodia 24h. Ref. de la muestra: 0009180215-1. Nº de precinto: 0031943
- 7- El día 20/03/2018 Se registra entrada de resultados analíticos. Se incumple en Tensoactivos aniónicos: 15 mg/l. El día 23/03/2018. Se registra entrada acta de custodia 24h cumplimentada por LAB.
- 8- El día 04/04/2018 se envía Registro de Salida (A6M) comunicando el incumplimiento y se insta a la empresa a acometer medidas correctoras. El día 10/04/2018 se recibe Acuse de recibo.

UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS

CONTROL DE VERTIDOS

saneamiento del Poniente Almeriense" (B.O.P. de Almería N^º 149, de 05 de agosto de 2021),) que establece:

- **Artículo 39. Medidas correctoras**

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente Ordenanza y con independencia de la imposición de las multas procedentes, el Consorcio, además, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar las siguientes medidas:

b) Ordenar al infractor, para que en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas, las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la autorización o a las disposiciones de esta Ordenanza.

d) La imposición al usuario de la ejecución de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones comprendidas en el permiso de vertidos, evitando los efluentes anómalos.

f) La clausura o precinto de las instalaciones de vertido en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar la infracción, mediante las oportunas medidas correctoras.

- **Artículo 24. Suspensión de las autorizaciones de vertido.**

El Consorcio podrá recurrir a la suspensión temporal de un vertido autorizado, pudiendo clausurar las instalaciones de vertido, cuando en el mismo concurren alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

(...)

- (4) Cuando el titular del vertido desatienda los requerimientos del Consorcio en orden a la adopción de medidas correctoras que adecúen sus vertidos a las exigencias de esta Ordenanza.

En los supuestos 1,2, 3 y 4, el Consorcio comunicará, por escrito, al titular del vertido, con copia al Organismo competente su intención de suspenderlo temporalmente y la causa o causas que motivan la suspensión, dando audiencia al interesado para que, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de comunicación, presente las alegaciones que estime procedentes.

Las suspensiones de las autorizaciones de vertido tendrán efecto hasta el cese de la causa o causas que las motivaron con una limitación temporal máxima de seis meses contados desde el inicio de la suspensión.

- **Artículo 36. Calificación de las infracciones (...)**

- Apto2. Se califican como graves, las siguientes acciones u omisiones: (...)

- b) La reiteración de daños leves en las instalaciones municipales derivadas de su uso indebido o de actos realizados con negligencia o mala fe.

- **Artículo 37. Sanciones e indemnizaciones**

- 1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera: (...) //- La comisión de infracción grave será sancionada con multa desde 1.001 euros hasta 150.000 euros. (...)

ANEXO 1 INFORMES

CONTROL DE VERTIDOS

25 MAR 2021

ENTRADA

AL Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense

Nº DE ASIENTO.....79.....

Roquetas de Mar, a 24 de Marzo 2021

RELACION DE HECHOS

I.- Hidralia en el ámbito de las competencias que tiene encargadas la vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración en el Consorcio.

II.- Que, en el ejercicio de tales funciones de vigilancia y control, ha detectado en repetidas ocasiones incumplimientos en el vertido procedente de las acometidas de sus instalaciones de la empresa RECICLADOS EL EJIDO sita en La Mojonera en C/ELECTRICISTAS, 31.

III.- Que en relación con los hechos expresados en el anterior punto, se han realizado las siguientes actuaciones en la empresa RECICLADOS EL EJIDO. En este sentido se procede a continuación a enumerar y aportar los informes elaborados sobre este asunto:

- 1- El día 11/01/2017. Envío de carta informando de la identificación un vertido con abundantes fragmentos de plásticos de colores cuya concentración ocasiona dificultades en las instalaciones de alcantarillado y adjuntando Impresos de Solicitud de Vertido.
- 2- El día 08/06/2017. No habiéndose recibido los impresos cumplimentados y firmados se propone al CONSORCIO la denegación de la autorización.
- 3- El día 12/12/2017. Se registra de entrada solicitud de autorización de vertido y declaración responsable cumplimentada.
- 4- El día 22/12/2017. Se realiza Inspección Inicial de las instalaciones y se levanta acta de inspección, se entrega copia del acta.
- 5- El día 09/01/2018. Se envía salida de Requerimiento de Análisis (A30). Se solicita acreditar la correcta gestión de residuos generados en la lavadora de cajas de sus instalaciones a la red de saneamiento. Se recibe el día 18/01/2018. Acuse de recibo
- 6- El día 15/02/2018. Se realiza Toma de muestras para la autorización del vertido y se levanta Acta se entrega copia del acta.(Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis por un laboratorio ENAC). Se entrega contenido del análisis y acta de custodia 24h. Ref. de la muestra: 0009180215-1. Nº de precinto: 0031943
- 7- El día 20/03/2018 Se registra entrada de resultados analíticos. Se incumple en Tensoactivos aniónicos: 15 mg/l. El día 23/03/2018. Se registra entrada acta de custodia 24h cumplimentada por LAB.
- 8- El día 04/04/2018 se envía Registro de Salida (A6M) comunicando el incumplimiento y se insta a la empresa a acometer medidas correctoras. El día 10/04/2018 se recibe Acuse de recibo.

UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS

COPIA

CONTROL DE VERTIDOS

- 9- El día 29/05/2018 se toma muestra del vertido en su acometida. La Arqueta de acometida de saneamiento de su instalación está colmatada de plásticos de gran tamaño. Se informa a la empresa. Ref. muestra: 0009180529-1.
- 10- El día 14/06/2018 Entrada resultados analíticos LABAQUA. Se incumple en Conductividad: 3690 $\mu\text{S}/\text{cm}$, DBO5: 1400 mg/l, DQO: 6790 mg/l, Detergentes aniónicos: 47,40 mg/l, Aceites y grasas: 564,6 mg/l, Aceites minerales: 429,1 mg/l, Sólidos en suspensión: 77970 mg/l, Sólidos sedimentables: 140 mg/l y toxicidad: 103 U.T.
- 11- Los días 11/10/18, 23/10/18, 27/05/2019 y se recuerda vía email la necesidad de acciones correctoras y se facilitan contactos de distintos proveedores para acometer las medidas.
- 12- El día 18/10/2019. Tras no recibir respuesta en el plan de medidas correctoras se registra Propuesta de Denegación en el Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense. Número de asiento 163.
- 13- El día 02/02/21 en la ruta de inspección de red se identifica en la acometida de saneamiento de la empresa Reciclados El Ejido S.L. un líquido viscoso y se toma muestra. La muestra incumple en DBO5: 34.000 mg/l, DQO: 168.800 mg/l, Detergentes aniónicos: 47,40 mg/l, Aceites y grasas: 2.133.560 mg/l, Aceites minerales: 2.048.217 mg/l, Sólidos en suspensión: 31960 mg/l.
- 14- El día 18/03/2021. Se realiza toma de muestras en arqueta de acometida de la actividad. Se levanta acta de inspección y se informa a la empresa. El vertido presenta aspecto aceitoso. Se precinta la muestra para envío a laboratorio acreditado y se deja muestra idéntica para la empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos descritos constituyen una infracción reiterada de la "ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE (B.O.P. de Almería Número... 127 (6-07-2015) que establece:

- **Artículo 33. Medidas correctoras**

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente Ordenanza y con independencia de la imposición de las multas procedentes, el Consorcio, además, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar las siguientes medidas:

b) Ordenar al infractor, para que en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas, las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la autorización o a las disposiciones de esta Ordenanza.

d) La imposición al usuario de la ejecución de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones comprendidas en el permiso de vertidos, evitando los efluentes anómalos.

UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS

CONTROL DE VERTIDOS

f) La clausura o precinto de las instalaciones de vertido en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar la infracción, mediante las oportunas medidas correctoras.

- **Artículo 17. Suspensión de las autorizaciones de vertido.**

El Consorcio podrá recurrir a la suspensión temporal de un vertido autorizado, pudiendo clausurar las instalaciones de vertido, cuando en el mismo concurren alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

(...)

- (4) Cuando el titular del vertido desatienda los requerimientos del Consorcio en orden a la adopción de medidas correctoras que adecúen sus vertidos a las exigencias de esta Ordenanza.

En los supuestos 1,2, 3 y 4, el Consorcio comunicará, por escrito, al titular del vertido, con copia al Organismo competente su intención de suspenderlo temporalmente y la causa o causas que motivan la suspensión, dando audiencia al interesado para que, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de comunicación, presente las alegaciones que estime procedentes.

Las suspensiones de las autorizaciones de vertido tendrán efecto hasta el cese de la causa o causas que las motivaron con una limitación temporal máxima de seis meses contados desde el inicio de la suspensión.

- **Artículo 30. Calificación de las infracciones (...)**

- Apto2. Se califican como graves, las siguientes acciones u omisiones: (...)
- b) La reiteración de daños leves en las instalaciones municipales derivadas de su uso indebido o de actos realizados con negligencia o mala fe.

- **Artículo 31. Sanciones e indemnizaciones**

- 1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera: (...) //- La comisión de infracción grave será sancionada con multa desde 1.001 euros hasta 150.000 euros. (...)
- 2. La cuantía de la multa será fijada atendiendo a la gravedad de la infracción, al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración, el grado de culpabilidad del responsable y demás circunstancias que pudieran concurrir.

Que por todo lo anterior, y considerándose que los hechos narrados podrían suponer la infracción de la Ordenanza de Vertidos vigente, se pone en conocimiento del presente Consorcio, a fin tome las medidas que correspondan.

CONTROL DE VERTIDOS

CONCLUSIONES


Tal y como se les ha comunicado en repetidas ocasiones, los vertidos procedentes de sus instalaciones deberán someterse a tratamiento necesario para adecuarse a las condiciones indicadas en la Ordenanza antes de su vertido a la red de alcantarillado municipal.

Por ello y de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza su Art. 33.b y d, se deben introducir las medidas preventivas y/o correctoras necesarias y precisas para ajustar los vertidos a las disposiciones reglamentarias. Siendo conveniente que realicen las oportunas consultas con empresas especializadas con el fin de implementar las mejores medidas económica y técnicamente viables, tanto en el propio proceso como en el vertido final, de acuerdo a la actividad y a la naturaleza de sus vertidos.

Se les advierte que trascurrido el plazo de 15 días, de no haberse efectuado la corrección de los vertidos ajustándolos a lo regulado en la Ordenanza de vertidos, el Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense procederá de acuerdo al Art.33.f., a la **clausura o precintado de las instalaciones de vertido**, lo que podrá dar lugar a su vez a la clausura del suministro y a la aplicación del correspondiente régimen sancionador. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse.

UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS

ANEXO 1 INFORMES



ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: RECICLADOS EL CTIO S.L. que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... en presencia de D./D.ª ANDREA JIMENEZ con D.N.I. 54139831 Q en calidad de GERENTE.

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD..... RECICLAJE PLASTICOS..... C.I.F.....
DIRECCIÓN..... C/ ELECTRICISTAS, 16..... POBLACIÓN..... LA MOJANILLA C.P. 04211
CONSUME AGUA DE RED (S/N).....; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2).....; N° de pozos..... Altura.....m Potencia.....k.w.
N° de horas/día.....; Superficie aprox. Local..... m²; Horario de trabajo:.....
Área sección mojada en acequias o conducciones:.....m² Velocidad flujo:..... m/s N° de horas/día.....
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):.....
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS.....SÍ..... SITUACIÓN..... C/ ELECTRICISTAS.....
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:.....
SISTEMA.....
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS.....
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:.....
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... A OTRAS REDES..... A CAUCE..... A ACEQUIAS.....
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA.....
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:.....; restos sólidos o sedimentos:.....
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO..... ESTACIONAL..... MENSUAL..... VOLUMEN en una jornada normal..... m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO:..... N°:..... D.P.H.:..... N°:.....
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:.....

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☒ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El inspector/vigilante D./D.ª JUAN F.º CASAS JIMENEZ levanta acta a las 12:40 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en 63 MOJANILLA a 12 de MARZO de 2021.

Por la empresa/entidad

Reciclados El Ctio
C.I.F. B-04376315
Por el Consorcio
Avda. Bulnes 103 04211 La Mojanilla
Tel. 950 16 34 20

Por Hidralia

Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	Tª	Conduct. (25°)	Observaciones

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

* N° PRECINTO: MUESTRA HIDRALIA - 0141702
 MUESTRA IDENTIFICA RECIKLADOS - 0141703

* N° REFERENCIA: RECIKLADOS EL EJIDO 210318-1.

SE DEJA UNA MUESTRA PARA QUE LA ANALICE LA EMPRESA. HIDRALIA SE LLEVA OTRAS MUESTRAS PARA SU ANALISIS, JUNTO CON LA HOJA DE CUSTODIA.

* SE LE PASARÁN LOS PARÁMETROS DE LA ANALÍTICA POR CORREO A LA EMPRESA.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SABINA. TÉCNICO.

CORREO → satocha@hidralia-sa.es.

TELÉFONO → 620 95 22 43.

Renovandrea.jimenez@reciclados ejido.es.

Tel → 692 550 654.

Por la empresa/entidad

Reciclados El Ejido

Por el Consorcio

Avda. Eduardo Elíjido 181 P.A. - 04700 EL EJIDO (Almería)

Tel. 950 10 55 20 - int. 202 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

Por Hidralia

Por la policía local

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2938354
ANÁLISIS Nº: 5721072
MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)
DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo
POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: 0009_210202 RECICLADOS EL EJIDO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio 1 L(1), Vidrio topacio 250 ml (H2SO4)(1),
conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 3/02/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 17/02/2021

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 3/02/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	69 ± 7%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	34000 ± 25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	168800 ± 25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	3.71 ± 27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados	A-F-PE-0005 FTIR	2048217.6 ± 23.2%	mg/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	2133560.0 ± 23.2%	mg/L
Nitrógeno total	A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia	101.3 ± 20%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	7.4 ± 0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	31960 ± 15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	15.0 ± 23%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	5.9 ± 14%	U.T.
Metales			
Fósforo total	Ca-R-PE-0011. Espectrofotometría	44.00 ± 20%	mgP/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE


FECHA DE TOMA: 2/02/2021


Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 17 de Febrero de 2021





COPIA



CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL
DEL AGUA DEL PONIENTE

Expediente Nº: 0009

10 OCT 2019

ENTRADA

ASUNTO: PROPUESTA
Denegación de Autorización de
Vertido

Nº DE ASIENTO.....163

Roquetas de Mar a 10-10-2019

Una vez recibida la certificación acreditativa de los análisis realizados por su laboratorio a las muestras de los vertidos tomadas el 15/02/18 en su entidad, se ha comprobado que sobrepasan los valores límites establecidos en la *Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015)*, para los parámetros **Tensoactivos aniónicos (15 mg/l)** por lo que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13.2 de dicha Ordenanza, se realiza propuesta para que sea denegada la autorización de vertidos a la empresa:

RECICLADOS EL EJIDO
CALLE ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOJONERA – ALMERÍA
CIF:

Así mismo se tomó muestra de oficio por parte de HIDRALIA 29-05-2018 porque se detectaron restos de plástico en su acometida de saneamiento, los mismos que han ocasionado graves atrescos en el bombeo de la red de saneamiento aguas abajo. La muestra incumple en los siguientes parámetros, **Conductividad (3690 µS/cm)**, **DBO5 (1400 mg/l)**, **DQO (6790 mg/l)**, **Detergentes aniónicos, (47,40 mg/l)**, **Aceites y grasas (564,6 mg/l)**, **Aceites minerales (429,1 mg/l)**, **Sólidos en suspensión (77970 mg/l)**, **Sólidos sedimentables (140 mg/l)**, y **toxicidad (103 U.T.)**

Se les advierte que transcurridos 6 meses deberán tramitar una nueva solicitud en la forma establecida en la presente Ordenanza.

Hacer uso de la red de alcantarillado sin adecuarse a las condiciones establecidas en la Ordenanza de vertidos, constituye una falta grave, que podrá dar lugar a la suspensión del suministro y/o del vertido y a su clausura, así como a la adopción de las medidas correctoras que el Consorcio estime oportuno ordenar para que las instalaciones y el vertido se ajusten a la Ordenanza de vertidos. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse (Arts. 30 y siguientes).

Se adjunta una copia de la certificación acreditativa de los análisis realizados.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Sabina Torralba Hauck

Técnico de Control de Vertidos

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.

Informe de análisis

DAIOS GENERALES
INFORME Nº: 2278735
ANÁLISIS Nº: 4482814
MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)
DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo
POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: 0009180529-ROQUETAS
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio 250 ml (H2SO4)(1), Vidrio topacio 1 L (Acido Clorhidrico) (1), conteniendo agua residual
FECHA RECEPCIÓN: 30/05/2018
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 14/06/2018

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 31/05/2018.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Características Fisicoquímicas			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	3690 ±7%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	1400 ±25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	6790 ±25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	47.40 ±27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados	A-F-PE-0005 FTIR	429.1 ±23.2%	mg/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	564.6 ±23.2%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	6.5 ±0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	77970 ±15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	140.0 ±22.6%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisherí	103 ±14%	U.T.

Este Informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 14 de Junio de 2018

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: Reciclados El Gordo que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... en presencia de D./D.ª Ismael Cabezas Jimenez con D.N.I. 48.144.013 P. en calidad de Encargado

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD Vertido de Plástico C.I.F.....
DIRECCIÓN Elizavete, 31 POBLACIÓN La Noya C.P.....
CONSUME AGUA DE RED (S/N).....; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2).....; N° de pozos..... Altura.....m Potencia.....k.w.
N° de horas/día.....; Superficie aprox. Local.....m²; Horario de trabajo:.....
Área sección mojada en acequias o conducciones:.....m² Velocidad flujo:.....m/s N° de horas/día.....
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):.....
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS..... SITUACIÓN.....
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:.....
SISTEMA.....
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS.....
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:.....
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... A OTRAS REDES..... A CAUCE..... A ACEQUIAS.....
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA.....
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:.....; reslos sólidos o sedimentos:.....
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO..... ESTACIONAL..... MENSUAL..... VOLUMEN en una jornada normal.....m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO:..... N°:..... D.P.H.:..... N°:.....
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:.....

- ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida
- ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección
- ☒ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA
- ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC
- ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA
- ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como diciente.
- ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio.

☐ No facilita la Inspección
☐ Se niega a firmar el Acta

El Inspector/vigilante D./D.ª Juan F.º (os) Dmate levanta acta a las 12:30 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en La Mojorica a 29 de Mayo de 2018

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por la policía local

Por el Consorcio

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	T°	Conduct. (25°)	Observaciones
1	7.40	22.5	33.44	

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

- Se recoje muestra de agua, debido a los tests de plasticos.
- Arqueta llena de plasticos de colores.
- Se toma una muestra sucia por Hidralia.
- Borracho estancado para los tomar de muestra.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD




PENDIENTES MUY PRONTO, SE VA HACER UN POZO NEGRO PARA EVITAR LLEVAR LAS HERRUMBRAS POR DESAGUE, TENEMOS MEDIOS PERO SIGUE FILTRANDOSE.

Por la empresa/entidad

Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policía local



1. Het enige artikel dat de aanspraak op de afdracht van de
2. belastingen;

Interrogado	Relusado
-------------	----------

CD 03219025069

1890

[illegible]

Melospiza




(OFFICIAL)

ENTREGA DOMICILIARIA

APR 11 1964

2000



14. 11 3 7 11 14

(5) 24, 18

11.4

1.	Entregado a Domicilio
2.	Dirección Incorrecta
3.	Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en brasa
4.	Desconocido/a
5.	Fallecido/a
6.	Rehusado
7.	No se hace cargo

8	Enlegrado
9	Mostrando

* Implicado a que realiza y da fe del contenido de lo escrito.

[illegible]


Model 35 PLUS - 1E
Aviso de Recibo
C/ LUIS DE REQUENA

DESTINATARIO DEL ENVÍO: Rellenar por el cliente en mayúsculas

RECIBAMOS, S.L.
C/ RECIBAMOS, 3.1
06045 LA ROTUNDA
ALBUERCA



REMITENTE DEL ENVÍO: Rellenar por el cliente en mayúsculas

ALBUERCA
C/ RECIBAMOS





RECEIVED
Aviso de Recibo
Tel: 950 325 320
Fax: 950 325 318
P.O. BOX 1000000

RECEIVED AND SUBMITTED FROM READING THIS ADDRESS AND ADDRESS FROM READING THIS ADDRESS



Contrato/s: 2720441 / 2710021
Expte. Nº: 0009
RECICLADOS EL EJIDO
CALLE ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOJONERA - ALMERÍA



Roquetas de Mar a 04 de abril de 2018

Una vez recibida la documentación solicitada con fecha 20/04/2018 relativa al análisis realizado a la muestra del vertido tomada por Hidralia el 15/02/18, les informamos de lo siguiente:

- De acuerdo al informe presentado por esa entidad, el parámetro Tensoactivos aniónicos sobrepasa los valores límites establecidos en la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015), en una de las acometidas a la red de saneamiento, lo cual es motivo de denegación de la solicitud de vertidos (art.13.2):

	PH (mg/l)	Conductividad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Sólidos en suspensión (mg/l)	Aceites y grasas (mg/l)	Aceites minerales (mg/l)	Tensoactivos aniónicos (mg/l)	Toxicidad (equival/m³)	Sólidos sedimentables (mg/l)
	Valores máximos permitidos									
FECHA	6 - 9,5	3000	500	1500	500	100	50	6	25	10
15/02/2018	6,74	1980	399	999	381	5	0,05	15	7,5	0,6

Dispone de 6 meses para corregir los vertidos y adecuarlos a la Ordenanza de vertidos. Una vez corregido, deberán entregar una memoria con la solución adoptada y solicitar un nuevo análisis a Hidralia quien procederá a la toma de muestras oportuna.

Indicarles que hacer uso de la red de alcantarillado sin disponer de autorización de vertidos, constituye una falta grave, que podrá dar lugar a la suspensión del suministro y/o del vertido y a su clausura, así como a la adopción de otras medidas que este Consorcio considere necesarias destinadas a que las instalaciones y el vertido se ajusten a la Ordenanza de vertidos. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que puedan incurrir (Arts. 30 y siguientes).

Se adjunta copia del informe analítico realizado por su laboratorio.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Santiago Santos Vaquero
Jefe producción Almería

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.

INFORME DE ENSAYO

Ref. LAB 5745/18

Ref. Cliente: 0009180215-11/Nº DE PRECINTO: 0031943,
MUESTRA PRECINTADA POR HIDRALIA. FECHA Y
HORA DEL MUESTREO: 15/02/18 13:00

Tipo de muestra: AGUA RESIDUAL

Modo de conservación en transporte: Refrigerada

Estado de la muestra: Apropriado

Procedimiento de toma de muestra *: No aplica

Fecha/Hora toma de muestra *: N.A.

Toma de muestra *: Externa

Fecha/Hora de recepción: 15/02/2018 16:10

Fecha emisión informe: 16/03/2018

Solicitante

RECICLADOS EJIDO, S.L.

CALLE GRANADA, 125, 1ºB

EL EJIDO
04700 ALMERIA

Parámetro	Resultado	Procedimiento	Técnica
pH	6,74 +/-0,07 udes. pH	LAB 1-03-01	Electrometría
Conductividad a 20°C	1980 +/-79 µS/cm	LAB 1-03-02	Electrometría
Acelles y grasas (hidrocarburos)	<5,0 mg/L	LAB 1-03-17	Gravimetría
Tensoactivos aniónicos	15 +/-2 mg LSS/L	LAB 1-03-01	Espectrofotometría
Toxicidad*	7,5 U.T.	Subcontratado	
Sólidos sedimentables*	0,6 mL/Lxh	LAB 1-03-32	Gravimetría
Hidrocarburos totales del petróleo C10-C40*	<5 µg/L	LAB 1-01-34	GC-MS
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	399 +/-40 mg O2/L	LAB 1-03-28	Manometría
Demanda química de oxígeno (DQO)	999 +/-70 mg O2/L	LAB 1-03-23	Espectrofotometría
Sólidos en suspensión	381 +/-38 mg/L	LAB 1-03-34	Gravimetría

Información adicional

Toxicidad: Ensayo cubierto por la acreditación ENAC Nº109 / LE285.

La información proporcionada sobre la muestra es facilitada por el cliente.

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.


Laboratorio certificado por SGS Ibérica según ISO 9001 (ES 10/8058) e ISO 14001 (ES 08/6030)
Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Autorizados de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nº A-196-AU. Informe sin validez oficial.

Firma válida


Digitally signed by 45592461K MARIA ELENA HERNANDEZ (R: 804437331)
Date: 2018.03.16 16:32:09 +01:00
Reason: FIRMA ELECTRÓNICA

Directora técnica

M. E. Hernández Torres



27 MAR 2018
HIDRALIA



GUSTODIA DE ANÁLISIS 24 HORAS

Para entregar al laboratorio junto con la muestra gemela. Instrucciones para su cumplimentación al dorso.

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR EL LABORATORIO	
PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA MUESTRA	
APELLIDOS Y NOMBRE	VIDENTES ACOSAS FERNANDO
D.N.I. / CARGO	511023106 (ENCARGADO)
LABORATORIO ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN	
RAZÓN SOCIAL	LABORATORIO ANALITICO ROQUETAS DE AL
C.I.F.	604437331
REPRESENTANTE / DNI	4574518 (301)

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR EL CONSORCIO	
DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA	
CÓDIGO DE LA MUESTRA	0009 180215 - 1
FECHA Y HORA DEL MUESTREO	15/02/18 13:00

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y DE SU ESTADO POR EL LABORATORIO	
FECHA / HORA RECEPCIÓN	15/02/2018 16:10
CÓDIGO DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO	55745/18
Nº de precinto	
PRECINTADO (*):	☒ Intacto ☐ manipulado ☐ sin precinto o rolo
IDENTIFICACIÓN:	☒ Clara ☐ borrosa ☐ sin identificar
REFRIGERACIÓN:	☒ refrigerada ☐ sin refrigerar ☐ Tº de la muestra
(*) La muestra se entrega en bolsa con precinto numerado y marcada con el anagrama del Consorcio	

OBSERVACIONES DEL LABORATORIO	

En representación del laboratorio:

Fecha, Firma y Sello

LABORATORIO ANALITICO
ROQUETAS, S.L.
C.I.F. 604437331
15/02/18

*Limpiezas Industriales de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión*

E-mail: impiczasakopez@gmail.com

Almería..... de 1911 de 1911

Sr. D.

RECIBIDOS EL DIA 5.0

[illegible]

Limpieza Industrial de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almeria.....27..... de.....Agosto..... de 1917.

Sr. D. Proctor School

[illegible]

Limpiezas Industriales de Pozos Negros y Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almería..... de..... de.....

Sr. D. Wenceslao R. R. (Papa Rector)

[illegible]

*Limpiezas Industriales de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión*

Almería.....22.....de.....Abril.....de.....2017.....

Sr. D. Richard Egan (Richard Egan)

[illegible]

[illegible]

Limpiezas Industriales de Pozos Negros y Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almería.....25..... de Noviembre de 2011

St. D. Reciclados El Ejido S.L.

[illegible]

Limpiezas Industriales de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almería.....15 de Noviembre de 1917

PARTE DE TRABAJO

Sr. D.

RECIPIENTS END

[illegible]

Limpiezas Industriales de Pozos Negros y Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almeria..... 23 de Agosto de 1912

Sr. D.

DECLARADOS DESIDO

[illegible]

*Limpesas Industriales de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión*

C/ra. Alhadrá, 45 - Atico
28950 14 18 17 - 950 14 02 37
04009 ALMERIA
www.limpiezasantoniolopez.es
E-mail:limpiezasalopez@ogmail.com

Almería.....29..... de.....Octubre..... de.....2017.....

Sr. D. WILLIAM HOWE (Rev. Mother)

[illegible]

1946-47, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32, 2032-33, 2033-34, 2034-35, 2035-36, 2036-37, 2037-38, 2038-39, 2039-40, 2040-41, 2041-42, 2042-43, 2043-44, 2044-45, 2045-46, 2046-47, 2047-48, 2048-49, 2049-50, 2050-51, 2051-52, 2052-53, 2053-54, 2054-55, 2055-56, 2056-57, 2057-58, 2058-59, 2059-60, 2060-61, 2061-62, 2062-63, 2063-64, 2064-65, 2065-66, 2066-67, 2067-68, 2068-69, 2069-70, 2070-71, 2071-72, 2072-73, 2073-74, 2074-75, 2075-76, 2076-77, 2077-78, 2078-79, 2079-80, 2080-81, 2081-82, 2082-83, 2083-84, 2084-85, 2085-86, 2086-87, 2087-88, 2088-89, 2089-90, 2090-91, 2091-92, 2092-93, 2093-94, 2094-95, 2095-96, 2096-97, 2097-98, 2098-99, 2099-00, 2100-01, 2101-02, 2102-03, 2103-04, 2104-05, 2105-06, 2106-07, 2107-08, 2108-09, 2109-10, 2110-11, 2111-12, 2112-13, 2113-14, 2114-15, 2115-16, 2116-17, 2117-18, 2118-19, 2119-20, 2120-21, 2121-22, 2122-23, 2123-24, 2124-25, 2125-26, 2126-27, 2127-28, 2128-29, 2129-30, 2130-31, 2131-32, 2132-33, 2133-34, 2134-35, 2135-36, 2136-37, 2137-38, 2138-39, 2139-40, 2140-41, 2141-42, 2142-43, 2143-44, 2144-45, 2145-46, 2146-47, 2147-48, 2148-49, 2149-50, 2150-51, 2151-52, 2152-53, 2153-54, 2154-55, 2155-56, 2156-57, 2157-58, 2158-59, 2159-60, 2160-61, 2161-62, 2162-63, 2163-64, 2164-65, 2165-66, 2166-67, 2167-68, 2168-69, 2169-70, 2170-71, 2171-72, 2172-73, 2173-74, 2174-75, 2175-76, 2176-77, 2177-78, 2178-79, 2179-80, 2180-81, 2181-82, 2182-83, 2183-84, 2184-85, 2185-86, 2186-87, 2187-88, 2188-89, 2189-90, 2190-91, 2191-92, 2192-93, 2193-94, 2194-95, 2195-96, 2196-97, 2197-98, 2198-99, 2199-00, 2200-01, 2201-02, 2202-03, 2203-04, 2204-05, 2205-06, 2206-07, 2207-08, 2208-09, 2209-10, 2210-11, 2211-12, 2212-13, 2213-14, 2214-15, 2215-16, 2216-17, 2217-18, 2218-19, 2219-20, 2220-21, 2221-22, 2222-23, 2223-24, 2224-25, 2225-26, 2226-27, 2227-28, 2228-29, 2229-30, 2230-31, 2231-32, 2232-33, 2233-34, 2234-35, 2235-36, 2236-37, 2237-38, 2238-39, 2239-40, 2240-41, 2241-42, 2242-43, 2243-44, 2244-45, 2245-46, 2246-47, 2247-48, 2248-49, 2249-50, 2250-51, 2251-52, 2252-53, 2253-54, 2254-55, 2255-56, 2256-57, 2257-58, 2258-59, 2259-60, 2260-61, 2261-62, 2262-63, 2263-64, 2264-65, 2265-66, 2266-67, 2267-68, 2268-69, 2269-70, 2270-71, 2271-72, 2272-73, 2273-74, 2274-75, 2275-76, 2276-77, 2277-78, 2278-79, 2279-80, 2280-81, 2281-82, 2282-83, 2283-84, 2284-85, 2285-86, 2286-87, 2287-88, 2288-89, 2289-90, 2290-91, 2291-92, 2292-93, 2293-94, 2294-95, 2295-96, 2296-97, 2297-98, 2298-99, 2299-00, 2300-01, 2301-02, 2302-03, 2303-04, 2304-05, 2305-06, 2306-07, 2307-08, 2308-09, 2309-10, 2310-11, 2311-12, 2312-13, 2313-14, 2314-15, 2315-16, 2316-17, 2317-18, 2318-19, 2319-20, 2320-21, 2321-22, 2322-23, 2323-24, 2324-25, 2325-26, 2326-27, 2327-28, 2328-29, 2329-30, 2330-31, 2331-32, 2332-33, 2333-34, 2334-35, 2335-36, 2336-37, 2337-38, 2338-39, 2339-40, 2340-41, 2341-42, 2342-43, 2343-44, 2344-45, 2345-46, 2346-47, 2347-48, 2348-49, 2349-50, 2350-51, 2351-52, 2352-53, 2353-54, 2354-55, 2355-56, 2356-57, 2357-58, 2358-59, 2359-60, 2360-61, 2361-62, 2362-63, 2363-64, 2364-65, 2365-66, 2366-67, 2367-68, 2368-69, 2369-70, 2370-71, 2371-72, 2372-73, 2373-74, 2374-75, 2375-76, 2376-77, 2377-78, 2378-79, 2379-80, 2380-81, 2381-82, 2382-83, 2383-84, 2384-85, 2385-86, 2386-87, 2387-88, 2388-89, 2389-90, 2390-91, 2391-92, 2392-93, 2393-94, 2394-95, 2395-96, 2396-97, 2397-98, 2398-99, 2399-00, 2400-

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1957年7月21日

9/13/13. SD. ready.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

ج.ف. سید محمد زکریا خان

[illegible]

Limpieza Industrial de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

www.lirippiecasanikolopez.es
E-mail: lirippiecasanikolopez@gmail.com

Almería... 02... de... Octubre... de... 1967

RECIBIDOS EL C. S. IDO S. L.

[illegible]

Limpiezas Industriales de Pozos Negros y
Alcantarillados, Limpieza de Balsas, Alta Presión

Almería...x... de Septiembre de 2011

Sr. D.

[illegible]

[illegible]

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: PELICALIA S.A. que figura con contratos (s) de suministro N°(s) 2012/2013 en presencia de D./D.ª TERESA GARCÍA GARCÍA con D.N.I. 02231594C en calidad de ENCARGADA

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD PELICALIA S.A. ASISTENCIA C.I.F. 02231594C
DIRECCIÓN C/ ESTACION S/N y 16 POBLACIÓN LA MOYATA C.P.
CONSUME AGUA DE RED (S/N):; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):; N° de pozos: Altura: m Potencia: k.w.
N° de horas/día:; Superficie aprox. Local: m²; Horario de trabajo:
Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s N° de horas/día:
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS: SITUACIÓN:
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:
SISTEMA:
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS:
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA: A OTRAS REDES: A CAUCE: A ACEQUIAS:
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA:
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:; restos sólidos o sedimentos:
CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: N°: D.P.H.: N°:
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:

- | | |
|--|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acomida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☒ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como diciente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El Inspector/vigilante D./D.ª ALICIA GARCÍA GARCÍA levanta acta a las 12:00 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en LA MOYATA a de TERESA GARCÍA GARCÍA de PELICALIA.

Por la empresa/entidad

Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	T°	Conduct. (25°)	Observaciones
1	7.11	17.2	2240	Color negro. Residuos pequeños de plástico.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

Electricistas, 3/

Toma de muestra para la realización de la muestra.

Se entregó la muestra, con el contenido del análisis y acta de custodia, al que tiene que ser cumplimentado por el laboratorio y entregado a Hidralia junto con los resultados.

Reg. Interno: 0004.180215 - 1

N° proceso: 003.1943

Se tiene electricistas, 16 y no hay vertidos.

Se ha procedido a la limpieza de la máquina, separamos y han puesto otro filtro para impedir que salgan los restos de plástico.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Por la empresa/entidad

Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policía local

En Roquetas de Mar, a 09 de enero de 2018

ASUNTO: Requerimiento de análisis y documentación complementaria.

Tras haber estudiado la solicitud de autorización de vertido y una vez visitada la entidad, se les informa que para la obtención de la autorización para verter a la red municipal de saneamiento según lo estipulado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, N°127, de 6 de julio de 2015)", deberá el solicitante aportar:

- Gestión de residuos vertibles a la red de saneamiento: Se deberá acreditar la entrega de residuos generados en la lavadora de cajas sus instalaciones a gestores autorizados mediante contratos y albaranes de entregas periódicas y recientes.
- Certificación acreditativa de los análisis de las aguas residuales (art.12). Los análisis se realizarán sobre muestras tomadas por el equipo técnico designado por el Consorcio, quién las pondrá a disposición de esa entidad con el fin de que proceda a su entrega a un laboratorio acreditado oficialmente (ENAC), con indicación del contenido y alcance de los análisis. Es importante que el interesado proceda en la mayor brevedad posible a realizar las gestiones que estime oportunas, dado que desde el momento de la toma de muestras y hasta su entrega a su laboratorio no deberán transcurrir más de 24h. Solicitarán expresamente a su laboratorio la realización de los análisis dentro del alcance de su acreditación como laboratorio, indicándoles que para el análisis de las muestras se utilizarán los métodos que estén de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 4 de la Ordenanza.

Podrán tomarse tantas muestras como puntos de acometida tenga, cuyos análisis habrán de contener los parámetros indicados en el documento adjunto. Una vez recibida la certificación acreditativa de los análisis efectuados, se comprobará la adecuación de los mismos a la ordenanza de vertidos. Dicha certificación deberá ir acompañada de la correspondiente hoja de "Custodia de análisis 24 horas" debidamente cumplimentada por su laboratorio, la cual les será entregada en el acto de toma de muestras.

Se les informa que trascurrido el plazo de un mes a partir de la toma de muestras, sin que se haya presentado dicha documentación, se le tendrá por desistida su petición, procediéndose a la evacuación de informe desfavorable para la denegación de la autorización del vertido que será notificado al interesado y al Consorcio.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Santiago Santos Vaquero

Jefe producción Almería

CONTENIDO DEL ANÁLISIS Y MÉTODOS

Nº de EXPEDIENTE: 9
ENTIDAD: RECICLADOS EL EJIDO
DIRECCIÓN: ELECTRICISTAS, 31
Punto de muestreo:

La muestra deberá ser conservada en refrigeración y a oscuras hasta su entrega a laboratorio, en un plazo no superior a 24 horas a contar desde el momento de la toma de muestras, dado el riesgo de deterioro y alteración de la muestra por el transcurso del tiempo. Los métodos analíticos a utilizar estarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo 4 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº 127, de 6 de julio de 2015)



Tipo de análisis	
PARAMETRO	PARÁMETROS A ANALIZAR
PH	X
Conductividad (20°C)	X
DBO5	X
DQO	X
Sólidos en suspensión	X
Aceites y grasas (1)	X
Detergentes (2)	X
Toxicidad	X
Sólidos Sedimentables	X
Aceites minerales (3)	
Aluminio	
Arsenico	
Bario	
Boro	
Cadmio	
Cianuros	
Cloruros	
Cobalto	
Cobre	
Cromo Total	
Cromo VI	
Estafio	
Fenoles	
Fluoruros	
Fosfato	
Fosforo Total	
Hierro	
Manganeso	
Mercurio	
Niquel	
Nitratos	
Nitrogeno amoniacal	
Nitrogeno Total	
Nitrogeno Total Oxidado	
Plomo	
Selenio	
Sulfatos	
Sulfuros	
Zinc	

En ROQUETAS DE MAR , a 09 de ENERO de 2018

(1) Aceites y grasas, hidrocarburos, disueltos y emulsionados
(2) Detergentes aniónicos
(3) Hidrocarburos disueltos y emulsionados

El presente es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado.

[Entregado] [Entregado]




OFICINA

SECCIÓN DE ENTREGA

ENTREGA DOMICILIARIA

ADVERTENCIA: Este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado.


Fecha de entrega: 18/06/18



HORA DE ENTREGA

18/06/18 15:00

1.	Entregado a Domicilio
2.	Dirección Incorrecta
3.	Ausente Reparto. Se dejó aviso pegado en buzón
4.	Desconocido/a
5.	Fallecido/a
6.	Rehusado
7.	No se hace cargo



8.	Entregado
9.	No entregado

Se completa a que resulta a da de del resultado de la entrega.
ENTREGA DOMICILIARIA: Este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado.

Del 20.05.15
Aviso de Recibo
15/05/2015

DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

RESOLUCIÓN 13.03.15
C/ Encarnación, 31
54345 LE ROQUETAS
Alicia

REMITENTE DEL ENVÍO: RELENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS



Alicia
0000

15/05/2015
CIF A 41461856
Avda de Roquetas, 180
Telef. 950 325 320
Fax 950 325 318
946 ROQUETAS DE MAR (Málaga)

ANEXO AL ENVÍO: 15/05/2015 15:00:00

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de Inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: ELABORADOS ELABORADOS que figura con contratos (s) de suministro N°(s) 23250001/23100021 en presencia de D./D.ª FERNANDO ALONSO FUENTES NEGAL con D.N.I. 354102360 en calidad de EMPLEADO

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD..... C.I.F.....
DIRECCIÓN ELECTRICISTAS, S.L. y AL POBLACIÓN LA ALMERÍA C.P. 04115
CONSUME AGUA DE RED (S/N): SI; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2): NO N° de pozos:..... Altura:.....m Potencia:.....kw.
N° de horas/día:.....; Superficie aprox. Local: 262 m²; Horario de trabajo: 7:00-15:00-15:00-23:00
Área sección mojada en acequias o conducciones:.....m² Velocidad flujo:..... m/s N° de horas/día:.....
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora): AL00A-0809195 / TIG-0108-6882-W
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS: SI SITUACIÓN: 1. ELECTRICISTAS
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS: TANQUE
SISTEMA.....
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS: SE REFIEN ALBALANES Y CONTRATATA
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO: INDUSTRIAL
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA: 2 A OTRAS REDES:..... A CAUCE:..... A ACEQUIAS:.....
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA: 1. ELECTRICISTAS
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes: NO; restos sólidos o sedimentos: NO
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO:..... ESTACIONAL:..... MENSUAL:..... VOLUMEN en una jornada normal:..... m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: NO N°:..... D.P.H.:..... N°:.....
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS: 2

- | | |
|--|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como diciente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El inspector/vigilante D./D.ª ALICIA PINERO levanta acta a las 12:00 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en LA ALMERÍA a 22 de NOVIEMBRE de 2013

Por la empresa/entidad

FERNANDO ALONSO FUENTES NEGAL
06700 EL PUERTO (Almería)
Por el Consorcio

Por Hidralia

ALICIA PINERO
Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida Nº:	pH	Tª	Conduct. (25º)	Observaciones
2	7.92	17	1125	
1	8.48	16.9	1626	(2 tubos → aseo y lavadora)

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

Wave 1

- 2 waves → 1 aseo } toma de muestra
- (1 augente de otro) } lavadora cajas
- lavadora de cajas → Tamiz → refilla para impedir el paso de los restos de plástico.
- Se pide contrato con gestor autorizado → recogida restos de plástico lavadora.

Wave 2

- 1 aseo
- toma de inyección → no hay refillas en la wave
- Patio → suwidero
- 4 augiadoras toma de inyección
- Sistema eadraiñcendros → grupo de presión.

No se ven restos de plástico en las acometidas

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD 2 salidas a la red:

Por la empresa/entidad
 C.I.F.: B-04370916
 04700 131 11500 (Almería)
 Por el Consorcio

Por Hidralia
 [Firma]
 Por la policía local

SOLICITUD DE VERTIDOS Nº.....
Contratos asociados: nº.....
nº.....

D/Dº: ...JUAN JIMENEZ HERRERA.....con D.N.I.:...08.909.232-K.....
en nombre propio o en representación de:.....en representación
Nombre o Razón Social.....RECICLADOS EJIDO, S.L.....B04376-315.....
Clasificación de la actividad C.N.A.E.:...699 y 662.....
Dirección C/ELECTRICISTAS Nº31 Polg.Ind Primoras...
Población...LA MOJONERA Telf. 950-10-55-20 reciclajejido@hotmail.com.....

SOLICITA PERMISO DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO

Volumen de agua consumida de la entidad solicitante

Volumen de total de agua consumida de servicios municipales (m³/día): 1.80 (según factura).....
Volumen total de agua consumida de otras fuentes (pozos, acequias, etc.) (m³/día): --
TOTAL AGUA CONSUMIDA (m³/día):.....1.80.....

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio (m³/hora):.....Caudal punta (m³/hora):.....Horario comercial.....
Variaciones diarias, mensuales, estacionales:.....

Constituyentes y características de contaminación de las aguas residuales vertidas:

Productos vertidos: demanera accidental polietileno procedente del proceso productivo
Sólidos en suspensión (mg/l):.....DBO5 (mg/l):.....DQO (mg/l):.....Sólidos en
suspensión (mg/l):..... Aceites y grasas (mg/l):.....Conductividad (µS/cm):.....
pH:.....

Breve DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, instalaciones y procesos que se desarrollan.

Industria de inyección de plástico, en la que en el proceso
productivo se limpia por medio mecanizado el polietileno antes de
la inyección

DESCRIPCIÓN DE PRETRATAMIENTOS U OTROS TRATAMIENTOS aplicados al agua residual antes
de su vertido a la red de saneamiento:

Pasa por tamiz de partículas sólidas antes de ser vertido a la red

En Almería.....a 12.....de diciembre.....de 2017.....
Firma del solicitante:

BOLICITUD DE VERTIDOS N°.....

Contratos asociados: n°.....

n°.....

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, D./Dña. JUAN JIMENEZ HERRERA 08.909.232-K
C/ELECTRICISTA Nº31 -Polg. Ind. Primores La Mojonera con D.N.I. y domicilio en
....., en calidad y representación de
(Razón Social) RECICLADOS EJIDO, S.L.

DECLARO QUE:

En la fecha de la presente solicitud, en una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen de 1.80 M3 segun factura

En caso de abastecimiento de origen distinto de las redes municipales, indicar las características del método de obtención del agua:

Si es procedente de pozos:

Potencia del equipo de bombeo (Kw)				
Altura de elevación (m)				
Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo				

Si es procedente de acequias u otras conducciones:

Área de la sección mojada de la conducción (m²)				
Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)				
Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación				

El vertido es:	Las aguas residuales van a:
Exclusivamente doméstico	A la red de saneamiento pública municipal
Industrial	A otras redes de saneamiento
Doméstico e Industrial	A cauces fluviales
	A acequias

El vertido a la red pública de saneamiento se hace: En un solo punto....., en varios.....

En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos: SI...X..... NO.....

Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables: SI.....NO.....

Que adjunta DOCUMENTOS ADICIONALES:

Breve memoria sobre la actividad, descripción del producto objeto de la fabricación/manipulación, productos intermedios o subproductos, materias primas, etc., indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.
Indicación de la potencia eléctrica instalada y consumida.
Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado
Localización exacta de los puntos de vertido al alcantarillado.
Constituyentes, parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta normativa con sus grados de concentración.
Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido existentes o previstos, planos o esquemas de funcionamiento y rendimientos

Que los vertidos no superan los valores reflejados en la Ordenanza de vertidos, en su anexo 2:

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES	PARAMETROS	UNIDADES	VALORES	PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Temperatura	°C	40	Boro	mg/l	2	Hierro	mg/l	10
PH	mg/l	6-8,5	Cadmio	mg/l	0,50	Manganeso	mg/l	2
Conductividad	µS/cm	3.000	Cianuros	mg/l	1	Mercurio	mg/l	0,10
DBO5	mg/l	500	Cloruros	mg/l	1.600	Niquel	mg/l	4
DQO	mg/l	1.500	Cobalto	mg/l	0,20	Nitrogeno oxidado	mg/l de NO3 y NO2	40
Sólidos en suspensión	mg/l	500	Cobre	mg/l	3	Nitrogeno total	mg/l de N	100
Sólidos sedimentables	mg/l	10	Cromo total	mg/l	1	Plata	mg/l de Pt	0,10
Aceites y grasas	mg/l	100	Cromo VI	mg/l	0,50	Plomo	mg/l	1
Detergentes	mg/l	6	Estadío	mg/l	2	Selenio	mg/l	1
Aceites minerales	mg/l	50	Fenol	mg/l	5	Sulfatos	mg/l	1.600
Aluminio	mg/l	20	Fluoruros	mg/l	9	Sulfuros	mg/l	5
Arsénico	mg/l	1	Fosfatos	mg/l de PO4	100	Toxicidad	equival/m3	25
Bario	mg/l	20	Fosforo Total	mg/l	15	Zinc	mg/l	5

Firma del solicitante:

SOLICITUD DE VERTIDOS Nº.....
Contratos asociados: nº.....
nº.....

La y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo I de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Pontente Almeriense:

ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS

- Mezclas explosivas:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitratos, sulfuros, disolventes orgánicos inflamables en agua y aceites volátiles.
- Residuos sólidos o viscosos:** Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carcazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y techados de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refinado y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, aceites y grasas flotantes, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
- Materiales colorantes:** Se entenderán como materiales colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales.
- Residuos corrosivos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.
- Residuos tóxicos y peligrosos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

5.1 Acetileno	5.2 Acetileno	5.3 Acetona (Aetona)	5.4 Aldehído
5.5 Aluminio y compuestos	5.6 Aluminio	5.7 Bario	5.8 Bauxita
5.9 Bario y compuestos	5.10 Carbono, sólido	5.11 Cloruro (Cloruro)	5.12 Cloruro
5.13 Cloruro	5.14 Cloruro	5.15 Cloruro	5.16 Cloruro
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Fluoruro y compuestos	5.19 Fluoruro y compuestos	5.20 Fluoruro y compuestos
5.21 Difenilmetano	5.22 Difenilmetano	5.23 Difenilmetano	5.24 Difenilmetano
5.25 Difenilmetano	5.26 Difenilmetano	5.27 Difenilmetano	5.28 Difenilmetano
5.29 Difenilmetano	5.30 Difenilmetano	5.31 Difenilmetano	5.32 Difenilmetano
5.33 Difenilmetano	5.34 Difenilmetano	5.35 Difenilmetano	5.36 Difenilmetano
5.37 Difenilmetano	5.38 Difenilmetano	5.39 Difenilmetano	5.40 Difenilmetano
5.41 Difenilmetano	5.42 Difenilmetano	5.43 Difenilmetano	5.44 Difenilmetano
5.45 Difenilmetano	5.46 Difenilmetano	5.47 Difenilmetano	5.48 Difenilmetano
5.49 Difenilmetano	5.50 Difenilmetano	5.51 Difenilmetano	5.52 Difenilmetano
5.53 Difenilmetano	5.54 Difenilmetano	5.55 Difenilmetano	5.56 Difenilmetano
5.57 Difenilmetano	5.58 Difenilmetano	5.59 Difenilmetano	5.60 Difenilmetano
5.61 Difenilmetano	5.62 Difenilmetano	5.63 Difenilmetano	5.64 Difenilmetano

- Residuos que produzcan gases nocivos:** Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Concentración de Gas (CO)	100 partes por millón	Concentración de Gas (H ₂)	100 partes por millón
Concentración de Gas (CH ₄)	1 parte por millón	Concentración de Gas (H ₂ S)	10 partes por millón


- Radioactividad**

En Almería, a 12 de diciembre de 2017...

Firma del solicitante:



42.57 m2

NAVE SIN USC



NAME "A"

- Recepcion y almacenamiento de caja de plastico deteriorada
- Almacenamiento de la granza en sacas.
- Almacenamiento caja de plastico (producto terminado).
- Transporte de granza en sacas a NAVE "B"



Torralba Hauck, Sabina

De: Pinero Navarro, Alicia
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:44
Para: 'abraham@tecomed.com'
Asunto: RE: Reciclado Ejidos
Datos adjuntos: IMG-20181003-WA0000.jpg; IMG-20181003-WA0002.jpg

Ok.

Aquí tienes las imágenes del aspecto del vertido. Son del 03/10/2018, tendréis que realizar algún tipo de plan de corrección e implantación de medidas para que este tipo de vertidos no vaya a la red.

 **AQUAMBIENTE**

Alicia Piñero Navarro

Técnico/a Control de Vertidos
apineron@aquambiente.es

HIDRALIA
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Tel. 618 72 77 91

 **SUEZ**

"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: abraham@tecomed.com [mailto:abraham@tecomed.com]
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:23
Para: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>
Asunto: Reciclado Ejidos fotos JAbon

Adjunto remito fotos del jabón que utilizan en RECICLADOS EJIDO.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.




D. Abraham Valera Jiménez.
Ingeniero T. Industrial.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.
Telf. y Fax: 950.62.21.58
Movil. 605.96.87.04.
e-mail. abraham@tecomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.





Torralba Hauck, Sabina


De: Pínero Navarro, Alicia
Enviado el: jueves, 14 de febrero de 2019 13:25
Para: Torralba Hauck, Sabina
Asunto: RE: Reciclado Ejidos



Alicia Piñero Navarro

Jefe Distribución
apineron@hidralia-sa.es

Calle Mercado, 18
04770 Adra
Tel. 618 72 77 91



"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórrelo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: Pínero Navarro, Alicia
Enviado el: viernes, 23 de noviembre de 2018 14:02
Para: 'abraham@tecomed.com' <abraham@tecomed.com>
Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Buenos días,

Tal y como hemos hablado por teléfono, dejo el contacto de algunas empresas que tienen tratamientos compactos en su catálogo. Es posible que indicando el problema que tenéis puedan aportar alguna solución. Entiendo que instalando algún equipo que segregue los residuos que se generan para ser entregados a un gestor autorizado, además de dosificar adecuadamente los productos de limpieza, los parámetros deberían de estar dentro de los límites que fija la Ordenanza.

La más cercana, Baeza en La Mojonera. Aunque el resto tendrá proveedores por la zona seguramente.

Baeza, <https://www.baezaonline.com/productos/buscar>

BAEZA
Avda. Primores, 19 Pol. Ind. Primores Salida nº 420 de la E-15
C.P.- 04745 / La Mojonera, Almería
Atención al cliente 951 91 91 21

Gedar, <https://www.gedar.com/industriales.htm>

GEDAR S.L.
C/ Industria (Pol. Ind. la Rosa), 1,
18330 Chauchina, Granada
gedar@gedar.com
958447506

Hispalhidro <https://hispalhidro.com>

HISPALHIDRO
Pl. Huerta San Rafael, 2 - 41710 – Utrera (Sevilla)
Tel. (34) 609 46 49 04
hispalhidro@gmail.com
www.hispalhidro.com

Un saludo.

 AQUAMBIENTE

Alicia Piñero Navarro

Técnico/a Control de Vertidos
apineron@aquambiente.es

HIDRALIA
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Tel. 618 72 77 91

 SUEZ

"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: abraham@tecomed.com [<mailto:abraham@tecomed.com>]

Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 11:38

Para: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>

Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Att. Alicia Pinero.

Referente al vertido de Reciclados Ejido, me podríais enviar, si tenéis, un plano y/o detalle de la medida correctora para que la ejecuten.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



D. Abraham Valera Jiménez.
Ingeniero T. Industrial.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.
Telf. y Fax: 950.62.21.58
Movil. 605.96.87.04.
e-mail. abraham@tecomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.



Antes de imprimir este mensaje, por favor, piense bien si es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

De: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>

Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:44

Para: abraham@tecomed.com

Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Ok.


Aquí tienes las imágenes del aspecto del vertido. Son del 03/10/2018, tendréis que realizar algún tipo de plan de corrección e implantación de medidas para que este tipo de vertidos no vaya a la red.

 AQUAMBIENTE

Alicia Piñero Navarro

Técnico/a Control de Vertidos
apineron@aquambiente.es

HIDRALIA
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Tel. 618 72 77 91



"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: abraham@tecomed.com [mailto:abraham@tecomed.com]

Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:23

Para: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>

Asunto: Reciclado Ejidos fotos JAbon

Adjunto remito fotos del jabón que utilizan en RECICLADOS EJIDO.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



D. Abraham Valera Jiménez.

Ingeniero T. Industrial.

Diplomado en Ciencias Empresariales.

Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.

Tel. y Fax: 950.62.21.58

Móvil. 605.96.87.04.

e-mail. abraham@tecomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

Torralba Hauck, Sabina

De: Torralba Hauck, Sabina
Enviado el: lunes, 27 de mayo de 2019 9:41
Para: abraham@tecomed.com
Asunto: Control de vertidos Reciclados El Ejido Exp 009

Buenos días,

Soy Sabina Torralba y he sustituido a Alicia en las funciones de Control de Vertidos.

Me gustaría saber si ya se han realizado las medidas correctoras que visteis con Alicia, para poder volver a tomaros muestra. Si están en curso por favor enviadme lo que tengáis para adjuntarlo al expediente.

Para cualquier aclaración mi teléfono es 620952243

Un saludo



Sabina Torralba Hauck

Técnico Control de Vertidos
Sistemas de Gestión
satoha@hidralia-sa.es

Av Roquetas 180
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Teléfono: 950325320
Tel: 620952243
www.hidralia-sa.es

Follow us



Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de HIDRALIA podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los servidores de HIDRALIA durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. HIDRALIA gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros.


De: Pinero Navarro, Alicia
Enviado el: jueves, 14 de febrero de 2019 13:25
Para: Torralba Hauck, Sabina <satoha@hidralia-sa.es>
Asunto: RE: Reciclado Ejidos



Alicia Piñero Navarro

Jefe Distribución
apineron@hidralia-sa.es

Calle Mercado, 18
04770 Adra
Tel. 618 72 77 91



"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: Pínero Navarro, Alicia
Enviado el: viernes, 23 de noviembre de 2018 14:02
Para: 'abraham@tecomed.com' <abraham@tecomed.com>
Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Buenos días,

Tal y como hemos hablado por teléfono, dejo el contacto de algunas empresas que tienen tratamientos compactos en su catálogo. Es posible que indicando el problema que tenéis puedan aportar alguna solución. Entiendo que instalando algún equipo que segregue los residuos que se generan para ser entregados a un gestor autorizado, además de dosificar adecuadamente los productos de limpieza, los parámetros deberían de estar dentro de los límites que fija la Ordenanza.

La más cercana, Baeza en La Mojonera. Aunque el resto tendrá proveedores por la zona seguramente.

Baeza, <https://www.baezaonline.com/productos/buscar>

BAEZA
Avda. Primores, 19 Pol. Ind. Primores Salida nº 420 de la E-15
C.P.- 04745 / La Mojonera, Almería
Atención al cliente 951 91 91 21

Gedar, <https://www.gedar.com/industriales.htm>

GEDAR S.L.
C/ Industria (Pol. Ind. la Rosa), 1,
18330 Chauchina, Granada
gedar@gedar.com
958447506

Hispalhidro <https://hispalhidro.com>

HISPALHIDRO

Pl. Huerta San Rafael, 2 - 41710 – Utrera (Sevilla)

Tel. (34) 609 46 49 04

hispalhidro@gmail.com

www.hispalhidro.com

Un saludo.

 AQUAMBIENTE

Alicia Piñero Navarro

Técnico/a Control de Vertidos


apineron@aquambiente.es

HIDRALIA

Av Roquetas 180

04740 Roquetas de Mar

Tel. 618 72 77 91



"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórrelo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: abraham@tecomed.com [<mailto:abraham@tecomed.com>]

Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 11:38

Para: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>

Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Att. Alicia Pinero.

Referente al vertido de Reciclados Ejido, me podríais enviar, si tenéis, un plano y/o detalle de la medida correctora para que la ejecuten.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



D. Abraham Valera Jiménez.
Ingeniero T. Industrial.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.
Telf. y Fax: 950.62.21.58
Móvil. 605.96.87.04.
e-mail. abraham@tecomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

De: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:44
Para: abraham@tecomed.com
Asunto: RE: Reciclado Ejidos

Ok.

Aquí tienes las imágenes del aspecto del vertido. Son del 03/10/2018, tendréis que realizar algún tipo de plan de corrección e implantación de medidas para que este tipo de vertidos no vaya a la red.

 AQUAMBIENTE

Alicia Piñero Navarro

Técnico/a Control de Vertidos
apineron@aquambiente.es

HIDRALIA
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Tel. 618 72 77 91



SUEZ

"Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor, bórralo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos que intercambie con el personal de AQUAMBIENTE podrán ser almacenados en la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los sistemas de gestión de correo que utiliza AQUAMBIENTE durante el tiempo fijado en su política interna de conservación de información. AQUAMBIENTE gestiona dichos datos con fines meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus trabajadores/colaboradores y terceros."

De: abraham@tecomed.com [<mailto:abraham@tecomed.com>]
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 12:23
Para: Pinero Navarro, Alicia <apineron@aquambiente.es>
Asunto: Reciclado Ejidos fotos JAbon

Adjunto remito fotos del jabón que utilizan en RECICLADOS EJIDO.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.




D. Abraham Valera Jiménez.
Ingeniero T. Industrial.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.
Telf. y Fax: 950.62.21.58
Movil. 605.96.87.04.
e-mail. abraham@tecomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.



Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2278735

ANÁLISIS Nº: 4482814

MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)

DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo

POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: 0009180529-ROQUETAS

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio 250 ml (H2SO4)(1), Vidrio topacio 1 L (Acido Clorhidrico) (1), conteniendo agua residual

FECHA RECEPCIÓN: 30/05/2018

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 14/06/2018

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha Inicio análisis 31/05/2018.


PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	3690 ±7%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	1400 ±25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	6790 ±25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	47.40 ±27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados	A-F-PE-0005 FTIR	429.1 ±23.2%	mg/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	564.6 ±23.2%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	6.5 ±0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	77970 ±15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	140.0 ±22.6%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	103 ±14%	U.T.


Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 14 de Junio de 2018





Consorcio para la Gestión
del Ciclo Integral del Agua
Uso Urbano en el Poniente
Almeriense



SECTOR I



ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

Residuos El Gordo que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... en presencia de D./D.ª Ismael Cabezas Jimenez con D.N.I. 48.111.013.P. en calidad de Encargado

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD Residuos de Plástico C.I.F.
DIRECCIÓN Electrónica, 31 POBLACIÓN Almería C.P.
CONSUME AGUA DE RED (S/N):; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):; N° de pozos: Altura: m Potencia: k.w.
N° de horas/día:; Superficie aprox. Local: m²; Horario de trabajo:
Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s N° de horas/día:
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS: SITUACIÓN:
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:
SISTEMA:
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS:
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA: A OTRAS REDES: A CAUCE: A ACEQUIAS:
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA:
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:; restos sólidos o sedimentos:
CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: N°: D.P.H.: N°:
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO; VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☒ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El Inspector/Vigilante D./D.ª Juan Fº Cabezas Jimenez levanta acta a las 12:30 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en Ca. Mojónica a 29 de Mayo de 2018

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por la policía local

Por el Consorcio

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	Tª	Conduct. (25°)	Observaciones
1	7.10	21.5	3314	

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

- Se recoje muestra de agua, dentro a los testos de plasticos.
- Arzetas llena de plasticos de colores.
- Se toma una muestra surica por Hidralia.
- Bombeo obstruido para las tomas de muestra.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD


Pendientes muy pronto, se va hacer un pozo negro para evitar lechar las alcantarillas por desague, tenemos medios pero sigue filtrandose.

Por la empresa/entidad

Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policia local



04 ABR 2018

SALIDA
FIRMA

Contrato/s: 2720441 / 2710021
Expte. Nº: 0009
RECICLADOS EL EJIDO
CALLE ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOJONERA - ALMERÍA

Roquetas de Mar a 04 de abril de 2018

Una vez recibida la documentación solicitada con fecha 20/04/2018 relativa al análisis realizado a la muestra del vertido tomada por Hidralia el 15/02/18, les informamos de lo siguiente:

- De acuerdo al informe presentado por esa entidad, el parámetro **Tensoactivos aniónicos** sobrepasa los valores límites establecidos en la *Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015)*, en una de las acometidas a la red de saneamiento, lo cual es motivo de denegación de la solicitud de vertidos (art.13.2):

	PH (mg/l)	Conductividad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DOO (mg/l)	Sólidos en suspensión (mg/l)	Aceites y grasas (mg/l)	Aceites minerales (mg/l)	Tensoactivos aniónicos (mg/l)	Toxicidad (equitox/m³)	Sólidos sedimentables (mg/l)
	Valores máximos permitidos									
FECHA	6 - 9,5	3000	500	1500	500	100	50	6	25	10
15/02/2018	6,74	1980	399	999	381	5	0,05	15	7,5	0,6

Dispone de 6 meses para corregir los vertidos y adecuarlos a la Ordenanza de vertidos. Una vez corregido, deberán entregar una memoria con la solución adoptada y solicitar un nuevo análisis a Hidralia quien procederá a la toma de muestras oportuna.

Indicarles que hacer uso de la red de alcantarillado sin disponer de autorización de vertidos, constituye una falta grave, que podrá dar lugar a la suspensión del suministro y/o del vertido y a su clausura, así como a la adopción de otras medidas que este Consorcio considere necesarias destinadas a que las instalaciones y el vertido se ajusten a la Ordenanza de vertidos. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que puedan incurrir (Arts. 30 y siguientes).

Se adjunta copia del informe analítico realizado por su laboratorio.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

HIDRALIA

Santiago Santos Vaquero
Jefe producción Almería

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.

INFORME DE ENSAYO

Ref. LAB 5745/18

Ref. Cliente: 0009180215-11/Nº DE PRECINTO: 0031943.
MUESTRA PRECINTADA POR HIDRALIA. FECHA Y
HORA DEL MUESTREO: 15/02/18 13:00

Tipo de muestra: AGUA RESIDUAL

Modo de conservación en transporte: Refrigerada

Estado de la muestra: Apropiado

Procedimiento de toma de muestra *: No aplica

Fecha/Hora toma de muestra *: N.A.

Toma de muestra *: Externa

Fecha/Hora de recepción: 15/02/2018 16:10

Fecha emisión informe: 16/03/2018

Solicitante

RECICLADOS EJIDO, S.L.

CALLE GRANADA, 125, 1ºB

EL EJIDO
04700 ALMERIA

Fecha inicio ensayo: 15/02/2018
Fecha finalización ensayo: 16/03/2018

Parámetro	Resultado	Procedimiento	Técnica
pH	6,74 +/-0,07 udes. pH	LAB 1-03-01	Electrometría
Conductividad a 20°C	1980 +/-79 µS/cm	LAB 1-03-02	Electrometría
Acúenos y grasas (hidrocarburos)	<5,0 mg/L	LAB 1-03-17	Gravimetría
Tensoactivos aniónicos	15 +/-2 mg LSS/L	LAB 1-03-61	Espectrofotometría
Toxicidad*	7,5 U.T.	Subcontratado	
Sólidos sedimentables*	0,6 mL/L.xh	LAB 1-03-32	Gravimetría
Hidrocarburos totales del petróleo C10-C40*	<5 µg/L	LAB 1-01-34	GC-MS
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	399 +/-40 mg O2/L	LAB 1-03-20	Manometría
Demanda química de oxígeno (DQO)	999 +/-70 mg O2/L	LAB 1-03-23	Espectrofotometría
Sólidos en suspensión	381 +/-38 mg/L	LAB 1-03-34	Gravimetría

Información adicional

Toxicidad: Ensayo cubierto por la acreditación ENAC Nº109 / I.E285.

La información proporcionada sobre la muestra es facilitada por el cliente.

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Laboratorio certificado por SGS Ibérica según ISO 9001 (ES 10/8058) e ISO 14001 (ES 08/6030)
Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Autorizados de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nº A-196-AU. Informe sin validez oficial.

Firma válida

Digitally signed by 45592461K MARIA GUADALUPE HERNANDEZ (R: B04437331)
Date: 2018.03.16 16:32:09 +01:00
Reason: FIRMA ELECTRONICA

Directora técnica
M. E. Hernández Torres

Mod. 35 PLUS - 1E
Aviso de Recibo
CERTIFICADO

DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

RECICLADOS ELÉCTRICOS
C/ELECTRICISTAS, 31
04745 LA ROTONERA
ALMERÍA

▶▶ REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

ALICIA
COO3

 **HIDRALIA**
C.I.F. A-41661856
Avda. de Roquetas, 180
Teléf. 950 325 320
Fax 950 325 318
04740 ROQUETAS DE MAR (Almería)



ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE Y A MENUDO NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

RECEPCIÓN		CERTIFICADO								
El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente: ☒ Entregado ☐ Rehusado		Sello de la Oficina de Entrega o Devolución								
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR Fernando Funes		Sello circular: 10.04.18, CORREOS, LA HOJONERA								
DNI DEL RECEPTOR 54102370-F		FECHA 10.04.18 Firma del Receptor								
NIP Y FIRMA EMPLEADO * Zamora		OFICINA								
FECHA Y HORA 10.04.18 14:00		NIP Y FIRMA EMPLEADO *								
ENTREGA DOMICILIARIA		8. Entregado								
<table border="1"><tr><td>1. Entregado a Domicilio</td></tr><tr><td>2. Dirección Incorrecta</td></tr><tr><td>3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón</td></tr><tr><td>4. Desconocido/a</td></tr><tr><td>5. Fallecido/a</td></tr><tr><td>6. Rehusado</td></tr><tr><td>7. No se hace cargo</td></tr></table>		1. Entregado a Domicilio	2. Dirección Incorrecta	3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón	4. Desconocido/a	5. Fallecido/a	6. Rehusado	7. No se hace cargo	9. No retirado	
1. Entregado a Domicilio										
2. Dirección Incorrecta										
3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón										
4. Desconocido/a										
5. Fallecido/a										
6. Rehusado										
7. No se hace cargo										
* Empleadota que realiza y da fe del resultado de la entrega										
ATENCIÓN: NO SE DEBE REPASAR NI MODIFICAR ESTE SELLADO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN										

INFORME DE ENSAYO

Ref. LAB 5745/18

Ref. Cliente:

0009180215-1/1Nº DE PRECINTO: 0031943.
MUESTRA PRECINTADA POR HIDRALIA. FECHA Y
HORA DEL MUESTREO: 15/02/18 13:00

Tipo de muestra: AGUA RESIDUAL

Modo de conservación en transporte: Refrigerada

Estado de la muestra: Apropriado

Procedimiento de toma de muestra *: No aplica

Fecha/Hora toma de muestra *: N.A.

Toma de muestra *: Externa

Fecha/Hora de recepción: 15/02/2018 16:10

Fecha emisión informe: 16/03/2018

Solicitante

RECICLADOS EJIDO, S.L.

CALLE GRANADA, 125, 1ºB

EL EJIDO
04700 ALMERIA

Fecha inicio ensayo: 15/02/2018
Fecha finalización ensayo: 16/03/2018

Parámetro	Resultado	Procedimiento	Técnica
pH	6,74 +/-0,07 udes. pH	LAB 1-03-01	Electrometría
Conductividad a 20°C	1980 +/-79 µS/cm	LAB 1-03-02	Electrometría
Acelas y grasas (hidrocarburos)	<5,0 mg/L	LAB 1-03-17	Gravimetría
Tensoactivos aniónicos	15 +/-2 mg LSS/L	LAB 1-03-61	Espectrofotometría
Toxicidad*	7,5 U.T.	Subcontratado	
Sólidos sedimentables*	0,6 mL/Lxh	LAB 1-03-32	Gravimetría
Hidrocarburos totales del petróleo C10-C40*	<5 µg/L	LAB 1-01-34	GC-MS
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	399 +/-40 mg O2/L	LAB 1-03-28	Manometría
Demanda química de oxígeno (DQO)	999 +/-70 mg O2/L	LAB 1-03-23	Espectrofotometría
Sólidos en suspensión	381 +/-38 mg/L	LAB 1-03-34	Gravimetría

Información adicional

Toxicidad; Ensayo cubierto por la acreditación ENAC Nº109 / LE285.

La información proporcionada sobre la muestra es facilitada por el cliente.


Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Laboratorio certificado por SGS Ibérica según ISO 9001 (ES 10/8058) e ISO 14001 (ES 08/6030)
Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Autorizados de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nº A-196-AU. Informe sin validez oficial.

Firma válida


Digitally signed by 45592461K MARIA ELENA HERNANDEZ (R: B04437331)
Date: 2018.03.16 18:32:09 +01:00
Reason: FIRMA ELECTRONICA

Directora técnica
M. E. Hernández Torres



20 MAR 2010

ENTRADA



ANTONIO LOPEZ

Ctra. Alhadrá, 45 - Alfo
950 14 18 17 - 950 14 02 37
04009 ALMERIA
www.limpiezasantoniolopez.es
E-mail: limpiezas@antoniolopez.es

PARTE DE TRABAJO

Almería, 20 de DICIEMBRE de 2017.

Sp. D. *Agave schottii* (For. Marshall)

[illegible]

[illegible]

ABSTRACT

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]


9/15/50 So needs

[Faint, illegible handwritten notes]

2.7. 2012 13.20.12

[illegible]

[illegible]





HIDRALIA
23 MAR 2018



ENTRADA
CUSTODIA DE ANÁLISIS 24 HORAS

Para entregar al laboratorio junto con la muestra gemela. Instrucciones para su cumplimentación al dorso.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO	
PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA MUESTRA	
APELLIDOS Y NOMBRE	FUENTES VEGAS FERNANDO
D.N.I. / CARGO	541023706 (ENCARGADO)
LABORATORIO ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN	
RAZÓN SOCIAL	LABORATORIO ANALITICO BIOCLINICO / S.L.U.
C.I.F.	B04467331
REPRESENTANTE / DNI	M ^{te} ELENA HERNANDEZ TORRES / 45592164K

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR EL CONSORCIO	
DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA	
CÓDIGO DE LA MUESTRA	0009 180215 - 1
FECHA Y HORA DEL MUESTREO	15/02/18 13:00


IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y DE SU ESTADO POR EL LABORATORIO	
FECHA / HORA RECEPCIÓN	15/02/2018 16:10 hr.
CÓDIGO DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO	5745/18
Nº de precinto	
PRECINTADO (*):	☒ Intacto ☐ manipulado ☐ sin precinto o roto
IDENTIFICACIÓN:	☒ Clara ☐ borrosa ☐ sin identificar
REFRIGERACIÓN:	☒ refrigerada ☐ sin refrigerar ☐ Tª de la muestra
(*) La muestra se entrega en bolsa con precinto numerado y marcada con el anagrama del Consorcio	

OBSERVACIONES DEL LABORATORIO

En representación del laboratorio:

Fecha, Firma y Sello

LABORATORIO ANALITICO
BIOCLINICO, S.L.U.
15/02/2018



ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

..... RECICLADOS EL PRADO que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... 23.20441 / 27.10021 en presencia de D./D.ª..... FERNANDO FUENTES VEGAS con D.N.I..... 54102370 E en calidad de..... ENCARGADO

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD..... RECICLADO PLÁSTICO C.I.F.....
DIRECCIÓN..... C/ ELECTRICISTAS 21 y 16 POBLACIÓN..... LA JOYANERA C.P.
CONSUME AGUA DE RED (S/N):.....; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):.....; N° de pozos:..... Altura.....m Potencia.....k.w.
N° de horas/día.....; Superficie aprox. Local..... m²; Horario de trabajo:
Área sección mojada en acequias o conducciones:.....m² Velocidad flujo:..... m/s N° de horas/día.....
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS..... SITUACIÓN:.....
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRÉTRATAMIENTOS:.....
SISTEMA.....
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS.....
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:.....
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... A OTRAS REDES..... A CAUCE..... A ACEQUIAS.....
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA.....
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:.....; restos sólidos o sedimentos:.....
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO..... ESTACIONAL..... MENSUAL..... VOLUMEN en una jornada normal..... m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: N°: D.P.H.: N°:
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☒ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |


El inspector/vigilante D./D.ª..... ALICIA PÉREZ NAVARROlevanta acta a las..... 12:00 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en LA JOYANERA, a..... 15 de..... FEBRERO de..... 2018

Por la empresa/entidad



Por el Consorcio

Por Hidralia



Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	T°	Conduct. (25°)	Observaciones
1	7.11	17.2	2243	Color negro. Restos pequeños de plástico.


OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

9 Electricistas, 31

- Toma de muestras para la autorización del vertido
- ~~Se~~ Se entrega contenido del análisis y acta de custodia. 24h que tiene que ser cumplimentada por su laboratorio y entregada a Hidralia junto con los resultados.
- Reg. Nuestra: 0009180215 - 1
- Nº precto: 0031943
- ~~Se~~ Nave electricistas, 16 → No hay vertido.
- Han procedido a la limpieza de la argueta sífónica y han puesto otro tapiz para impedir que salgan los restos de plástico.


OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Por la empresa/entidad




Por el Consorcio

Por Hidralia



Por la policía local



10 ENE 2018

SALIDA
FIRMA

Contrato/s: 2720441 / 2710021
Expte. Nº: 0009
RECICLADOS EL EJIDO
CALLE ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOJONERA - ALMERÍA

En Roquetas de Mar, a 09 de enero de 2018

ASUNTO: Requerimiento de análisis y documentación complementaria.

Tras haber estudiado la solicitud de autorización de vertido y una vez visitada la entidad, se les informa que para la obtención de la autorización para verter a la red municipal de saneamiento según lo estipulado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015)", deberá el solicitante aportar:

- Gestión de residuos vertibles a la red de saneamiento: Se deberá acreditar la entrega de residuos generados en la lavadora de cajas sus instalaciones a gestores autorizados mediante contratos y albaranes de entregas periódicas y recientes.
- Certificación acreditativa de los análisis de las aguas residuales (art.12). Los análisis se realizarán sobre muestras tomadas por el equipo técnico designado por el Consorcio, quién las pondrá a disposición de esa entidad con el fin de que proceda a su entrega a un laboratorio acreditado oficialmente (ENAC), con indicación del contenido y alcance de los análisis. Es importante que el interesado proceda en la mayor brevedad posible a realizar las gestiones que estime oportunas, dado que desde el momento de la toma de muestras y hasta su entrega a su laboratorio no deberán transcurrir más de 24h. Solicitarán expresamente a su laboratorio la realización de los análisis dentro del alcance de su acreditación como laboratorio, indicándoles que para el análisis de las muestras se utilizarán los métodos que estén de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 4 de la Ordenanza.


Podrán tomarse tantas muestras como puntos de acometida tenga, cuyos análisis habrán de contener los parámetros indicados en el documento adjunto. Una vez recibida la certificación acreditativa de los análisis efectuados, se comprobará la adecuación de los mismos a la ordenanza de vertidos. Dicha certificación deberá ir acompañada de la correspondiente hoja de "Custodia de análisis 24 horas" debidamente cumplimentada por su laboratorio, la cual les será entregada en el acto de toma de muestras.

Se les informa que trascurrido el plazo de un mes a partir de la toma de muestras, sin que se haya presentado dicha documentación, se le tendrá por desistida su petición, procediéndose a la evacuación de informe desfavorable para la denegación de la autorización del vertido que será notificado al interesado y al Consorcio.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Santiago Santos Vaquero



HIDRALIA
Jefe producción Almería

CONTROL DE VERTIDOS

CONTENIDO DEL ANÁLISIS Y MÉTODOS

Nº de EXPEDIENTE: 9
ENTIDAD: RECICLADOS EL EJIDO
DIRECCIÓN: ELECTRICISTAS, 31
Punto de muestreo:

OBSERVACIONES:

La muestra deberá ser conservada en refrigeración y a oscuras hasta su entrega a laboratorio, en un plazo no superior a 24 horas a contar desde el momento de la toma de muestras, dado el riesgo de deterioro y alteración de la muestra por el transcurso del tiempo. Los métodos analíticos a utilizar estarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo 4 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº 127, de 6 de julio de 2015)

Tipo de análisis

PARAMETRO	PARÁMETROS A ANALIZAR
PH	X
Conductividad (20°C)	X
DBO5	X
DQO	X
Sólidos en suspensión	X
Aceites y grasas (1)	X
Detergentes (2)	X
Toxicidad	X
Sólidos Sedimentables	X
Aceites minerales (3)	X
Aluminio	
Arsenico	
Bario	
Boro	
Cadmio	
Clanuros	
Cloruros	
Cobalto	
Cobre	
Cromo Total	
Cromo VI	
Estaño	
Fenoles	
Fluoruros	
Fosfato	
Fosforo Total	
Hierro	
Manganeso	
Mercurio	
Niquel	
Nitratos	
Nitrogeno amoniacal	
Nitrogeno Total	
Nitrogeno Total Oxidado	
Plomo	
Selenio	
Sulfatos	
Sulfuros	
Zinc	

En ROQUETAS DE MAR , a 09 de ENERO de 2018

(1) Aceites y grasas, hidrocarburos, disueltos y emulsionados

(2) Detergentes aniónicos

(3) Hidrocarburos disueltos y emulsionados

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: RELIADOS ELÉCTRICOS que figura con contratos (s) de suministro N°(s) 23-20-441 / 23-10-021 en presencia de D./D.ª FERNANDO CRISTÓBAL FUENTES VEGAS con D.N.I. 35.41.023.70 - E en calidad de ENCARGADO

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD..... C.I.F.....
DIRECCIÓN..... ELECTRICISTAS, 3.1 y 16..... POBLACIÓN..... LA NOTUERA, C.P. 04745
CONSUME AGUA DE RED (S/N): S.; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2): NO N° de pozos:..... Altura..... m Potencia..... k.w.
N° de horas/día.....; Superficie aprox. Local..... 6.62 m²; Horario de trabajo: 7:00 - 15:00 - 15:00 - 23:00
Área sección mojada en acequias o conducciones:..... m² Velocidad flujo:..... m/s N° de horas/día.....
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):..... A.104A.0809195..... 1.16..... 0.08.6887.W
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS..... SI..... SITUACIÓN..... U. ELECTRICISTAS
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS..... TANQUE
SISTEMA.....
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS..... SE DILUYEN AL BALANCE Y CONTRATO
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO..... INDUSTRIAL
TÓTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... 2..... A OTRAS REDES..... A CAUCE..... A ACEQUIAS.....
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... U. ELECTRICISTAS
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:..... NO.....; restos sólidos o sedimentos:..... NO
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO..... ESTACIONAL..... MENSUAL..... VOLUMEN en una jornada normal..... m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: NO N°..... D.P.H.:..... N°.....
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:..... 2.....

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El Inspector/Vigilante D./D.ª ALICIA PINERO levanta acta a las 12:00 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en LA NOTUERA a 22 de DICIEMBRE de 2017

Por la empresa/entidad
RELIADOS ELÉCTRICOS, S.L.
C.I.F. B-04976846
C/. Granada, 125 - 1º B
04700 EL EJIDO (Almería)
Por el Consorcio

Por Hidralia
Alicia
Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida Nº:	pH	Tª	Conduct. (25°)	Observaciones
2 2	7.32	17	1125	
1 1	8.48	16.9	1626	(2 tubos → aseo y lavadora)

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

3160A0868837W

Uave 1

- 2 uaves → 1 aseo } zona de almacenamiento lavadora cajas
- 1 engranaje de botay
- lavadora de cajas → Tamiz → rejilla para impedir el paso de los restos de plástico.
- Se pide contrato con gestor autorizado → recogida restos de plástico lavadora

Uave 2

- 1 aseo
- zona de inyección → no hay rejillas en la uave
- Patio → sumidero
- engranajes zona de inyección
- Sistema contra incendios → grupo de presión

No se ven restos de plástico en las acometidas

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD 2 salidas a la red:

Por la empresa/entidad:
SOCIETAT D'ABAST. I SANEAM. DEL PONTÓN, S.A.
C.I.F.: B-04376915
C/ GRANADA, 125 - 1º B
04700 EL PUERTO (Almería)
Por el Consorcio

Por Hidralia
[Firma]
Por la policía local

DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

RECICLADOS EL EJIDO
C/ ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOTONELA
ALMERÍA

▶▶ REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS



Alicia
0009

HIDRALIA
C.I.F. A-41461856
Avda. de Roquetas, 180
Teléf. 950 325 320
Fax 950 325 318
04740 ROQUETAS DE MAR (Almería)

ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR FAVOR EL LÍMITE DE ATENCIÓN. NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE ATENCIÓN. NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE ATENCIÓN. NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE ATENCIÓN.

1388149192

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

☒ Entregado ☐ Rehusado



CD 03222770478

SHUO DE LA OFICINA DE INTRIGA O DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

David Ruiz

FECHA 18.01.18

DNI DEL RECEPTOR

75144610-E

FIRMA DEL RECEPTOR



NIP Y FIRMA EMPLEADO *

75144610-E

ENTREGA DOMICILIARIA

☒	1. Entregado a Domicilio
☐	2. Dirección Incorrecta
☐	3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón
☐	4. Desconocido/a
☐	5. Fallecido/a
☐	6. Rehusado
☐	7. No se hace cargo

FECHA Y HORA


18.01.17 18:28

* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega


REPORTE DE ENTREGA DOMICILIARIA

OFICINA

NIP Y FIRMA EMPLEADO *



☐	8. Entregado
☐	9. No retirado



SOLICITUD DE VERTIDOS N°.....

Contratos asociados: n°.....

n°.....

D./D^a: ...JUAN JIMENEZ HERRERA.....con D.N.I.:...08.909.232-K.....

en nombre propio o en representación de:.....en representación

Nombre o Razón Social.....RECICLADOS EJIDO, S.L.....B04376-315.....

Clasificación de la actividad C.N.A.E.:...699 y 662.....

DirecciónC/ELECTRICISTAS N°31 Polg.Ind Primores...

Población...LA MOJONERA Telf. 950-10-55-20 reciclajejido@hotmail.com.....

SOLICITA PERMISO DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO

Volumen de agua consumida de la entidad solicitante

Volumen de total de agua consumida de servicios municipales (m³/día):1.80 (según factura).....

Volumen total de agua consumida de otras fuentes (pozos, acequias, etc.) (m³/día): --

TOTAL AGUA CONSUMIDA (m³/día):.....1.80.....

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio (m³/hora):.....Caudal punta (m³/hora).....Horario comercial.....

Variaciones diarias, mensuales, estacionales:.....

Constituyentes y características de contaminación de las aguas residuales vertidas:

Productos vertidos: demanera accidental polietileno procedente del proceso productivo

Sólidos en suspensión (mg/l):.....DBO5 (mg/l):.....DQO (mg/l):..... Sólidos en

suspensión (mg/l):..... Aceites y grasas (mg/l):.....Conductividad (µS/cm):.....

pH:.....

Breve DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD, instalaciones y procesos que se desarrollan.



Industria de inyeccion de plastico, en la que en el proceso productivo se limpia por medio mecanizado el polietileno antes de la inyeccion

DESCRIPCIÓN DE PRETRATAMIENTOS U OTROS TRATAMIENTOS aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

Pasa por tamiz de particulas solidas antes de ser vertido a la red

En almería.....a 12.....de diciembre.....de 20 17.....

Firma del solicitante:



SOLICITUD DE VERTIDOS Nº.....

Contratos asociados: nº.....

nº.....

DECLARACIÓN RESPONSABLE

08.909.232-K

Yo, D./Dña. JUAN JIMENEZ HERRERA con D.N.I. y domicilio en
C/ELECTRICISTA Nº31 -Polg. Ind. Primores La Mojonera
(Razón Social) RECICLADOS EJIDO, S.L.

DECLARO QUE:

1.80 M3 segun factura

En la fecha de la presente solicitud, en una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen dem³

En caso de abastecimiento de origen distinto de las redes municipales, indicar las características del método de obtención del agua:

Si es procedente de pozos:

Potencia del equipo de bombeo (Kw)				
Altura de elevación (m)				
Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo				

Si es procedente de acequias u otras conducciones:

Área de la sección mojada de la conducción (m²)				
Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)				
Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación				

El vertido es:

Las aguas residuales van a:

Exclusivamente doméstico		A la red de saneamiento pública municipal	
Industrial		A otras redes de saneamiento	
Doméstico e industrial		A cauces fluviales	
		A acequias	

El vertido a la red pública de saneamiento se hace:

En un solo punto.....SI, en varios.....

En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos:

SI...X... NO.....

Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables:

SI.....NO.....

Que adjunta DOCUMENTOS ADICIONALES:

☐	Breve memoria sobre la actividad, descripción del producto objeto de la fabricación/manipulación, productos intermedios o subproductos, materias primas, etc., indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.
☐	Indicación de la potencia eléctrica instalada y consumida.
☐	Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado
☐	Localización exacta de los puntos de vertido al alcantarillado.
☐	Constituyentes, parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta normativa con sus grados de concentración.
☐	Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido existentes o previstos, planos o esquemas de funcionamiento y rendimientos


Que los vertidos no superan los valores reflejados en la Ordenanza de vertidos, en su anexo 2:

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Temperatura	°C	40
PH	mg/l	6 - 9,5
Conductividad	µS/cm	3.000
DBO5	mg/l	500
DQO	mg/l	1.500
Sólidos en suspensión	mg/l	500
Sólidos sedimentables	mg/l	10
Aceites y grasas	mg/l	100
Detergentes	mg/l	6
Aceites minerales	mg/l	50
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Bario	mg/l	20

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0,50
Cianuros	mg/l	1
Cloruros	mg/l	1.500
Cobalto	mg/l	0,20
Cobre	mg/l	3
Cromo total	mg/l	1
Cromo VI	mg/l	0,50
Estañio	mg/l	2
Fenol	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l de PO4	100
Fosforo Total	mg/l	15

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0,10
Níquel	mg/l	4
Nitrógeno oxidado	mg/l de NO3 y NO2	40
Nitrógeno total	mg/l de N	100
Plata	mg/l de PT	0,10
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Sulfatos	mg/l	1.500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	equival/m3	25
Zinc	mg/l	5

Firma del solicitante:



SOLICITUD DE VERTIDOS N°

Contratos asociados: n°

n°

y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo I de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense.

ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS

- Mezclas explosivas:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser susceptibles, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido el Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 6 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 el citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
- Residuos sólidos o viscosos:** Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carozas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, aceites y grasas flotantes, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
- Materias colorantes:** Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las colorean de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales.
- Residuos corrosivos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y bórico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.
- Residuos tóxicos y peligrosos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

5.1 Acenafteño	5.2 Acridina	5.3 Acroléin (Acrolina)	5.4 Aldrina (Aldrin)
5.5 Antimonio y compuestos	5.6 Atrazina	5.7 Benceno	5.8 Benclolida
5.9 Bario y compuestos	5.10 Carbena, tetracloruro	5.11 Clorán (Chloran)	5.12 Clorobenzil
5.13 Clorofeno	5.14 Clorofenoles	5.15 Clorofeno	5.16 Clorobifenol
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos polibromados	5.19 Difenildiclorometano y derivados (DDT)	5.20 Difenilbifenol
5.21 Difenilbifenol	5.22 Difenilbifenoles	5.23 2, 4-Diclorobenzol	5.24 Difenilbifenol
5.25 Difenilpropano	5.26 Difenilpropano	5.27 2, 4-Diclorobenzol o Xileno	5.28 Difenilpropano
5.29 Endosulfato y derivados	5.30 Endosulfato y derivados	5.31 Etileno Halogenados	5.32 Etileno
5.33 Fluoranteno	5.34 Haluros de cianuro	5.35 Halogenados	5.36 Heptacloro y derivados
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorobutadieno (HCBT)	5.39 Hexaclorociclohexano (HCH, HCC, HCH, HBT)	5.40 Hexaclorociclohexano
5.41 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)	5.43 Isómeros (Isómeros)	5.44 Isómeros y compuestos
5.45 Isómeros	5.46 Isómeros	5.47 Nitroaromas	5.48 Pentachlorobenzol (PCB)
5.49 Polichlorados bifenilos (PCBs)	5.50 Polichlorados bifenilos (PCBs)	5.51 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-r-iridina (TCDD)	5.52 Tetraclorobenceno
5.53 Tolu y compuestos	5.54 Tolu y compuestos	5.55 Tolu y compuestos	5.56 Tolu
5.57 Yodoeno	5.58 Yodoeno	5.59 Yodo y compuestos	5.60 Yodo y compuestos
5.61 Yodo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacológicos o veterinarios nuevos, identificables a no y cuya entrada pueda suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana,		

- Residuos que produzcan gases nocivos:** Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de Carbono (CO)	100 cc/m ³ de aire	Sulfhídrico (SH ₂)	20 cc/m ³ de aire
Cloro (Cl ₂)	1 cc/m ³ de aire	Cianhídrico (CNH ₃)	10 cc/m ³ de aire

- Radioactividad**


En Almería, a 12 de diciembre de 20.17...

Firma del solicitante:

PATIO 42.67 m2

NAVE SIN USO

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN



CUADRO DE SUPERFICIES

SUP.CONST.NAVE=	662.44 m2	SUP.PATIO-1=	42.67 m2
SUP. UTIL NAVE =	633.09 m2	SUP.PATIO-2=	42.80 m2
SUP. AMPLIADA =	328.98 m2	TOTAL PATIOS=	85.47 m2
OFICINA	10.89 m2	SUP.UTIL	
ASEO	6.93 m2		
ALMACEN	17.32 m2		
GRANJA EN SACAS	112.45 m2		
MATERIA PRIMA CAJA DE PLASTICO DETERIORADAS	55.60 m2		
STOCK CAJAS DE PLASTICO FABRICADAS	210.95 m2		
CIRCULACION	219.05 m2		

NAVE "A"

- Recepcion y almacenamiento de caja de plastico deteriorada
- Almacenamiento de la granza en sacas.
- Almacenamiento caja de plastico (producto terminado).
- Transporte de granza en sacas a NAVE "B".



Consorcio para la Gestión
del Ciclo Integral del Agua
Uso Urbano en el Poniente
Almeriense



Consorcio para la Gestión
del Ciclo Integral de Uso Urbano
en el Poniente Almeriense

13 JUN 2017

E
N
T
R
A
D
A



Nº DE ASIENTO.....82.....

Roquetas de Mar, a 09 de junio de 2017

HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCÍA, S.A., empresa concesionaria del Servicio de Depuración del Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de abastecimiento de Agua y Saneamiento de los municipios del Poniente Almeriense, con C.I.F. nº A-41461856 y en su nombre y representación Don Santiago Miguel Santos Vaquero en calidad de Jefe de Producción Zona Almería, con domicilio a efectos de notificación en Roquetas de Mar, C/Avda. de Roquetas, 180 y teléfono 950338870.

EXPONE

Que se adjunta informes referentes a la propuesta de denegación de autorización de vertido a Lavandería Industrial (Grupo Hoteles Playa S.A.), Zenagro S.L. y Reciclados El Ejido S.L., así como sus expedientes administrativos.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Santiago Santos Vaquero

Jefe producción Almería

HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCÍA, S.A.



Consorcio para la Gestión
del Ciclo Integral del Agua
Uso Urbano en el Poniente
Almeriense



Expediente N°: 0009

**ASUNTO: PROPUESTA
Denegación de Autorización de
Vertido**

Roquetas de Mar a 08 de junio de 2017

No habiéndose recibido los impresos de autorización de vertido y declaración responsable, cumplimentados y firmados tal y como se le requiriese a esta empresa con fecha 11/01/2017, de acuerdo a la *Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, N°127, de 6 de julio de 2015)*, se realiza propuesta para que sea denegada la autorización de vertidos a la empresa:

RECICLADOS EL EJIDO S.L.
Calle Electricistas N°31 y N°16, Pol. Ind. Primores (La Mojonera)
CIF B04376315

Se les advierte que hacer uso de la red de alcantarillado sin adecuarse a las condiciones establecidas en la Ordenanza de vertidos, constituye una falta grave, que podrá dar lugar a la suspensión del suministro y/o del vertido y a su clausura, así como a la adopción de las medidas correctoras que el Consorcio estime oportuno ordenar para que las instalaciones y el vertido se ajusten a la Ordenanza de vertidos. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse (Arts. 30 y siguientes).

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Santiago Santos Vaquero
Jefe producción Almería

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.



Consorcio para la Gestión
del Ciclo Integral del Agua
Uso Urbano en el Poniente
Almeriense



SECTOR I



Contrato/s: 2720441 / 2710021
Expte. Nº: 3104
RECICLADOS EL EJIDO
CALLE ELECTRICISTAS, 31
04745 LA MOJONERA - ALMERÍA

ASUNTO: Vertidos de aguas residuales realizados a las redes de alcantarillado municipales no conformes a la Ordenanza de Vertidos del Poniente Almeriense y no autorizados.

En el desarrollo de las labores de control y vigilancia de las infraestructuras de saneamiento que Hidralia tiene encomendadas, se han constatado vertidos de aguas residuales procedentes de sus instalaciones que incumplen la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015)". El pasado 17/11/2016 se identificó un vertido con abundantes fragmentos de plásticos de colores, cuya concentración ocasiona dificultades en el funcionamiento de las instalaciones de alcantarillado.

Hidralia les informa que la Ordenanza de vertidos tiene por objeto regular las condiciones a las que deberán adecuarse los vertidos de aguas residuales de las instalaciones domésticas, urbanas e industriales ubicadas en el ámbito de competencias del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua en el Poniente Almeriense. Su propósito es proteger los recursos hídricos e hidráulicos, preservar el medio ambiente y velar por la salud de los ciudadanos, posibilitando el uso posterior de las aguas residuales urbanas, una vez tratadas, así como la reutilización de los fangos generados, libres de sustancias tóxicas.

Dicha Ordenanza se aprobó el 6 de julio de 2015 y dispuso un plazo de 6 meses para que las empresas se adecuasen a la misma. Por otro lado, según versa su Art. 12, "sin perjuicio de las autorizaciones que fueran exigibles por otros Organismos, todo peticionario de un suministro de agua cuya previsión de vertidos no se considere como de carácter exclusivamente doméstico,....., deberá solicitar también la correspondiente autorización de vertido". Por todo lo cual les adjuntamos los impresos correspondientes, que una vez **cumplimentados y firmados en todas sus hojas**, deberán remitir Hidralia en el plazo de 30 días.

Los vertidos generados deben someterse al tratamiento necesario para adecuarse a las condiciones indicadas en la Ordenanza antes de su vertido a la red de alcantarillado. Asimismo se les informa que verter a la red sin la correspondiente autorización constituye una falta grave, así como realizar vertidos que causen daños en las infraestructuras municipales, entre otras acciones. Todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Santiago Santos Vaquero

Jefe producción Almería





MEDICIONES REALIZADAS "IN-SITU"

	Muestra	Valores límite (1)
Temperatura (°C)	21	40
Conductividad (µS/cm)	1.575	3.000
pH (UpH)	7,86	6-9,5

(1) Valores Límite regulados en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense" (B.O.P. de Almería, N° 127, de 6 de julio de 2015)

LOCALIZACIÓN DEL INCIDENTE



Pozo muestra puntual
RECICLADOS EL EJIDO

Torralba Hauck, Sabina

De: abraham@tecocomed.com
Enviado el: lunes, 5 de abril de 2021 18:20
Para: Torralba Hauck, Sabina
Asunto: Memoria actuación saneamiento RECICLADOS EIJDO, S.L.
Datos adjuntos: 100-1217 MEMORIA COMPLETA F2.pdf

Att. Sabina Torralba.

Según conversación mantenida adjunto remito **MEMORIA DE ACTUACION PARA AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO**, para las naves emplazadas en Polg. Ind. PRIMORES C/ Electricistas nº16 y nº21, estudia la propuesta y coméntanos si necesita alguna mejora para su autorización por parte de HIDRALIA.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



D. Abraham Valera Jiménez.
Ingeniero T. Industrial.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Técnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía.
Telf. y Fax: 950.62.21.58
Movil. 605.96.87.04.
e-mail. abraham@tecocomed.com

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TECOMED, S.C.A.. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.

MEMORIA DE ACTUACION PARA AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO.

EMPLAZAMIENTO:

PARQUE INDUSTRIAL PRIMORES
C/ ELECTRICISTAS Nº 16 y Nº 31- LA MOJONERA
(ALMERIA).

PETICIONARIO:

RECICLADOS EJIDO, S.L.
AVD/ BULEVAR Nº181 1º-A
EL EJIDO (ALMERIA).
C.I.F.: B 04.376.315

AUTORES:

D.ABRAHAM VALERA JIMENEZ / D.JOSE ALVARO LOPEZ DIAZ
Ingenieros. T. Industriales

100-1217

PROYECTO REDACTADO SEGÚN NORMA UNE 157 001



INGENIERÍA – PROYECTOS
Polg.Ind. La Juaida C/ Sierra de Atalaya nº30, oficina-1.
Viator-Almeria-. www.tecomed.com.
Email: abraham@tecomed.com

I. 1. – OBJETO y ANTECEDENTES.

Se redacta del presente, memoria técnica, a petición de la entidad antes indicada en la hoja de identificación, teniendo por objeto efectuar una descripción general las actuaciones a realizar en la red de saneamiento para autorización de vertido a red saneamiento.

En análisis recientes acometidos por HIDRALIA en la red de saneamiento, de las naves sito en Polg. Ind. PRIMORES C/ Electricistas nº16 y nº31 de La Mojonera, se han detectado vertidos a corregir, partículas sólidas de polietileno y aceites, por lo que se pretende proponer medidas correctoras.

I.2. - TERRENOS Y EDIFICIOS

Emplazamiento urbanístico.

Las naves que nos ocupa están situadas en el Parque Industrial Primores, C/ Electricistas Nº16 y 31 - La Mojonera (Almería).

Características del edificio y su entorno.

Se trata de dos naves industriales de forma rectangular con superficies construida, NAVE-A **661,36 m²** y patio posterior de **92,14 m²** y NAVE-B **733,65 m²** y patio posterior de **100,19 m²**.

Las naves lindan a ambos lados con naves industriales, siendo la estructura independiente en NAVE-B y compartida en NAVE-A.

NAVE-B, previo a la acometida de saneamiento se instalará una arqueta separadores de grasas, siendo registrable para que gestor autorizado retire los residuos generados. Para evitar derrames a la red de saneamiento los aceites y lubricantes existentes se almacenara en cubetos que recogerá los posibles derrames y goteos, siendo estos retirados también por gestor autorizado.

CAPACIDAD	FORMATO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA
100 lts.	Rectangular	662 mm.	450 mm.	520 mm.
200 lts.	Rectangular	995 mm.	650 mm.	490 mm.
300 lts.	Rectangular	1180 mm.	750 mm.	495 mm.
500 lts.	Rectangular	1355 mm.	915 mm.	620 mm.
1150 lts.	Rectangular	1580 mm.	1210 mm.	770 mm.
2000 lts.	Cilindrico		1495 mm.	1470 mm.
3700 lts.	Cilindrico		2035 mm.	1270 mm.

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN	CAPACIDAD	FORMATO	TUBERIA	CAUDAL
PREVIA FOSA	100 lts.	Rectangular	110 mm.	0.5 lts./sg
UNIFAMILIAR	200 lts.	Rectangular	110 mm.	0.7 lts./sg



Detalle de separador de grasas.



Capacidad de retención	240 litros
Peso que soporta	800kg
Medidas	1320 x 1320 x H270 mm
Material	Poliétileno
Color	Verde
Rejilla	Sí
Material rejilla	Poliétileno

BANDEJA ANTIGOTEO Y CUBETO DE RETENCIÓN

DETALLE ARQUETA SIFONICA

LOGA HORMIGON ARMADO

CERCO DE PERFIL LAMINADO
1.50mm.

FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO
TONADO CON MORTERO 1:3

TUBO DE PVC
DE 200mm.

ENFOSADO CON MORTERO 1:3 Y
BRUNIDO, ANGULOS REDONDEADOS



SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTES
DE HORMIGON EN MASA DE 18 kg/m³/cm²

0.30

0.15 0.63 0.15

1 2 3 4 5 6 7


7 FIT TO DETALLE SIFONICA CON PUNTA DE SIFON Y CUBRILLO



FILTRO GEOTEXTIL, TIPO DRENATURA
FLEXSTORM

A diagram of a water purifier. It has a cylindrical body with a transparent section in the middle showing the internal filter. At the top, there is a tap labeled 'Filtered Water'. On the left side, there is an inlet pipe labeled 'Water'. On the right side, there is an outlet pipe. At the bottom, there is a small outlet pipe labeled 'Waste Water'.

SEPARADOR DE GRASAS



BANDEJA ANTIGOTEÓ Y CUBETO DE RETENCIÓN

Capacidad de referencia	240 litros
Peso que soporta	800kg
Medidas	1320 x 1320 x H270 mm
Materia	Poliétileno
Color	Verde
Rejilla	Si
Materia rejilla	Poliétileno

Torralba Hauck, Sabina

De: Torralba Hauck, Sabina
Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 9:31
Para: Andrea Jiménez
CC: abraham@tecomed.com
Asunto: RE: Memoria actuación saneamiento RECICLADOS EJIDO, S.L.

Buenas tardes Andrea,

Me parecen adecuadas las medidas correctoras que proponéis. Se concede **un plazo de 2 meses** para su ejecución.

Tras este plazo se procederá de nuevo a tomar muestras.

Sin embargo, se deben implantar **inmediatamente** las siguientes medidas:

- Los derrames de productos químicos o aceites serán **recogidos con materiales absorbentes** y gestionados como residuos peligrosos para evitar que lleguen a la red de saneamiento.
- Los residuos de plástico deberán ser **barridos o aspirados** de forma que no lleguen al saneamiento.

Observaciones:

- Los cubetos para aceites y productos químicos deben ser adecuados al tamaño de los contenedores
- Necesitaremos también toda la documentación de la gestión de residuos peligrosos (aceites y resto de productos químicos), contrato, retiradas, alta productor de RP, comunicaciones anuales....

Quedo a la espera de que me comunicuéis los avances en las medidas correctoras

Un saludo




Sabina Torralba Hauck

Técnico Control de Vertidos
Sistemas de Gestión
satoha@hidralia-sa.es

Av Roquetas 180
Av Roquetas 180
04740 Roquetas de Mar
Teléfono: 950325320
Tel: 620952243
www.hidralia-sa.es

Follow us



Antes de imprimir este email, por favor, compruebe que es necesario. Use papel reciclado.

Por cada tonelada de papel se talan 15 árboles y se consume 115.000 litros de agua. Por cada tonelada de papel reciclado se consume sólo 16.000 litros de agua.

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

..... RECICLADOS EL EJIDO que figura con contratos (s) de suministro N°(s) en presencia de D./D.^a ANDREA JIMENEZ CARRERA con D.N.I. 54139831 Q en calidad de RESPONSABLE GERENTE

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD RECICLADO DE PLÁSTICOS C.I.F.
DIRECCIÓN C/ ELECTRICISTAS POBLACIÓN LA MOJAZA C.P. 04745
CONSUME AGUA DE RED (S/N): DE POZOS/ACEQUIAS (1/2): N° de pozos: Altura: m Potencia: k.w.
N° de horas/día: Superficie aprox. Local: m²; Horario de trabajo:
Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s N° de horas/día:
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS: SITUACIÓN:
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:
SISTEMA:
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS:
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA: A OTRAS REDES: A CAUCE: A ACEQUIAS:
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA:
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:; restos sólidos o sedimentos:
CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³.
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: N°: D.P.H.: N°:
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado , entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado , entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El inspector/vigilante D./D.^a JUAN F. CASAS AMATE levanta acta a las 13:15 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en ROQUETAS DE MAR a 14 de JULIO de 2024

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por el Consorcio

Por la policía local

Torralba Hauck, Sabina

De: andrea.jimenez@recicladoseljido.es
Enviado el: martes, 21 de septiembre de 2021 13:10
Para: Torralba Hauck, Sabina
Asunto: Re: RV: Memoria actuación saneamiento RECICLADOS EJIDO, S.L.
Datos adjuntos: Firma_AndreaJimenez.jpg

El 2021-09-14 17:13, Torralba Hauck, Sabina escribió:

- > Buenas tardes,
- >
- > Hace tiempo que finalizó el plazo que se les concedió para adecuar sus
- > vertidos y cumplir con la _Ordenanza de vertidos a la red de
- > alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios
- > integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente
- > Almeriense " (_B.O.P. de Almería Nº 149, de 05 de agosto de 2021_
- > vertidos).
- >
- > Se les advierte que trascurrido el plazo de 15 días, de no haberse
- > efectuado la corrección de los vertidos ajustándolos a lo regulado en
- > la Ordenanza de vertidos , el Consorcio del Ciclo integral del Agua
- > del Poniente Almeriense procederá de acuerdo al Art.33.f., a la
- > clausura o precintado de las instalaciones de vertido, lo que podrá
- > dar lugar a su vez a la clausura del suministro de agua y a la
- > aplicación del correspondiente régimen sancionador. Todo ello sin
- > perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse.
- >
- > Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto conmigo.
- >
- > Sabina Torralba
- >
- > Sabina Torralba Hauck
- >
- > Técnico Control de Vertidos
- >

- > HIDRALIA durante el tiempo fijado en su política interna de
- > conservación de información. HIDRALIA gestiona dichos datos con fines
- > meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus
- > trabajadores/colaboradores y terceros._
- >
- > De: Torralba Hauck, Sabina
- > Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 9:31
- > Para: Andrea Jiménez <andrea.jimenez@recicladosejido.es>
- > CC: abraham@tecomed.com
- > Asunto: RE: Memoria actuación saneamiento RECICLADOS EIJIDO, S.L.
- >
- > Buenas tardes Andrea,
- >
- > Me parecen adecuadas las medidas correctoras que proponéis. Se concede
- > un plazo de 2 meses para su ejecución.
- >
- > Tras este plazo se procederá de nuevo a tomar muestras.
- >
- > Sin embargo, se deben implantar inmediatamente las siguientes medidas:
- >
- >
- > * Los derrames de productos químicos o aceites serán recogidos con
- > materiales absorbentes y gestionados como residuos peligrosos para
- > evitar que lleguen a la red de saneamiento.
- > * Los residuos de plástico deberán ser barridos o aspirados de forma
- > que no lleguen al saneamiento.
- >
- > Observaciones:
- >
- > * Los cubetos para aceites y productos químicos deben ser adecuados
- > al tamaño de los contenedores
- > * Necesitaremos también toda la documentación de la gestión de
- > residuos peligrosos(aceites y resto de productos químicos), contrato,
- > retiradas, alta productor de RP, comunicaciones anuales....
- >
- > Quedo a la espera de que me comunicuéis los avances en las medidas
- > correctoras
- >

> _Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es
> el destinatario del mismo o lo ha recibido por error, por favor,
> bórrelo de sus sistemas y comuníquelo a la mayor brevedad al
> remitente. Los datos personales incluidos en los correos electrónicos
> que intercambie con el personal de HIDRALIA podrán ser almacenados en
> la libreta de direcciones de su interlocutor y/o en los servidores de
> HIDRALIA durante el tiempo fijado en su política interna de
> conservación de información. HIDRALIA gestiona dichos datos con fines
> meramente operativos, para permitir el contacto por email entre sus
> trabajadores/colaboradores y terceros._
>
> De: abraham@tecomed.com <abraham@tecomed.com> Enviado el: lunes, 5 de
> abril de 2021 18:20
> Para: Torralba Hauck, Sabina <satohta@hidralia-sa.es>
> Asunto: Memoria actuación saneamiento RECICLADOS ELJIDO, S.L.
>
> Att. Sabina Torralba.
>
> Según conversación mantenida adjunto remito MEMORIA DE ACTUACION PARA
> AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO, para las naves
> emplazadas en Polg. Ind. PRIMORES C/ Electricistas nº16 y nº21,
> estudia la propuesta y coméntanos si necesita alguna mejora para su
> autorización por parte de HIDRALIA.
>
> Sin otro particular reciba un cordial saludo.
>
> D. Abraham Valera Jiménez.
>
> Ingeniero T. Industrial.
>
> Diplomado en Ciencias Empresariales.
>
> Tecnico Acreditado en Contaminación Acústica por la Junta de
> Andalucía.
>
> Telf.y Fax: 950.62.21.58
>
> Movil. 605.96.87.04.

> C1000&sdata=aTiaQh6S%2F0rPN0JM36YXkE5hpYc2R%2F0dS2C%2FM51iUU%3D&a
> mp;reserved=0 [3]
> https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwit
> ter.com%2Finfoaqualogy&sdata=04%7C01%7Csatoha%40hidralia-sa.es%7C47
> ba8afa6d2f433009b508d97cee4c66%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%
> 7C0%7C637678185199654115%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWjoiMC4wLjAwMDAil
> CjQjoiV2luMzJilCjBTi6Ik1haWwLlCjXVCi6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F%2B4
> 3pzs03GuExNTLyEON7Wvj1Y6w%2BAlycaafA8KNo%3D&reserved=0
> [4]
> https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplus
> .google.com%2F113601163431336513748%2Fposts&sdata=04%7C01%7Csatoha%
> 40hidralia-sa.es%7C47ba8afa6d2f433009b508d97cee4c66%7Cf4a12867922d4b9d
> bb859ee7898512a0%7C0%7C637678185199654115%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8
> eyJWjoiMC4wLjAwMDAilCjQjoiV2luMzJilCjBTi6Ik1haWwLlCjXVCi6Mn0%3D%7C1
> 000&sdata=YyqRbl4ZMgY7uGivEmQIR7718FPB%2FC5ObY118%2Ba0tEU%3D&r
> eserved=0 [5]
> https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.y
> outube.com%2Fuser%2Fcanalaqualogy&sdata=04%7C01%7Csatoha%40hidralia
> -sa.es%7C47ba8afa6d2f433009b508d97cee4c66%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee789
> 8512a0%7C0%7C637678185199654115%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWjoiMC
> 4wLjAwMDAilCjQjoiV2luMzJilCjBTi6Ik1haWwLlCjXVCi6Mn0%3D%7C1000&sd
> ata=R1vOGSOR1qurUtQQ7gKkMtfjlbZqxsamfqOcdxUK%2Bw%3D&reserved=0
> [6]
> https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.s
> lideshare.net%2FAqualogy&sdata=04%7C01%7Csatoha%40hidralia-sa.es%7C
> 47ba8afa6d2f433009b508d97cee4c66%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C
> 0%7C0%7C637678185199654115%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWjoiMC4wLjAwMDA
> ilCjQjoiV2luMzJilCjBTi6Ik1haWwLlCjXVCi6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZbGYm
> dbhxtZRzvro38pmbap00nvfbxkPK3OonCuSkxY%3D&reserved=0
Buenos días Sabina,

Os informo en este mail del avance respecto a las soluciones a los problemas encontrados:

1- Se ha fabricado un cubeto con rejillas para que no vuelvan a suceder fugas de aceite. Si hay aceite sobrante nos lo retira la empresa que nos lo suministra.

2- En cuanto al lavadero, el objetivo es controlar el 100% de residuo.
Por lo que se va a hacer de obra con hormigón un cubeto con tres filtros.

del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense" se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

RESIDUADOS EL ESTIHO

suministro N°(s) que figura con contratos (s) de D/D.ª JESUS REYES AVILA con D.N.I. 75728064N en presencia de en calidad de EMPLEADO

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD RESIDUADO DE PLASTICOS C.I.F. POBLACIÓN MOJONENA C.P.D. DIRECCION C/ ELECTRICISTAS CONSUME AGUA DE RED (S/N) S DE POZOS/ACEQUIAS (1/2) N° de pozos: Altura: m Potencia: k.w. N° de horas/día Superficie aprox. Local m² Horario de trabajo: Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s N° de horas/día N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora): DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS SITUACION: DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS: SISTEMA: GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LIQUIDOS VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO: TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA A OTRAS REDES A CAUCE A ACEQUIAS DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes: Se observan sólidos o sedimentos: CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³ TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: N° D.P.H.: N° PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS: No se puede tomar muestra, la acometida es compartida No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dinte. Desiste de practicar análisis contradictorio.

No facilita la inspección Se niega a firmar el Acta

El inspector/vigilante D/D.ª JUAN FÉ CASAS AMATE levanta acta a las 19:30 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en la MOJONENA a 14 de Mayo de 2022

Por la empresa/entidad

Por la Inspección

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°.	pH	T°	Conduct. (25°)	Observaciones
1	7.40		2265	RESTOS DE PLASTICOS Y NEGRO.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

- TRAS LA INSPECCIÓN DE LA MUESTRA in situ, Realizo UNA TOMA DE MUESTRA POR EL ESTADO DE LA MUESTRA.
- AGUA COLOR NEGRO Y RESTOS DE PLASTICOS.
- SE TOMA MUESTRA PARA EL ANALISIS A CUENTA DE HIDRALIA.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

FOTOGRAFIAS INSPECCION Y TOMA DE MUESTRAS 14/3/2022

