

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 28 de junio de 2022

**Asunto: COMUNICACIÓN DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
VERTIDOS DE ISMAIL MAHAJE**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar la desestimación de la solicitud de Autorización de vertidos de **Ismail Mahaje** en C/ Castellón, 19 de El Ejido por ser un vertido tipificado según el artículo 7 de la Ordenanza vigente como asimilado a doméstico, al no superar los 1.000 m³ de volumen anual y tratarse de una solicitud en la que no se prevé se realicen vertidos contaminantes por la actividad realizada (actividad de ultramarinos donde se vierte únicamente desde un cuarto de baño), adjuntándose la solicitud realizada.

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS

Municipio donde se produce el vertido:.....EL EJIDO.....

Yo, D/D^aCARLOS JURADO GARRIDO.....

con D.N.I.....54099654C..... en nombre propio o en representación de

.....ISMAIL MAHAJE.....

en Calle CASTELLÓN nº19.....

y C.P.04700..... de la poblaciónEL EJIDO..... y

con código de Clasificación de actividad C.N.A.E. (s / clasificación Año 1993)55400.....,

correspondiente al epígrafeESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.....

Teléfono de Contacto:.....625327466.....Email:.....jurado.g.carlos@gmail.com.....

Solicita Permiso de Vertido de Aguas Residuales Industriales a la Red de Alcantarillado:

Volumen de agua consumida:

Volumen total de agua consumida servicios municipales26..... m3/día

Volumen total de agua consumida de otras fuentes.....0..... m3/día

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio1.10.....m3/hora Caudal punta:1.30..... m3/hora

Horario de vertido9:00 - 3:00.....

Variaciones de caudal (diarias, mensuales, estacionales):HORARIO DE APERTURA.....

Procedencia y características de contaminación de las aguas residuales, Productos vertidos:

.....LLEGARÁN A LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVAVAJILLAS

.....ACORDES A LA LEY, SIENDO PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Descripción de la actividad y tratamientos aplicados:

(Adjuntar obligatoriamente plano de situación de la empresa y punto o puntos de conexión a la red de alcantarillado municipal). También se puede añadir planos de planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado, con dimensiones, situación y cotas)



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan:

.....La actividad es de establecimiento especial de hostelería con música. Las instalaciones
.....previstas son un núcleo de aseos con dos baños, un lavabo y lavavajillas tras la barra.....
.....
.....

Descripción de pretratamientos u otros tratamientos aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

.....Los productos que se vierten serán producto del uso habitual de los servicios (aguas
.....negras) y lavavajillas y productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente según la
.....establece la ley.....
.....

En.....EL EJIDO....., a ...28... deABRIL..... de 2022

Fdo:

Firmado por JURADO GARRIDO CARLOS -
***9965** el día 28/04/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

A./ a.: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es



A rellenar por la Sociedad	
Nº Contrato/Abonado:	73458
Asignación Parámetro K=	3