



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan:

- Servicio Ber de Capas.

Descripción de pretratamientos u otros tratamientos aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

- N. A.

En El Gido, a 8 de Julio de 2022

Fdo:

A./ a.: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
Telf.. 950.590.022
vertidosuteponiente@fcc.es



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES ASIMILABLE A DOMÉSTICO

Yo, D/Dª FRANCISCO FERNÁNDEZ AGUILERA
con D.N.I. núm. 54.101.827-P en nombre propio o en representación de
MINIFERNA G S.L. C.V. C.F. B-09914482
en Calle Plaza Mayor, nº 23
y C.P. 04700 de la población EL EJIDO
y con código C.N.A.E. (s / clasificación Año 1993) 55400

correspondiente al epígrafe

Teléfono de Contacto: 950.57.00.27 Email:

Con puntos de vertido situados en:
C/ Constantino Jacute nº 36-34

DECLARO QUE:

No contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo 1 de la vigente ordenanza del Consorcio (sustancias prohibidas):

- 1.- Mezclas explosivas.
- 2.- Residuos sólidos viscosos.
- 3.- Materias colorantes.
- 4.- Residuos corrosivos.

5.1 Acetileno	5.2 Acetato de plomo	5.3 Acetato de sodio	5.4 Aldrina (Aldrin)
5.5 Arilamino y compuestos	5.6 Asbestos	5.7 Bifenilo	5.8 Benadina
5.9 Butilo y compuestos	5.10 Carbena tetracloruro	5.11 Clorfen (Chlorfen)	5.12 Clorobenceno
5.13 Clorofeno	5.14 Clorofenoles	5.15 Clorotorno	5.16 Clorotolueno
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos policlorados	5.19 Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT)	5.20 Diclorobencenos
5.21 Diclorobenzidina	5.22 Diclorostilbenos	5.23 2, 4-Diclorofenol	5.24 Dicloropropano
5.25 Dicloropropeno	5.26 Dieldrina (Dieldrin)	5.27 2, 4-Dimetilfenoles o Xiloles	5.28 Dimetiltolueno
5.29 Endosulfán y metabolitos	5.30 Endrina (Endrin) y metabolitos	5.31 Flores Halogenadas	5.32 Etilbenceno
5.33 Fluoranteno	5.34 Ftalatos de éteres	5.35 Halometanos	5.36 Heptacloro y metabolitos
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorociclopentadieno (HCCPD)	5.39 Hexaclorociclohexano (HCH) HCH, HCH, HBT	5.40 Hexaclorociclopentadieno
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)	5.43 Isodrona (Isodrona)	5.44 Molibdeno y compuestos
5.45 Nattaleno	5.46 Nitrobenzono	5.47 Nitrosaminas	5.48 Pentaclorofenol (PCP)
5.49 Policlorados bifenilos (PCBs)	5.50 Policlorados trifenilos (PCTs)	5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-r-dioxina (TCDD)	5.52 Tetracloroetileno
5.53 Talco y compuestos	5.54 Teluro y compuestos	5.55 Telurio y compuestos	5.56 Tolueno
5.57 Toxofeno	5.58 Triclorobenceno	5.59 Uranio y compuestos	5.60 Vanadio y compuestos
5.61 Vinilo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacológicos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.		



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

5.- Residuos que produzcan gases nocivos (monóxido de carbono, cloro, cianhídrico).

6.-Radiactividad.

Los vertidos no superan los valores máximos admitidos en la vigente ordenanza del Consorcio (Anexo 2), las cuales se indican a continuación:

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
pH inferior	mg/l	8
pH superior	mg/l	9.5
Sólidos sedimentables	mg/l	10
Sólidos en suspensión	mg/l	500
CBO5	mg/l	500
CDO	mg/l	1500
Temperatura máxima	°C	45
Temperatura mínima	°C	10
Nitrógeno total	mg/l	100
Nitrógeno oxidado	mg/l	40
Conductividad	microS/cm	3000
Aceites y grasas	mg/l	100
Aceites minerales	mg/l	50

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Bario	mg/l	20
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0.5
Cinc	mg/l	5
Cobre	mg/l	3
Cromo VI	mg/l	0.5
Cromo total	mg/l	1
Estañ	mg/l	2
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0.1
Níquel	mg/l	4

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Cianuros	mg/l	1
Cobalto	mg/l	0.2
Cloruros	mg/l	1500
Detergentes	mg/l	6
Fenoles	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l	100
Fosforo total	mg/l	15
Plata	mg/l	0.1
Sulfatos	mg/l	1500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	ecutox/m3	25

En El Ejido a 8 de Julio de 2022

Fdo:

Francisco

A./ a.: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE

A rellenar por la Sociedad

Nº Contrato/Abonado: 73.378

Asignación Parámetro K= 3

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
Telf.. 950.590.022
vertidosuteponiente@fcc.es



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 8 de julio de 2022

**Asunto: COMUNICACIÓN DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
VERTIDOS DE MINFERNAG, S.L.**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar la confirmación de la solicitud de autorización de vertidos de **Minfernag, S.L.** para **Bar Dance Monkey**, en Plaza Mayor, 23 – 04.700 El Ejido (Almería) por ser un vertido tipificado según el artículo 7 de la Ordenanza vigente como **asimilado a doméstico**, al no superar los 1.000 m³ de volumen anual y tratarse de una solicitud en la que no se prevé se realicen vertidos contaminantes por la disposición de sus instalaciones, evacuando únicamente los residuos procedentes de los lavabos, adjuntándose la solicitud realizada.

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS

Municipio donde se produce el vertido: EL EJIDO
Yo, D/D^a FRANCISCO FERNÁNDEZ AGUELEZA
con D.N.I. 54.101.827 - P en nombre propio o en representación de
MINFERNAG, S.L. con CIF. B-09914482
en Calle PLAZA MAYOR n° 23
y C.P. 04.700 de la población EL EJIDO y
con código de Clasificación de actividad C.N.A.E. (s / clasificación Año 1993) 55.400
correspondiente al epígrafe
Teléfono de Contacto: 950 5700 27 Email: sergio@rwi.es

Solicita Permiso de Vertido de Aguas Residuales Industriales a la Red de Alcantarillado:

Volumen de agua consumida:

Volumen total de agua consumida servicios municipales 0,50 m3/día

Volumen total de agua consumida de otras fuentes N.A. m3/día

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio 0,018 m3/hora Caudal punta: 0,02 m3/hora

Horario de vertido DE 8:00 am. A 1:00 p.m.

Variaciones de caudal (diarias, mensuales, estacionales):

Procedencia y características de contaminación de las aguas residuales. Productos vertidos:

Aguas procedentes del uso doméstico en baños
y del uso comercial como servicio de bar de copas.

Descripción de la actividad y tratamientos aplicados:

(Adjuntar obligatoriamente plano de situación de la empresa y punto o puntos de conexión a la red de alcantarillado municipal). También se puede añadir planos de planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado, con dimensiones, situación y cotas)



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan:

- Servicio Bar de Copas.

Descripción de pretratamientos u otros tratamientos aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

- N. A.

En El Gido, a 8 de Julio de 2022

Fdo:

Francisco

A./ a.: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
Telf.. 950.590.022
vertidosuteponiente@fcc.es





CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES ASIMILABLE A DOMÉSTICO

Yo, D/Dª FRANCISCO FERNÁNDEZ AGUILERA
con D.N.I. núm 54.101.827-P en nombre propio o en representación de
..... MINIFERNA G S.L. C.V. C.I.F. B-09914482
en Calle Plaza Mayor, nº 23
y C.P. 04700 de la población EL ESTADO
y con código C.N.A.E. (s / clasificación Año 1993) 55400

correspondiente al epígrafe

Teléfono de Contacto: 950.57.00.27 Email:

Con puntos de vertido situados en:

..... C/ Constantino Jacute uº 36-34
.....
.....

DECLARO QUE:

No contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo 1 de la vigente ordenanza del Consorcio (sustancias prohibidas):

- 1.- Mezclas explosivas.
- 2.- Residuos sólidos viscosos.
- 3.- Materias colorantes.
- 4.- Residuos corrosivos.

5.1 Acetaldehído	5.2 Acetato de etilo	5.3 Acroleína (Acrolina)	5.4 Aldrina (Aldrina)
5.5 Arileno y compuestos	5.6 Atrazina	5.7 Benceno	5.8 Benodanil
5.9 Bifenilo y compuestos	5.10 Carbena tetracloruro	5.11 Clorfen (Clorfenol)	5.12 Clorobenceno
5.13 Clorofeno	5.14 Clorofenoles	5.15 Clorofeno	5.16 Clorofenoleno
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos policlorados	5.19 Dieldrina (Dieldrina) y metabolitos (DDT)	5.20 Dieldrinoleno
5.21 Dieldrinoleno	5.22 Dieldrinoleno	5.23 2, 4-Diclorofenol	5.24 Dieldrinoleno
5.25 Dieldrinoleno	5.26 Dieldrina (Dieldrina)	5.27 2, 4-Dimetilfenoles o Xiloles	5.28 Dieldrinoleno
5.29 Endosulfán y metabolitos	5.30 Endrina (Endrina) y metabolitos	5.31 Eteres Halogenados	5.32 Etilbenceno
5.33 Fluoranteno	5.34 Flutacidos de éteres	5.35 Halometanos	5.36 Heptacloro y metabolitos
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorobutadieno (HCBT)	5.39 Hexaclorociclohexano (HCH, HCH, HBT)	5.40 Hexaclorociclopentadieno
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)	5.43 Isobuteno (Isobuteno)	5.44 Mollideno y compuestos
5.45 Nafaleno	5.46 Nitrobenzono	5.47 Nitroaminas	5.48 Pentaclorofenol (PCP)
5.49 Policlorados, bifenilos (PBC's)	5.50 Policlorados trienilos (PCT's)	5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo- r - dioxina (TCDD)	5.52 Tetracloroetileno
5.53 Tallo y compuestos	5.54 Teluro y compuestos	5.55 Titanio y compuestos	5.56 Tolueno
5.57 Toxaleno	5.58 Tricloroetileno	5.59 Uranio y compuestos	5.60 Vanadio y compuestos
5.61 Vinilo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmaceuticos o veterinarios nuevos, identificados o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.		



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
Telf.. 950.590.022

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
vertidosuteponiente@fcc.es

5.- Residuos que produzcan gases nocivos (monóxido de carbono, cloro, cianhídrico).

6.-Radiactividad.

Los vertidos no superan los valores máximos admitidos en la vigente ordenanza del Consorcio (Anexo 2), las cuales se indican a continuación:

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
pH inferior	mg/l	8
pH superior	mg/l	9.5
Sólidos sedimentables	mg/l	10
Sólidos en suspensión	mg/l	500
DBO5	mg/l	500
DDO	mg/l	1500
Temperatura máxima	°C	45
Temperatura mínima	°C	10
Nitrógeno total	mg/l	100
Nitrógeno oxidado	mg/l	40
Conductividad	microS/cm	3000
Aceites y grasas	mg/l	100
Aceites minerales	mg/l	50

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Bario	mg/l	20
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0.5
Cinc	mg/l	5
Cobalto	mg/l	3
Cromo VI	mg/l	0.5
Cromo total	mg/l	1
Estáño	mg/l	2
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0.1
Níquel	mg/l	4

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Cianuros	mg/l	1
Cobalto	mg/l	0.2
Cloruros	mg/l	1500
Detergentes	mg/l	8
Fenoles	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l	100
Fosforo total	mg/l	15
Plata	mg/l	0.1
Sulfatos	mg/l	1500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	ecu/tox/m3	25

En El Ejido, a 8 de Julio de 2022

Fdo:

Francisco

A./ a.: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE

A rellenar por la Sociedad

Nº Contrato/Abonado: 73.378

Asignación Parámetro K= 3

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
04.740, ROQUETAS DE MAR
Telf.. 950.590.022
vertidosuteponiente@fcc.es

