


		VALORACIÓN INVERSIÓN CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL PRIMER TRIMESTRE 2022 - ENERO A MARZO DE 2022			
		INSTALACIÓN : SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO) U.T.E. DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE			
UNIDADES DE OBRA					
Código	Ud	Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	Ud	EDAR Adra - Control analítico e informe de determinación de COVID-19 en agua residual de entrada, con una frecuencia semanal	11,00	131,10	1.442,10
C01.02	Ud	EDAR Balerma - Control analítico e informe de determinación de COVID-19 en agua residual de entrada, con una frecuencia semanal	11,00	131,10	1.442,10
C01.03	Ud	EDAR Dalías - Control analítico e informe de determinación de COVID-19 en agua residual de entrada, con una frecuencia semanal	11,00	131,10	1.442,10
C01.04	Ud	EDAR El Ejido - Control analítico e informe de determinación de COVID-19 en agua residual de entrada, con una frecuencia semanal	11,00	131,10	1.442,10
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta N° 47/2022)			
		Prevenición de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			1.096,00
		TOTAL SIN I.V.A.			6.864,40
TOTAL					8.305,92

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio





Consortio del Ciclo Integral del Agua
del Poniente Almeriense

RELACIÓN VALORADA:

Nº 08/22

DESCRIPCIÓN:

CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL
PRIMER TRIMESTRE 2022 - ENERO A MARZO DE 2022

INSTALACIÓN:

SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO)

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

C.I.F. U-04419578

UNIDADES DE OBRA			MEDICIÓN	PRECIO	PRESUPUESTO
Código	Ud	Descripción			
C01.01	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR DE ADRA	11	131,10 €	1.442,10 €
C01.02	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de BALERMA	11	131,10 €	1.442,10 €
C01.03	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de DALÍAS	11	131,10 €	1.442,10 €
C01.04	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de EL EJIDO	11	131,10 €	1.442,10 €
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta Nº 47/2022)			
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			1.096,00 €
		TOTAL SIN I.V.A.			6.864,40 €

La presente CERTIFICACIÓN asciende a **SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.**

Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio
Francisco Javier Martínez Rodríguez
En Almería, en la fecha abajo indicada

Conforme:
Fdo.

75071679R
ALEJANDRO JOSE
JURADO (R:
U04419578)
2022.06.04
10:32:15 +02'00'

Representante Depuración Poniente U.T.E.
Alejandro Jurado Ramírez
Gerente

Código Seguro De Verificación	2mrqAkWmqbrrC5WFBntBXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de Sección de Explotación Ciclo Hidráulico	Firmado	26/05/2022 12:03:46
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/2mrqAkWmqbrrC5WFBntBXw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Consorcio Gestión Aguas Residuales
REGISTRO GENERAL

JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de 27/06/2022 se expide el justificante del apunte que sigue correspondiente al LIBRO GENERAL DEL REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº General	Ejercicio	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
132	2022	27/06/2022 - 13:14	27/06/2022 - 13:14

Datos Transporte:

Tipo de Transporte	Nº de Transporte	Fecha de Transporte

Interesado/s:

TITULAR	Documento
UTE DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE	C.I.F.:U04419578
Domicilio	C.P.
CALLE GONZALEZ GARBIN Nº: 32	04001
	ALMERÍA (ALMERÍA)

Asunto:

Asunto	Modalidad
SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD
Extracto, Explicación	
RDO. INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ANALÍTICO SOBRE VERTIDOS DEL COVID-19 CORRESPONDIENTES A LAS EDARS GESTIONADAS POR DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E. ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRW DE 2022 (ABRIL-JUNIO)	
Destino	
Secretaria	

Documentos Aportados:

Descripción	Observaciones	Número / Referencia
Nombre	Resumen Digital	Código de Verificación
105. Solicitud Genérica		
SOL_GEN_E_132_0_2022.PDF	63EC1F3AE89E740D8FF0047881281C54FE0E9687	800AB-NHWOC-JQGHY

Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre

Consorcio Gestión Aguas Residuales - JUSTIFICANTE

Código para validación: ANFPD-IR6R8-6D9YL
Verificación: https://sede.aytorquejotas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPW de Aytores | Página: 1/1.





Consorcio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 27 de junio de 2022

**Asunto: INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
ANALÍTICO SOBRE VERTIDOS DEL COVID-19 CORRESPONDIENTES A LAS EDARS
GESTIONADAS POR DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.: ADRA, BALERMA,
DALÍAS Y EL EJIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 (ABRIL – JUNIO DE 2022)**

Ilustrísimo señor:

Se presenta a continuación resumen de los controles y analíticas realizados referentes al COVID-19, según se propuso para el primer trimestre de ejecución (abril a junio de 2022), una vez finalizados los trabajos.

Sin otro particular, atentamente



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Consortio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente



aqualia

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E



ACTUACIÓN: Sector Poniente (EDARs Adra, Balerma, Dalías y El Ejido).

SERVICIO: Control analítico y cuantificación de la presencia de COVID-19
en aguas residuales en las instalaciones

(Periodo abril – junio 2022)

Depuración Poniente Almeriense UTE



Antecedentes

Tras la aparición en marzo de 2020 y posterior evolución del virus SARS-CoV-2, denominado oficialmente como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la enorme adaptación social y sanitaria que se ha producido a raíz del mismo, el Consorcio solicitó a Depuración Poniente Almeriense U.T.E. la posibilidad de controlar la presencia y alcance del mismo a través del agua residual, tanto de llegada a las instalaciones como presente en la red de saneamiento.

Es en agosto cuando el Consorcio adjudica directamente a esta empresa la realización de dicha tarea, así como de un seguimiento de la evolución de la presencia del mismo en las diferentes localidades que gestiona.

Trabajos realizados

Se ha continuado con el control analítico previsto, resaltando únicamente que, a partir de la Junta General celebrada el 18 de marzo de 2022 (Acta nº 47/2022), se acuerda realizar un control mensual sólo en la EDAR El Ejido y ningún otro en el resto de las instalaciones, habiéndose observado el descenso de contagios y la poca correlación entre los resultados analíticos y el número de contagiados.

En los trimestres anteriores también se habían incluido muestras sectorizando las distintas poblaciones, conforme iban avanzando los meses, actuación que no se ha estimado oportuna continuar realizando, decidiéndose reducir el número de muestras, centrándonos en las que recogemos en las EDARs.

A continuación, mostramos en un rápido resumen, los puntos de muestreo realizados con sus correspondientes analíticas:

SEMANA	EDAR Adra	EDAR Balerma	EDAR Dalias	EDAR El Ejido	MUESTRAS POR SEMANA
10/04/2022	0	0	0	1	1
09/05/2022	0	0	0	1	1
07/06/2022	0	0	0	1	1
TOTAL	0	0	0	3	3

Tabla 1. Esquema Resumen de las muestras tomadas entre abril y junio 2022

Así pues, se presenta a continuación la valoración del trabajo finalmente ejecutado, según las analíticas realizadas y comunicadas en los informes semanales y respetando los importes presentados en la solicitud de inversión de noviembre de 2021.

 VALORACIÓN INVERSIÓN CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 - ABRIL A JUNIO DE 2022  INSTALACIÓN : SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO) U.T.E. DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE					
UNIDADES DE OBRA					
Código	Ud	Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Adra	0,00	131,10	0,00
C01.02	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Balerma	0,00	131,10	0,00
C01.03	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Dalías	0,00	131,10	0,00
C01.04	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR El Ejido	3,00	131,10	393,30
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta Nº 47/2022)			
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			74,73
		TOTAL SIN I.V.A.			468,03
TOTAL					566,31

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Consortio del Ciclo Integral del Agua
del Poniente Almeriense

RELACIÓN VALORADA:

Nº 09/22

DESCRIPCIÓN:

CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2022 - DE ABRIL A JUNIO DE 2022

INSTALACIÓN:

SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO)

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

C.I.F. U-04419578

UNIDADES DE OBRA			MEDICIÓN	PRECIO	PRESUPUESTO
Código	Ud	Descripción			
C01.01	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de ADRA	0	131,10 €	0,00 €
C01.02	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de BALERMA	0	131,10 €	0,00 €
C01.03	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de DALÍAS	0	131,10 €	0,00 €
C01.04	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de EL EJIDO	3	131,10 €	393,30 €
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta Nº 47/2022)			
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			74,73 €
		TOTAL SIN I.V.A.			468,03 €

La presente CERTIFICACIÓN asciende a **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO.**

Conforme:
Fdo.

Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio
Francisco Javier Martínez Rodríguez
En Almería, en la fecha abajo indicada

Representante Depuración Poniente U.T.E.
Alejandro Jurado Ramírez
Gerente

Código Seguro De Verificación	TrOU9Hj+luIpSrIyWBIDpQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de Sección de Explotación Ciclo Hidráulico	Firmado	20/07/2022 10:35:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TrOU9Hj+luIpSrIyWBIDpQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Consorcio Gestión Aguas Residuales
REGISTRO GENERAL

JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de 17/10/2022 se expide el justificante del apunte que sigue correspondiente al LIBRO GENERAL DEL REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº General	Ejercicio	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
198	2022	17/10/2022 - 13.37	17/10/2022 - 13.37

Datos Transporte:

Tipo de Transporte	Nº de Transporte	Fecha de Transporte
Correo electrónico		17/10/2022

Interesado/s:

TITULAR	Documento
UTE DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE	C.I.F.:U04419578
Domicilio	C.P.
CALLE GONZALEZ GARBIN Nº: 32	04001
	ALMERÍA (ALMERÍA)

Asunto:

Asunto	Modalidad
SECRETARIA GENERAL	SOLICITUD
Extracto, Explicación	
RDO. INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ANALÍTICO SOBRE VERTIDOS DEL COVID-19 EDARS ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	
Destino	
Secretaría	

Documentos Aportados:

Descripción	Observaciones	Número / Referencia
Nombre	Resumen Digital	Código de Verificación
105. Solicitud Genérica		
SOL_GEN_E_198_0_2022.PDF	5EF1F662818D23BF6C58E7E17EA224F52F06908D	5NZDC-HITW5-NA7EP

Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre

Consorcio Gestión Aguas Residuales - JUSTIFICANTE

Código para validación: 2CP08-A3CD3-3H2Z
Validación: https://sede.ayto-almeria.es/validador/validador.asp?codigo=2CP08-A3CD3-3H2Z
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto de Almería | Página: 1/1





Consortio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente



aqualia



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 17 de octubre de 2022

**Asunto: INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
ANALÍTICO SOBRE VERTIDOS DEL COVID-19 CORRESPONDIENTES A LAS EDARS
GESTIONADAS POR DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.: ADRA, BALERMA,
DALÍAS Y EL EJIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2022 (JULIO – SEPTIEMBRE DE
2022)**

Ilustrísimo señor:

Se presenta a continuación resumen de los controles y analíticas realizados referentes al COVID-19, según se propuso para el tercer trimestre de ejecución (julio a septiembre de 2022), una vez finalizados los trabajos.

Sin otro particular, atentamente

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Consortio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

ACTUACIÓN: Sector Poniente (EDARs Adra, Balerma, Dalías y El Ejido).

SERVICIO: Control analítico y cuantificación de la presencia de COVID-19
en aguas residuales en las instalaciones

(Periodo julio – septiembre 2022)

Depuración Poniente Almeriense UTE





Consortio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente



SECTOR



DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E



Antecedentes

Tras la aparición en marzo de 2020 y posterior evolución del virus SARS-CoV-2, denominado oficialmente como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la enorme adaptación social y sanitaria que se ha producido a raíz del mismo, el Consorcio solicitó a Depuración Poniente Almeriense U.T.E. la posibilidad de controlar la presencia y alcance del mismo a través del agua residual, tanto de llegada a las instalaciones como presente en la red de saneamiento.

Es en agosto cuando el Consorcio adjudica directamente a esta empresa la realización de dicha tarea, así como de un seguimiento de la evolución de la presencia del mismo en las diferentes localidades que gestiona.

Trabajos realizados

Se ha continuado con el control analítico previsto, resaltando únicamente que, a partir de la Junta General celebrada el 18 de marzo de 2022 (Acta nº 47/2022), se acuerda realizar un control mensual sólo en la EDAR El Ejido y ningún otro en el resto de las instalaciones, habiéndose observado el descenso de contagios y la poca correlación entre los resultados analíticos y el número de contagiados.

En los trimestres anteriores también se habían incluido muestras sectorizando las distintas poblaciones, conforme iban avanzando los meses, actuación que no se ha estimado oportuna continuar realizando, decidiéndose reducir el número de muestras, centrándonos en las que recogemos en las EDARs.

A continuación, mostramos en un rápido resumen, los puntos de muestreo realizados con sus correspondientes analíticas:

SEMANA	EDAR Adra	EDAR Balerna	EDAR Dalías	EDAR El Ejido	MUESTRAS POR SEMANA
12/07/2022	0	0	0	1	1
15/08/2022	0	0	0	1	1
13/09/2022	0	0	0	1	1
TOTAL	0	0	0	3	3

Tabla 1. Esquema Resumen de las muestras tomadas entre julio y septiembre 2022


Así pues, se presenta a continuación la valoración del trabajo finalmente ejecutado, según las analíticas realizadas y comunicadas en los informes semanales y respetando los importes presentados en la solicitud de inversión de noviembre de 2021.

 VALORACIÓN INVERSIÓN CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL TERCER TRIMESTRE 2022 - JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022  INSTALACIÓN : SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO) U.T.E. DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE					
UNIDADES DE OBRA					
Código	Ud	Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Adra	0,00	131,10	0,00
C01.02	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Balerma	0,00	131,10	0,00
C01.03	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR Dalías	0,00	131,10	0,00
C01.04	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR El Ejido	3,00	131,10	393,30
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta Nº 47/2022)			
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			74,73
		TOTAL SIN I.V.A.			468,03
TOTAL					566,31

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Consortio del Ciclo Integral del Agua
del Poniente Almeriense

RELACIÓN VALORADA:

Nº 12/22

DESCRIPCIÓN:

CONTROLES Y ANALÍTICAS PARA SEGUIMIENTO DEL COVID-19 EN AGUA RESIDUAL
TERCER TRIMESTRE 2022 - DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022

INSTALACIÓN:

SECTOR PONIENTE (EDARs ADRA, BALERMA, DALÍAS Y EL EJIDO)

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

C.I.F. U-04419578

UNIDADES DE OBRA			MEDICIÓN	PRECIO	PRESUPUESTO
Código	Ud	Descripción			
C01.01	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR DE ADRA	0	131,10 €	0,00 €
C01.02	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de BALERMA	0	131,10 €	0,00 €
C01.03	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de DALÍAS	0	131,10 €	0,00 €
C01.04	Ud	Control analítico e informe de determinación de contabilización cuantitativa de COVID-19 en agua residual de entrada de EDAR de EL EJIDO	3	131,10 €	393,30 €
		NOTA: Se reduce la frecuencia a partir del 14/03/2022 de semanal a mensual en la EDAR El Ejido, y no se realizan en el resto de instalaciones, según acuerdo en Junta General de 18/03/2022 (Acta Nº 47/2022)			
		Gestión de residuos			INCLUIDO
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (19%)			74,73 €
		TOTAL SIN I.V.A.			468,03 €

La presente CERTIFICACIÓN asciende a **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO.**

Conforme:
Fdo.

Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio
Francisco Javier Martínez Rodríguez
En Almería, en la fecha abajo indicada

Representante Depuración Poniente U.T.E.
Alejandro Jurado Ramírez
Gerente

Código Seguro De Verificación	+ / SnufNdAELxbhIR8WTyzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de Sección de Explotación Ciclo Hidráulico	Firmado	24/10/2022 11:42:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/+ / SnufNdAELxbhIR8WTyzA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

