

Expediente Nº: 0340

**ASUNTO:** Informe Autorización de Vertido **FAVORABLE**

Roquetas de Mar a 03/02/2023

Estudiada la solicitud de autorización de vertido y una vez realizada visita a sus instalaciones y aportada la certificación acreditativa de los análisis de aguas residuales de acuerdo a la *Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense* (B.O.P. de Almería Nº 149, de 05 de agosto de 2021), se propone que sea otorgada la autorización de vertidos con condicionantes a la empresa:

**ESTACION DE SERVICIO CAMPO ROQUETAS  
C/SIERRA DE GADOR, 6  
04738 VICAR  
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍACIF B33538166**

**Condiciones:**

- ✓ La entrega a gestores autorizados de los residuos potencialmente vertibles a la red, tipo aceites usados y grasas, que será necesario acreditar anualmente a Hidralia.
- ✓ Para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, anualmente se realizará un análisis sobre una muestra de agua residual tomada por el equipo técnico designado por el Consorcio, quién las pondrá a su disposición con el fin de que proceda a su entrega a un laboratorio acreditado oficialmente (ENAC), con indicación del contenido y alcance del análisis. La certificación acreditativa de estos análisis deberá ser remitida a Hidralia, quedando suspendida la autorización si se superasen los límites establecidos en la Ordenanza de Vertidos.

El término de cuota ambiental se aplicará según se detalla en el Anexo 8 de la Ordenanza.

Dicha autorización no exime al titular de la observancia de otras disciplinas, autorizaciones, permisos, etc., a que hubiere lugar de acuerdo a las normativas de aplicación, y de cuantas medidas sean de aplicación en materia de almacenamiento de residuos, sustancias, etc., que por su condición o peligrosidad deban ser tenidas en cuenta con el fin de prevenir su vertido accidental en las redes de saneamiento, y solo se emite a efectos de admisión del vertido en las redes de saneamiento municipales.

Todo ello sin perjuicio que con posterioridad pudiera demostrarse la presencia de sustancias prohibidas del anexo 1 o se superen los valores máximos tolerados de sustancias del anexo 2, en cuyo caso se suspendería la autorización de vertido, con las consecuencias descritas en la Ordenanza.

La presente propuesta de autorización califica al vertido en su fecha de expedición.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Sabina Torralba Hauck

Técnico de Control de Vertidos

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.



## INFORME DE ENSAYO

**Cliente:**

CAMPOROQUETAS S.C.A.  
AVDA. SIERRA DE GADOR, 6  
LA GANGOSA - VICAR  
04738 ALMERIA  
Código cliente: 5010

Nº Muestra / Informe: A2034608  
Referencia cliente: 0340200707-2  
Tipo de muestra: AGUA RESIDUAL (#)  
Descripción LAB: AGUA  
Volumen: 2 Ud. de Plástico de 2L;

Modo conservación en transporte: Temperatura Ambiente  
Estado de la muestra: Apropiado  
Toma de muestra: Externa  
Procedimiento toma de muestra: Externo  
Lugar toma de muestra: No facilitada (#)  
Fecha / Hora toma de muestra: No Facilitada (#)  
Fecha / Hora de recepción: 07/07/2020 17:55  
Fecha inicio ensayo: 07/07/2020  
Fecha fin ensayo: 24/07/2020  
Fecha emisión informe: 27/07/2020

(#): Información facilitada por el cliente. LAB no se hace responsable de los datos facilitados ni de las condiciones de la toma de muestra.

| Parámetro                            | Resultado           | Procedimiento | Técnica            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| pH                                   | 8,22 ± 0,2 udes. pH | LAB 1-03-01   | Electrometría      |
| Conductividad a 20°C                 | 355 ± 53 µS/cm      | LAB 1-03-02   | Electrometría      |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | <10 mg O2/L         | LAB 1-03-28   | Manometría         |
| Demanda química de oxígeno (DQO)     | <15 mg O2/L         | LAB 1-03-23   | Espectrofotometría |
| Sólidos en suspensión                | 31 ± 5 mg/L         | LAB 1-03-34   | Gravimetría        |
| Aceites y grasas                     | <5 mg/L             | LAB 1-03-17   | Gravimetría        |
| Tensoactivos aniónicos               | <0,05 mg LSS/L      | LAB 1-03-61   | Espectrofotometría |

| Parámetro               | Resultado     | Procedimiento | Técnica                                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| Toxicidad *             | <3,00 U.T.    | Subcontratado | Bioluminiscencia bacteriana con Vibrio |
| Sólidos sedimentables * | <0,5 mL/L x h | LAB 1-03-32   | Gravimetría                            |
| Fósforo total           | <0,2 mg/L     | LAB 1-03-89   | Espectrofotometría                     |
| Nitrógeno total         | <0,7 mg/L     | LAB 1-03-117  | Electroquímica                         |

INFORMACION ADICIONAL:

LC: Límite de Cuantificación de la determinación

El laboratorio dispone de las incertidumbres estimadas para cada uno de los ensayos, las cuales se encuentran a disposición del cliente.

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Laboratorio certificado por SGS Ibérica según ISO 9001:2015 (ES 10/8058) e ISO 14001:2015 (ES 08/6030)

Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Autorizados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  
nº A-196-AU. Informe sin validez oficial.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con el nº de Expediente: EC 122/1 y 2. Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental con nº ECCA/REC054

Departamento de Físico Químico

Laura Díaz Moreno



M. Elena Hernández  
Directora técnica



## INFORME DE ENSAYO

Cliente:

CAMPOROQUETAS S.C.A.  
AVDA. SIERRA DE GADOR, 6  
LA GANGOSA - VICAR  
04738 ALMERIA  
Código cliente: 5010

Nº Muestra / Informe: A2034607  
Referencia cliente: 0340200707-1. Muestra precintada, numero de precinto: 0031843  
Tipo de muestra: AGUA RESIDUAL (#)  
Descripción LAB: AGUA  
Volumen: 2 Ud. de Plástico de 2L;

Modo conservación en transporte: Temperatura Ambiente  
Estado de la muestra: Apropiado  
Toma de muestra: Externa  
Procedimiento toma de muestra: Externo  
Lugar toma de muestra: No facilitada (#)  
Fecha / Hora toma de muestra: (#) 07/07/2020 13:20  
Fecha / Hora de recepción: 07/07/2020 17:55  
Fecha inicio ensayo: 07/07/2020  
Fecha fin ensayo: 24/07/2020  
Fecha emisión informe: 27/07/2020

(#): Información facilitada por el cliente. LAB no se hace responsable de los datos facilitados ni de las condiciones de la toma de muestra.

| Parámetro                            | Resultado            | Procedimiento | Técnica            |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| pH                                   | 7,38 ± 0,2 udes. pH  | LAB 1-03-01   | Electrometría      |
| Conductividad a 20°C                 | 465 ± 70 µS/cm       | LAB 1-03-02   | Electrometría      |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | 22 ± 4 mg O2/L       | LAB 1-03-28   | Manometría         |
| Demanda química de oxígeno (DQO)     | 89 ± 22 mg O2/L      | LAB 1-03-23   | Espectrofotometría |
| Sólidos en suspensión                | 163 ± 24 mg/L        | LAB 1-03-34   | Gravimetría        |
| Aceites y grasas                     | 10 ± 4 mg/L          | LAB 1-03-17   | Gravimetría        |
| Tensoactivos aniónicos               | 0,06 ± 0,02 mg LSS/L | LAB 1-03-61   | Espectrofotometría |

| Parámetro               | Resultado          | Procedimiento | Técnica                                |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|
| Toxicidad *             | <3,00 U.T.         | Subcontratado | Bioluminiscencia bacteriana con Vibrio |
| Sólidos sedimentables * | 1,2 ± 0,2 mL/L x h | LAB 1-03-32   | Gravimetría                            |
| Fósforo total           | <0,2 mg/L          | LAB 1-03-89   | Espectrofotometría                     |
| Nitrógeno total         | 1,8 ± 0,5 mg/L     | LAB 1-03-117  | Electroquímica                         |

**INFORMACION ADICIONAL:**

LC: Límite de Cuantificación de la determinación

El laboratorio dispone de las incertidumbres estimadas para cada uno de los ensayos, las cuales se encuentran a disposición del cliente.

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Laboratorio certificado por SGS Ibérica según ISO 9001:2015 (ES 10/8058) e ISO 14001:2015 (ES 08/6030)

Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Autorizados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  
nº A-196-AU. Informe sin validez oficial.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con el nº de Expediente: EC 122/1 y 2. Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental con nº ECCA/REC054

Departamento de Físico Químico

Laura Díaz Moreno



M. Elena Hernández  
Directora técnica



## ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social: COOPERATIVA Y ESTOLIA DE SERVICIO CAMPOS ROQUETAS que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... en presencia de D./D.ª OSCAR LUIS DEL BLANCO DIAZ con D.N.I. 13127 747-2 en calidad de INGENIERO TECNICO

### DATOS GENERALES

ACTIVIDAD CASQUINERA C.I.F. F-04025326  
DIRECCIÓN C/ SIERRA DE GÁDOR N.º 6 POBLACIÓN VICAR C.P. 04738  
CONSUME AGUA DE RED (S/N):.....; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):.....; N° de pozos:..... Altura:.....m Potencia:.....k.w.  
N° de horas/día:.....; Superficie aprox. Local:..... m²; Horario de trabajo:.....  
Área sección mojada en acequias o conducciones:.....m² Velocidad flujo:..... m/s N° de horas/día:.....  
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora): 017EAO63840R  
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS SI SITUACIÓN: C/ SIERRA NEVADA (COOPERATIVA)  
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS: C/ SIERRA DE GÁDOR (CASQUINERA)  
SISTEMA.....  
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS.....  
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO: INDUSTRIAL  
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA..... A OTRAS REDES..... A CAUCE..... A ACEQUIAS.....  
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA.....  
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:.....; restos sólidos o sedimentos:.....  
CAUDAL (l/s):..... DURACIÓN:..... HORARIO:..... ESTACIONAL..... MENSUAL..... VOLUMEN en una jornada normal..... m³.  
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: NO N°:..... D.P.H.:..... N°:.....  
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:.....

- |                                                                                                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> No se puede tomar muestra, la acometida es compartida                                                                                | <input type="checkbox"/> No facilita la inspección |
| <input type="checkbox"/> No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección                                                      | <input type="checkbox"/> Se niega a firmar el Acta |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA                                                                                  |                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC                    |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA                        |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Desiste de practicar análisis contradictorio.                                                                                        |                                                    |

El inspector/vigilante D./D.ª CRISTOBAL CALAMPO CARBONERO levanta acta a las 13:50 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en VICAR a.º.º. de 19 de de 2020

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por el Consorcio CAMPO ROQUETAS

Por la policía local

**S. C. Andaluza F-04025326**  
Avda. Sierra Gádor, s/n Políg. Ind. La Gargosa  
04750 VICAR (Almería)



**MEDICIONES "IN-SITU"**

| Acometida N°: | pH   | Tª   | Conduct. (25°) | Observaciones |
|---------------|------|------|----------------|---------------|
| 1             | 7.33 | 30.0 | 567            | CASOLINERA    |
| 2             | 7.74 | 31.0 | 442            | COOPERATIVA   |

**OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE**

- COOPERATIVA Y GASOLINERA.  
- SE PERO EL CONTENIDO DEL ANALISIS Y LA HOJA DE CUSTODIA 24H.  
CUANDO OBTENGAN LOS RESULTADOS SE LOS MANDARAN A HIDRALIA, CON LA HOJA DE CUSTODIA 24H RELLENA POR EL LABORATORIO.  
- N° REFERENCIA → 0340200707 - 1 (GASOLINERA)  
- N° REFERENCIA → 0340200707 - 2 (COOPERATIVA)  
- N° PRECINTO → 0031843 (GASOLINERA)  
- N° PRECINTO → 0031844 (COOPERATIVA)

**OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD**

CORREO ELECTRONICO DE SABINA  
sato ha @hidralia-sa.es  
TELÉFONO SABINA → 620 95 22 43.

Por la empresa/entidad

**AMPO ROQUETAS**  
S. C. Andaluza F-04025326  
Avda. Sierra Gádor, s/n Políg. Ind. La Gargosa  
Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policía local



**JUNTA DE ANDALUCIA**

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Nº 0413

HOJA DE CONTROL DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS. PEQUEÑAS CANTIDADES.  
JUSTIFICANTE DE ENTREGA

|                            |         |                                |
|----------------------------|---------|--------------------------------|
| N.º Documento-Justificante | AN-0143 | Documento Nº DCS30410000003020 |
|----------------------------|---------|--------------------------------|

PRODUCTOR (expedidor)

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: <i>Carpe Roquetas S.L.</i> | N.I.F./C.I.F.: <i>70407536</i> |
|------------------------------------------|--------------------------------|

DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

LER 16 07 08

|                                                                       |         |         |         |         |         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN: RESIDUOS CON HIDROCARBUROS                               |         |         |         |         |         | CANTIDAD: <i>150 kg</i> |
| CÓDIGO SEGÚN TABLA DE LOS ANEXOS 1 DE LOS R.D.833/1988 Y R.D.952/1997 |         |         |         |         |         |                         |
| Tabla 1                                                               | Tabla 2 | Tabla 3 | Tabla 4 | Tabla 5 | Tabla 6 | Tabla 7                 |
| Q 07                                                                  | D 09    | L 09    | C 51    | H 05    | A       | B 0019                  |
|                                                                       | R       |         | C       | H       |         |                         |

DATOS DEL GESTOR AUTORIZADO (destino)

|                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: CENTRO ANDALUZ DE RESIDUOS PELIGROSOS, S.L. - C/ Carpintería, 56 - 41210 GUILLENA (Sevilla) | C.I.F.: B-91266908                 |
| N.º DE AUTORIZACIÓN: AN-0143                                                                              | TELÉFONO 955 78 56 50              |
| MATRÍCULA VEHÍCULO: _____                                                                                 | E-mail: <i>carpe@carpe.es</i>      |
|                                                                                                           | FECHA DE RECOGIDA: <i>05/11/14</i> |

FIRMA DEL PRODUCTOR

FIRMA Y SELLO DEL GESTOR AUTORIZADO:

FIRMA

**carpe**  
 Centro Andaluz  
 de Residuos Peligrosos

## JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Nº 0600

HOJA DE CONTROL DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS. PEQUEÑAS CANTIDADES.  
JUSTIFICANTE DE ENTREGA

|                            |         |                                                  |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| N.º Documento-Justificante | AN-0143 | Documento Nº DCS30410000003020 <u>19-0001914</u> |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|

## PRODUCTOR (expedidor)

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: <u>Carpe Residuos S.L.</u> | N.I.F./C.I.F.: <u>E04025326</u> |
|------------------------------------------|---------------------------------|

## DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

LER 16 07 08

|                                                                       |         |         |         |         |         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN: RESIDUOS CON HIDROCARBUROS                               |         |         |         |         |         | CANTIDAD: <u>120 kg</u> |
| CÓDIGO SEGÚN TABLA DE LOS ANEXOS 1 DE LOS R.D.833/1988 Y R.D.952/1997 |         |         |         |         |         |                         |
| Tabla 1                                                               | Tabla 2 | Tabla 3 | Tabla 4 | Tabla 5 | Tabla 6 | Tabla 7                 |
| Q 07                                                                  | D 09    | L 09    | C 51    | H 05    | A       | B 0019                  |
|                                                                       | R       |         | C       | H       |         |                         |

## DATOS DEL GESTOR AUTORIZADO (destino)

|                                                                                                            |                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: CENTRO ANDALUZ DE RESIDUOS PELIGROSOS, S.L. - C/. Carpintería, 56 - 41210 GUILLENA (Sevilla) |                                    | C.I.F.: B-91266908     |
| N.º DE AUTORIZACIÓN: AN-0143 y N.º Autorización de Transporte AN-0143-T                                    | TELÉFONO 955 78 56 50              | E-mail: carpe@carpe.es |
| MATRÍCULA VEHÍCULO: 8570 JPC-                                                                              | FECHA DE RECOGIDA: <u>27 03 19</u> |                        |

FIRMA DEL PRODUCTOR

FIRMA Y SELLO DEL GESTOR AUTORIZADO:

FIRMA

**carpe**  
Centro Andaluz  
de Residuos Peligrosos

Contratos asociados: n° .....  
n° .....

D./D<sup>a</sup>: OSCAR LUIS DEL BLANCO DIAZ con D.N.I.: 13.127.747-2  
en nombre propio o en representación de: CAMPO ROQUETAS, EST. SERVICIO  
Nombre o Razón Social: .....  
Clasificación de la actividad C.N.A.E.: .....  
Dirección: SIERRA DE GADOL 6  
Población: VICAL Telf. 629.39.25.58

**SOLICITA PERMISO DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO**

**Volumen de agua consumida de la entidad solicitante**

Volumen de total de agua consumida de servicios municipales (m<sup>3</sup>/día): .....  
Volumen total de agua consumida de otras fuentes (pozos, acequias, etc.) (m<sup>3</sup>/día): .....  
TOTAL AGUA CONSUMIDA (m<sup>3</sup>/día): .....

**Volumen de agua residual vertida:**

Caudal medio (m<sup>3</sup>/hora): ..... Caudal punta (m<sup>3</sup>/hora): ..... Horario: .....  
Variaciones diarias, mensuales, estacionales: .....

**Constituyentes y características de contaminación de las aguas residuales vertidas:**

Productos vertidos: .....  
Sólidos en suspensión (mg/l): ..... DBO5 (mg/l): ..... DQO (mg/l): ..... Sólidos en  
suspensión (mg/l): ..... Aceites y grasas (mg/l): ..... Conductividad (μS/cm): .....  
pH: .....

**Breve DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD,** instalaciones y procesos que se desarrollan.

GASOLINERA

**DESCRIPCIÓN DE PRETRATAMIENTOS U OTROS TRATAMIENTOS** aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

En ROQUETAS a 6 de 2 de 2020

Firma del solicitante:

*[Firma manuscrita]*



Contratos asociados: n° .....

n° .....

### DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, D./Dña. OSCAR LUIS DEL BLANCO con D.N.I. 131211472 y domicilio en SIERRA DE CADRE C, en calidad y representación de (Razón Social) EST. SERVICIO CAMPO ROQUETAS.

### DECLARO QUE:

☐ A la fecha de la presente solicitud, en una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen de .....m³

☐ En caso de abastecimiento de origen distinto de las redes municipales, indicar las características del método de obtención del agua:

❖ Si es procedente de pozos:

|                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Potencia del equipo de bombeo (Kw)                                            |  |  |  |  |
| Altura de elevación (m)                                                       |  |  |  |  |
| Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo |  |  |  |  |

❖ Si es procedente de acequias u otras conducciones:

|                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Área de la sección mojada de la conducción (m²)               |  |  |  |  |
| Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)              |  |  |  |  |
| Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación |  |  |  |  |

☐ El vertido es:

Las aguas residuales van a:

|                          |   |                                           |  |
|--------------------------|---|-------------------------------------------|--|
| Exclusivamente doméstico |   | A la red de saneamiento pública municipal |  |
| Industrial               | X | A otras redes de saneamiento              |  |
| Doméstico e industrial   |   | A cauces fluviales                        |  |
|                          |   | A acequias                                |  |

☒ El vertido a la red pública de saneamiento se hace:

En un solo punto X, en varios.....

☐ En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos:

SI..... NO.....

☐ Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables:

SI..... NO.....

☐ Que adjunta DOCUMENTOS ADICIONALES:

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Breve memoria sobre la actividad, descripción del producto objeto de la fabricación/manipulación, productos intermedios o subproductos, materias primas, etc., indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción. |
| <input type="checkbox"/> | Indicación de la potencia eléctrica instalada y consumida.                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Localización exacta de los puntos de vertido al alcantarillado.                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Constituyentes, parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta normativa con sus grados de concentración.                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido existentes o previstas, planos o esquemas de funcionamiento y rendimientos                                                                     |

☐ Que los vertidos no superan los valores reflejados en la Ordenanza de vertidos, en su anexo 2:

| PARAMETROS            | UNIDADES | VALORES |
|-----------------------|----------|---------|
| Temperatura           | °C       | 40      |
| PH                    | mg/l     | 6 - 9,5 |
| Conductividad         | µS/cm    | 3.000   |
| DBO5                  | mg/l     | 500     |
| DQO                   | mg/l     | 1.500   |
| Sólidos en suspensión | mg/l     | 500     |
| Sólidos sedimentables | mg/l     | 10      |
| Aceites y grasas      | mg/l     | 100     |
| Detergentes           | mg/l     | 6       |
| Aceites minerales     | mg/l     | 50      |
| Aluminio              | mg/l     | 20      |
| Arsénico              | mg/l     | 1       |
| Bario                 | mg/l     | 20      |

| PARAMETROS    | UNIDADES    | VALORES |
|---------------|-------------|---------|
| Boro          | mg/l        | 2       |
| Cadmio        | mg/l        | 0,50    |
| Cianuros      | mg/l        | 1       |
| Cloruros      | mg/l        | 1.500   |
| Cobalto       | mg/l        | 0,20    |
| Cobre         | mg/l        | 3       |
| Cromo total   | mg/l        | 1       |
| Cromo VI      | mg/l        | 0,50    |
| Estañol       | mg/l        | 2       |
| Fenol         | mg/l        | 5       |
| Fluoruros     | mg/l        | 9       |
| Fosfatos      | mg/l de PO4 | 100     |
| Fosforo Total | mg/l        | 15      |

| PARAMETROS        | UNIDADES          | VALORES |
|-------------------|-------------------|---------|
| Hierro            | mg/l              | 10      |
| Manganeso         | mg/l              | 2       |
| Mercurio          | mg/l              | 0,10    |
| Níquel            | mg/l              | 4       |
| Nitrógeno oxidado | mg/l de NO3 y NO2 | 40      |
| Nitrógeno total   | mg/l de N         | 100     |
| Plata             | mg/l de PT        | 0,10    |
| Plomo             | mg/l              | 1       |
| Selenio           | mg/l              | 1       |
| Sulfatos          | mg/l              | 1.500   |
| Sulfuros          | mg/l              | 5       |
| Toxicidad         | equitox/m3        | 25      |
| Zinc              | mg/l              | 5       |

Firma del solicitante:





Contratos asociados: nº.....  
nº.....

**Y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo I de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense:**

**ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS**

- Mezclas explosivas:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido el Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
- Residuos sólidos o viscosos:** Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnavas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refinación y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, aceites y grasas flotantes, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
- Materias colorantes:** Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales.
- Residuos corrosivos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.
- Residuos tóxicos y peligrosos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

|                                 |                                            |                                              |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.1 Acetileno                   | 5.2 Acetileno                              | 5.3 Acetona (Acetona)                        | 5.4 Aldehído (Aldehído)         |
| 5.5 Aluminio y compuestos       | 5.6 Alúmina                                | 5.7 Benceno                                  | 5.8 Bencidina                   |
| 5.9 Berilo y compuestos         | 5.10 Carbono tetraclorado                  | 5.11 Cloruro (Cloruro)                       | 5.12 Clorobenceno               |
| 5.13 Clorofeno                  | 5.14 Clorofenoles                          | 5.15 Clorobenceno                            | 5.16 Clorobenceno               |
| 5.17 Cofeína y compuestos       | 5.18 Difenilmetano polifenoles             | 5.19 Difenilmetilcloruro y metilolitos (DPM) | 5.20 Difenilmetano              |
| 5.21 Difenilmetano              | 5.22 Difenilmetano                         | 5.23 2,4-Dinitrofenol                        | 5.24 Difenilmetano              |
| 5.25 Difenilmetano              | 5.26 Difenilmetano                         | 5.27 2,4-Dinitrofenol y 2,6-Dinitrofenol     | 5.28 Dinitrofenol               |
| 5.29 Fluoruro y metales pesados | 5.30 Fluoruro (Fluoruro) y metales pesados | 5.31 Eteres halogenados                      | 5.32 Etileno                    |
| 5.33 Fluoruro                   | 5.34 Fluoruro de etano                     | 5.35 Fluoruro                                | 5.36 Fluoruro y metales pesados |
| 5.37 Hexafluoruro (HFC)         | 5.38 Hexafluoruro (HFC)                    | 5.39 Hexafluoruro (HFC)                      | 5.40 Hexafluoruro (HFC)         |
| 5.41 Hexafluoruro (HFC)         | 5.42 Hexafluoruro (HFC)                    | 5.43 Hexafluoruro (HFC)                      | 5.44 Hexafluoruro (HFC)         |
| 5.45 Nitrato                    | 5.46 Nitrato                               | 5.47 Nitrato                                 | 5.48 Nitrato                    |
| 5.49 Nitrato                    | 5.50 Nitrato                               | 5.51 Nitrato                                 | 5.52 Nitrato                    |
| 5.53 Selenio y compuestos       | 5.54 Selenio y compuestos                  | 5.55 Selenio y compuestos                    | 5.56 Selenio                    |
| 5.57 Selenio                    | 5.58 Selenio                               | 5.59 Selenio                                 | 5.60 Selenio                    |
| 5.61 Selenio                    | 5.62 Selenio                               | 5.63 Selenio                                 | 5.64 Selenio                    |

- Residuos que produzcan gases nocivos:** Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

|                          |                               |                                         |                              |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Monóxido de Carbono (CO) | 100 mg/m <sup>3</sup> de aire | Sulfuro de hidrógeno (SH <sub>2</sub> ) | 20 mg/m <sup>3</sup> de aire |
| Cloro (Cl <sub>2</sub> ) | 1 mg/m <sup>3</sup> de aire   | Cloruro de hidrógeno (HCl)              | 10 mg/m <sup>3</sup> de aire |

- Radiactividad**

En Roquetas, a 6 de 2 de 2020.

Firma del solicitante:


*[Firma manuscrita]*





DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

CAMPO ROQUETAS, ESTACIÓN DE  
SERVICIO  
SIERRA DE GÁDOR, 6  
04738 VICAR - ALMERÍA



Mod. 35 PLUS - 1E  
Aviso de Recibo  
CERTIFICADO

REMITENTE DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS

Devolver a:  
D.D. **CE**  
Destino: **SABINA**  
C.B. y Población: **337**  
Provincia:

 **HIDRALIA**  
C.I.F. A-41461856  
Avda. de Roquetas, 180  
Teléf. 950 325 320  
Fax 950 325 318



ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

RECEPCIÓN

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente:

☒ Entregado ☐ Rehusado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR

Ramon Oliveira Perez  
(Empleado)

DNI DEL RECEPTOR

75230172-T

FECHA

4/2/20

FIRMA DEL RECEPTOR

ENTREGA DOMICILIARIA

NIP Y FIRMA EMPLEADO \*

224606

4

FECHA Y HORA

4/2/20

12/19

NIP Y FIRMA EMPLEADO \*

OFICINA

8. Entregado

9. No retirado

CERTIFICADO

SELLO DE LA OFICINA DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

04.02.20




CD 03256490265

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE - ATENCIÓN NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE

18110311819









## ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

COOPERATIVA Y ESTACIÓN DE SERVICIO CAMPO ROQUETAS.....que figura con contratos (s) de suministro N°(s)..... en presencia de D./D.<sup>a</sup> OSCAR WIL DEL BLANCO DIAZ con D.N.I. 13127747-R en calidad de INGENIERO TÉCNICO.....

### DATOS GENERALES

ACTIVIDAD GASOLINERA C.I.F. ....  
DIRECCIÓN C/ SIERRA DE GÁDOR, 6 POBLACIÓN VICAR C.P. 04738  
CONSUME AGUA DE RED (S/N): 5; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2): .....; N° de pozos: ..... Altura: .....m Potencia: .....k.w.  
N° de horas/día: .....; Superficie aprox. Local: 3.000 m²; Horario de trabajo: 8:00-14:00/16:00-19:30  
Área sección mojada en acequias o conducciones: .....m² Velocidad flujo: ..... m/s N° de horas/día: .....  
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora): 012FA063840R  
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS 5 SITUACIÓN: C/ SIERRA NEVADA (DIOS)  
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS: .....  
SISTEMA: .....  
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS CARPE  
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO: INDUSTRIAL  
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA 1 A OTRAS REDES: ..... A CAUCE: ..... A ACEQUIAS: .....  
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA C/ SIERRA NEVADA  
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes: .....; restos sólidos o sedimentos: .....  
CAUDAL (l/s): ..... DURACIÓN: ..... HORARIO: ..... ESTACIONAL: ..... MENSUAL: ..... VOLUMEN en una jornada normal: ..... m³.  
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: NO N°: ..... D.P.H.: ..... N°: .....  
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS: 1

- |                                                                                                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> No se puede tomar muestra, la acometida es compartida                                                                                | <input type="checkbox"/> No facilita la inspección |
| <input type="checkbox"/> No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección                                                      | <input type="checkbox"/> Se niega a firmar el Acta |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA                                                                                  |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC                               |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA                        |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Desiste de practicar análisis contradictorio.                                                                                        |                                                    |

El inspector/vigilante D./D.<sup>a</sup> JUAN F° CASAS AMATE.....levanta acta a las 10:40 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en ROQUETAS DE MAR a 13 de FEBRERO de 2020.....

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por el Consorcio

Por la policía local

**CAMPO ROQUETAS**

**S. C. Andaluza F-04025326**  
Avda. Sierra Gádor, s/n Políg. Ind. La Gangosa  
04738 VICAR (Almería)



**MEDICIONES "IN-SITU"**

| Acometida N°: | pH   | Tª | Conduct. (25°) | Observaciones |
|---------------|------|----|----------------|---------------|
| 1             | 8,09 | 16 | 1235           |               |
|               |      |    |                |               |
|               |      |    |                |               |

**OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE**

- GASOLINERA → NO HAY LAVADERO. SOLO REPOSTAJE.  
RESILLAS EN EL SUELO PARA LA LLUVIA Y  
POSIBLES DERRAMES. ESTOS DERRAMES DE  
DE PRODUCIRSE VAN A UN ARQUETÓN ESTANCO.  
TIENEN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA ANDALUZA.
- GESTOR RESIDUOS → CARPE.
- AMPLEN AGRICOLA → POSIBLES DERRAMES O OTRO ARQUETÓN  
INTERNO. LOS PRODUCTOS ALMACENADOS LÍQUIDOS  
ESTÁN SOBRE CUBETOS. POR SI HAY DERRAMES.
- DOS ASES. LOS ASES SON ~~LOS~~ ~~QUE~~ LOS QUE ESTÁN CONVERTIDOS  
A LA RED DE SANEAMIENTO.

**OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD**

- DOS LAVAJOS CONECTADOS AL ARQUETÓN ESTANCO.
- EN 12 AÑOS NO HAN TENIDO UN DERRAME. NO HAN LIMPIADO  
EL ARQUETÓN DE RESIDUOS.
- ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN DE LA RETIRADA DEL ARQUETÓN  
DE LA GASOLINERA.

Por la empresa/entidad



Por el Consorcio



**RAMPO  
ROQUETAS**

**S. C. Andaluza F-04025326**  
Avda. Sierra Gádor, s/n Políg. Ind. La Gangosa  
04738 VICAR (Almería)

Por Hidralia



Por la policía local

Expte. Nº: 0340  
ESTACION DE SERVICIO CAMPO ROQUETAS  
C/SIERRA DE GADOR, 6  
04738 VICAR  
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA

En Roquetas de Mar, a 04 de Marzo de 2020

**ASUNTO: Requerimiento de análisis y documentación complementaria.**

Tras haber estudiado la solicitud de autorización de vertido y una vez visitada la entidad, se les informa que para la obtención de la autorización para verter a la red municipal de saneamiento según lo estipulado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense (B.O.P. de Almería, Nº127, de 6 de julio de 2015)", deberá el solicitante acometer las actuaciones indicadas a continuación, así como aportar la documentación e información complementaria que se indica, incluida la certificación acreditativa del análisis de agua objeto del vertido:

- Certificación acreditativa de los análisis de las aguas residuales: en lo referido en el art.12, para la autorización de los vertidos, les indicamos que dichos análisis se realizarán sobre muestras tomadas por el equipo técnico designado por el Consorcio, quién las pondrá a disposición de esa entidad con el fin de que proceda a su entrega a un laboratorio acreditado oficialmente (ENAC), con indicación del contenido y alcance de los análisis. Es importante que el interesado proceda en la mayor brevedad posible a realizar las gestiones que estime oportunas para la realización de los análisis, dado que desde el momento de la toma de muestras y hasta su entrega a su laboratorio no deberán transcurrir más de 24h. Solicitarán expresamente a su laboratorio la realización de los análisis dentro del alcance de su acreditación como laboratorio, indicándoles que para el análisis de las muestras se utilizarán los métodos que estén de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 4 de la Ordenanza.

Será necesario realizar tantos análisis como acometidas tengan, que habrá de contener los parámetros indicados en el documento adjunto. Una vez recibida la certificación acreditativa de los análisis efectuados, se comprobará la adecuación de los mismos a la ordenanza de vertidos. Dicha certificación deberá ir acompañada de la correspondiente hoja de "Custodia de análisis 24 horas" debidamente cumplimentada por su laboratorio, la cual les será entregada en el acto de toma de muestras.

Se les informa que trascurrido el plazo de un mes sin que se haya presentado dicha documentación se le tendrá por desistida su petición, procediéndose a la realización de informe desfavorable que será notificado al interesado y al Consorcio.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Sabina Torralba Hauck



Técnico de Control de Vertidos



