



SERVICIO DE CONTROL DE VERTIDOS
E INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACIONES
EN EL ÁMBITO DEL “CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL
CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE”
ROQUETAS DE MAR

Indice

1 LOGROS SIGNIFICATIVOS	2
2 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS	2
3 ANEXOS	14
3.1 ESTACIONES DE MUESTREO CARACTERIZADAS MEDIANTE TOMAMUESTRAS	14
3.1.1 EM 0116 EBAR LAS GRILLAS	15
3.1.2 EM 1162 EBAR PRIMORES	15
3.1.3 EM 0012 EBAR LAS SALINAS	15
3.1.4 EM 0011 EBAR PASEO DE LOS BAÑOS	15
3.1.5 EM 0013 COLECTOR DE VICAR	16
3.2 EXPEDIENTES INCOADOS DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y ESTADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	17
3.3 INSPECCIONES A EMPRESAS	17
3.4 CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED Y EMPRESAS	17
3.5 LOCALIZACIÓN DE VERTIDOS EXTRAORDINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES,	24
3.6 RESULTADOS ANALÍTICOS IN SITU Y EN LABORATORIO	26
3.7 ANALÍTICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y EMPRESAS	38
3.8 AUTORIZACIONES DE DESCARGAS DIRECTAS EN EDAR	42

La UCV está actuando de manera eficiente en aquellos municipios que facilitan los datos actualizados del padrón en cuanto a sus actividades industriales y/o comerciales. Sin embargo, nos encontramos con enormes dificultades para realizar seguimiento de vertidos en el municipio de Vúcar por la falta de información de actividades e infraestructuras. Esto hace que sea muy complicado realizar el seguimiento de los continuos vertidos que nos llegan desde el colector de dicho municipio y que nos provoca innumerables incidencias y un sobre coste económico en el proceso de depuración normal de la planta. Es por ello que se hace imprescindible una solicitud de petición de datos de padrón, por parte del Consorcio, así como un protocolo de actualización de dicho padrón mediante el seguimiento de las altas y bajas del mismo, para lo cual Hidralia se pone a entera disposición del Ayuntamiento de Vúcar así como del Consorcio para mantener una reunión a la mayor brevedad posible

1 LOGROS SIGNIFICATIVOS

EXPEDIENTE 0197 LAVADERO_PEREZ CARWASH: Las Medidas Correctoras Aplicadas En Lavadero De Coches. **Gestión adecuada del separador de grasas y sus residuos.** La empresa aumenta la frecuencia de limpieza del separador de grasas y reduce su **DQO de 55136 mg/l a 33. La toxicidad de 60 U.T. a <3 U.T. y los tensioactivos de 20 a 0.28 mg/l.** Se autoriza el vertido y el término K se cambia a 1.



2 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Se realizan 1 campañas de caracterización de red en las empresas de Vúcar y 7 campañas en puntos críticos de red.

Se realizan 2 Rutas De Conductividad en Roquetas. Se detectan altas conductividades en algunos puntos del barrio de las salinas debido a los achiques de nivel freático en los edificios alcanzando valores de **(32120 µS/cm)** en Aquarium, con un caudal 3.6 m3/día..

Para iniciar los trámites de medidas correctoras de la conductividad en la red de saneamiento se han tomado medidas in situ en las Acometidas de Saneamiento de Comunidades de Vecinos del Barrio de Las Salinas. En aquellas en las que se han detectado conductividades mayores de **10000 µS/cm** se les ha enviado cartas para que realicen la solicitud de autorización de vertido a la red de saneamiento e iniciar con ellos los trámites de inspección y control y adecuación de vertidos. Solamente se ha recibido una.

Se localizan los siguientes vertidos, El día 16/02/2023 se detecta un vertido en el tomamuestras instalado en el colector DE Vúcar a la entrada de la EDAR se registra a las 10:00 un vertido color oscuro. Se analiza el vertido recogido en el tomamuestras en laboratorio de Hidralia con los siguientes resultados obteniendo los siguientes resultados, **7,48 de pH, 2185 µs/cm de Conductividad y 2285 de mg/l DQO.** Se envía muestra para análisis en laboratorio acreditado para realizar barrido de volátiles y toxicidad. Se adjuntarán las analíticas acreditadas en los informes mensuales de la UCV. Se presenta informe específico con nº de anotación 2023-29-E. Se adjuntará en próximo informe los resultados analíticos del laboratorio acreditado.

El día 10/01/2023 se detecta un vertido agua a cielo abierto en la Rambla de Carcaut procedente de **Alhóndiga la Unión**. Dicha empresa tiene autorizado su vertido a la red de saneamiento. Expediente 0029 . Sin embargo han realizado una modificación en los desagües de la lavadora de hortalizas conectándose a la red de pluviales. Se realiza inspección y se le informa. El 23/01/2023 se recibe acuse del escrito de comunicación de medidas correctoras a realizar para evitar el vertido a cielo abierto, quedando a la espera de contestación por parte de la empresa. Se acuerda reunión con ellos para marzo para comprobar medidas correctoras. Se realizará seguimiento en próximos informes.




INDICADORES DE CONTROL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS

Se muestran a continuación los indicadores de gestión de la UCV para su seguimiento a largo plazo.


INDICADORES CONTROL DE VERTIDOS A RED DE SANEAMIENTO

Trámites realizados en empresas	dic20 ene21	feb-21	marzo/a bril 21	may-21	jun-21 y jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22
Registro de entrada: N° de expedientes incoados	18	14	14	3	8	59	2	10	3	1	1	22	13	6	4	10	1	0	2	4	17	
N° de Solicitudes nuevas de Autorización de Vertido	18	12	10	3	8	15	2	10	3	1	1	6	10	4	3	3	1	0	2	2	14	2
Registro de salida: N° de expedientes resueltos	0	2	4	3	3	8	0	11	19	2	8	16	3	2	1	7	0	0	0	2	3	1
Propuestas para autorización de expedientes	0	10	18	0	0	10	0	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Propuestas para denegación de expedientes	0	0	0	0	0	2	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° de procesos administrativos resueltos en el mes (salidas+ auto+deneg)	0	12	22	3	3	20	0	21	29	8	8	20	3	2	1	7	0	0	4	2	3	
N° de empresas inspeccionadas	3	12	16	5	6	11		8	9	5	3	5	8	4	1	6	3	0	1	1	10	5
N° de toma de muestras en empresas para tramite autorización o seguimiento	0	2	4	2	2	3		10	0	2	2	2	6	2	1	3	3	1	0	0	2	2
Empresas caracterizadas en el MES (Insp+muest)	3	14	20	7	8	14	0	18	9	7	5	7	14	6	2	9	6	1	1	1	12	7
Controles analíticos	dic20 ene21	feb-21	marzo/a bril 21	may-21	jun-21 y jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22
N° de controles analíticos LABORATORIO HIDRALIA RED	4	4	7	7	23	6	9	6	12	3	4	31	8	6	25	23	33	30	35	37	35	20
N° de controles analíticos EN RED LAB.ACREREDITADO	4	6	2	0	0	2	3	3	4	1	0	8	0	0	3	2	7	5	4	3	7	0
N° de controles analíticos LAB ACREDITADOEMPRESAS	2	1	0	0	3	0	0	1	0	3	83	0	78	86	0	0	1	0	0	0	1	0
N° de controles in situ EN RED	43	30	64	35	73	20	0	97	90	17	57	81	54	57	66	42	81	87	81	81	81	66
N° de controles in situ EN EMPRESAS								29	59	19		59			62	38	57	91	76	57	80	18
N° de controles camiones CIS. Laboratorio HIDRALIA								19	11	20	16	11	59	40	24	18	18	4	11	5	6	12
Controles de red realizados 24 horas me	dic20 ene21	feb-21	marzo/a bril 21	may-21	jun-21 y jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22
VICAR	23	18	48	22	20	12	19	19	19	16	4	19	3	4	20	18	20	19	19	17	21	8
ROQUETAS (SALINAS + PSO BAÑOS)	9	7	12	9	14	3	3	4	5	5	0	8	0	2	6	6	10	10	12	13	13	3
ROQUETAS (OTROS)	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	3	2	3	4	3	4	4	4	4	3
FELIX ENIX	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	2		0	0
LA MOJONERA	0	1	2	1	2	1	1	1	1	1		2	0	0	2	1	2	3	2	2	3	0


ACTUACIONES EMPRESAS



MUESTRAS EN EMPRESAS



MUESTRAS 24 HORAS



PROCESO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MES:


Resumen de expedientes sobre los que se ha actuado en el mes.

CVI	EXPLOTACION	CONTRATO	CLIENTE	DIR SUMINISTRO	SITUACION ADMINISTRATIVA	FECHA ADMINISTRATIVA
	ROQUETAS DE MAR	11.218.983	CORDOBA FERRER, CONSUELO	PINTORES 5-LOCAL	ALA15-PLAZO PARA INSPECCIÓN	9/12/2022
	ROQUETAS DE MAR	11.224.977	GRUPO 2M PASAJE S.L	LUGO 24-LOCAL-10	ALC10-TRAMITES CORTO PLAZO (PEJ GESTOR RESIDUOS)	29/12/2022
	ROQUETAS DE MAR	11.238.384	ALBERTI PRIM, SOCIEDAD LIMITADA	RAFAEL ALBERTI,9 -LC	ALA15-PLAZO PARA INSPECCIÓN	29/12/2022
0019 C	ROQUETAS DE MAR	2.688.246	GENERAL DE GALERIAS COMERCIALE S S.A.	GA.GRAN PLAZA 1 ANILLO	ALDO -ASIMILABLE A DOMESTICO	15/12/2022
35	ROQUETAS DE MAR	2.736.900	HOTELES ZORAIDA S.A.	DE LA ALAMEDA SN H.ZORAIDA B/2-HO	ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	2/12/2022
108	ROQUETAS DE MAR	9.329.737	YOTEL WORKS S.L.	AV.DE CARLOS III 358-HOT	ALLEX-PENDIENTE RESULTADOS ANALISIS	1/12/2023
127	ROQUETAS DE MAR	9.781.047	WONCHEE CORONA, RITA XIMENA	AV PLAYA SERENA,91 -LC ES	ALC10-TRAMITES CORTO PLAZO (PEJ GESTOR RESIDUOS)	5/12/2022
134	ROQUETAS DE MAR	2.704.597	MERCADONA, S.A.	VENTA VITORINO,S/N . -LC	ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	30/1/2023
168	ROQUETAS DE MAR	10.131.712	EL GRITO AGUADULCE CB	PS.MARITIMO 11 EL GRITO-LOCAL	ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	7/12/2022
197	ROQUETAS DE MAR	10.169.179	PEREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL	CANGAS DE ONIS 28-NAVE	ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	30/1/2023
285	ROQUETAS DE MAR	10.219.396	MARINA DE AGUADULCE INVERSIONES S.L.	PUERTO DEPORTIVO SN HOTEL MOON-B.INC	ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	30/1/2023
292	ROQUETAS DE MAR	10.296.430	RESIDENCIA GERIATRICA MIRASIERRA, S.L.	ESCOCIA 2-LOC	ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	7/12/2022
373	ROQUETAS DE MAR	10.439.115	PARDO RUBIA, MELODY	AV.GAVIOTAS-L A VELA 1-LOCAL-7	ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	7/12/2022
374	ROQUETAS DE MAR	10.440.310	ALONSO VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN	PS.MARITIMO 87-LOCAL	ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	7/12/2022

CVI	EXPLOTACION	CONTRATO	CLIENTE	DIR SUMINISTRO	SITUACION ADMINISTRATIVA	FECHA ADMINISTRATIVA
461	ROQUETAS DE MAR	10.794.919	ESSAKKAKI ZEKHNINI, YASIN	ALEMANIA 7 B/7-LOCAL-13	ALC30-COMUNICACION REGULARIZACION VERTIDO	30/1/2023
521	ROQUETAS DE MAR	2.727.810	FRUTAS PLAYA S.A.T.	CR.DE LA MOJONERA 140	ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	15/12/2022
523	ROQUETAS DE MAR	2.685.142	NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR S.L	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-23	ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	19/1/2023
524	ROQUETAS DE MAR	10.913.407	LUISIANA RTO SL	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-25	ALLEX-PENDIENTE RESULTADOS ANALISIS	19/1/2023
526	ROQUETAS DE MAR	9.454.491	RESTAURANTES TEMATICOS DEL SUR SL	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-18	ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	19/1/2023
527	ROQUETAS DE MAR	9.611.104	L'ARTE DI MANGIARE SL	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-16	ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	19/1/2023
529	ROQUETAS DE MAR	8.558.275	DE CASAS Y GONZALEZ C.B.	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-9	ALC30-COMUNICACION REGULARIZACION VERTIDO	19/1/2023
549	ROQUETAS DE MAR	11.131.873	EL HAJAJI, SLIMANE	AV.DEL PERU 112-LOCAL	ALA30-COMUNICACION ANALISIS	17/1/2023
553	ROQUETAS DE MAR	11.210.276	IOJA, PAUL	JULIAN ARCAS LACAL 9-LOCAL	ALC10-TRAMITES CORTO PLAZO (PEJ GESTOR RESIDUOS)	11/1/2023
555	ROQUETAS DE MAR	11.211.109	HAKIMA, CHEHAIMI	CR.DE LA MOJONERA 5-LOCAL	ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	15/12/2022
558	ROQUETAS DE MAR	11.220.647	ROMERO RODRIGUEZ, JULIA	JUAN ANTONIO SAMARANCH 9-LOCAL	ALA15-PLAZO PARA INSPECCIÓN	15/12/2022
559	ROQUETAS DE MAR	11.219.097	BIRTE, MARIA	AV.JUAN CARLOS I 224-LOCAL-3-1	ALF -AUTORIZADO V.MENOR INORGANICO	15/12/2022
564	ROQUETAS DE MAR	10.774.032	URBASER S.A.	ZO.CAMPO DE FUTBOL SN NAVE	ALAVI-ESTABLECIMIENTO CERRADO	5/12/2022
600	ROQUETAS DE MAR	11.271.132	COMPANIA MERIDIONAL DE FINANZA AMVAR S.L.	AV.MARIANO HERNANDEZ 15-LOCAL-BIS	ALAVI-ESTABLECIMIENTO CERRADO	18/1/2023
601	ROQUETAS DE MAR	11.266.541	COMPANIA MERIDIONAL DE FINANZA AMVAR S.L.	SAN FRANCISCO 10-LOCAL	ALDO -ASIMILABLE A DOMESTICO	18/1/2023
29	LA MOJONERA	10.051.586	ALHONDIGA LA UNION S.A.	ESCULTORES 4 NAVE-NAVE	A6M -PLAZO PARA MEDIDAS CORRECTORAS	23/1/2023
58	LA MOJONERA	9.338.740	SCANIA HISPANIA S.A.	ESCULTORES 54	ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	30/12/2022

TOTAL EXPEDIENTES ROQUETAS MOJONERA	
ALCOL-VERTIDO COLECTIVO	16
ALLEX-PENDIENTE RESULTADOS ANALISIS	15
ALA10-SUBSANACION DE ERRORES EN SOLICITUD	2
ALA15-PLAZO PARA INSPECCIÓN	17
ALA30-COMUNICACIÓN ANALISIS	6
ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	26
ALC10-TRAMITES CORTO PLAZO (PEJ GESTOR RESIDUOS)	30
ALC30-COMUNICACION REGULARIZACION VERTIDO	13
ALAVI-ESTABLECIMIENTO CERRADO	8
ALPS -PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	2
ALDO -ASIMILABLE A DOMESTICO	126
ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	71
ALF -AUTORIZADO V.MENOR INORGANICO	78
ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	55
ALBA -BAJA	14
ALP6 -AUTORIZACION EN PRECARIO	2
ALG -DENEGADO (NO SUBSANA ERRORES)	22
ALI -DENEGADA VERTIDO INCUMPLE	4
ALQ -DENEGADO FALTA DOCUMENTACION REQUERIDA	1
ALH -DENEGADO.(FALTA ANALISIS)	1
ALS6M-SUSPENSION TEMPORAL (6MESES)	1
N -NO COMPETE	1
ALN_A-NO APLICA ORDENANZA(OFICINAS DESPACHOS)	3
ALSR-SIN ALCANTARILLADO	4

RESUMEN EXPEDIENTES ROQUETAS MOJONERA



RESUMEN EXPEDIENTES ROQUETAS MOJONERA

Resumen de expedientes Vícar.

CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
16	VÍCAR	CTRA. IRYDA, SECTOR 4 - LA CANAL	SMURFIT KAPPA	N	20-3-17
17	VÍCAR	VICASOL, 37	VICASOL SCA	J	10-7-20
18	VÍCAR	SIERRA DE LOS FILABRES, 8	LAVANDERÍA INDUSTRIAL ILUNION	J	23-10-20
20	VÍCAR	LOS PLATEROS, 13	TALLERES MASEGAL, NISSAN	J	3-7-18
21	VÍCAR	LOS PLATEROS, 19	TALLER MECÁNICO METAWEST	F	7-6-17
22	VÍCAR	TORNEROS, 10	TALLERES CORPA	BAJA	28-7-17
23	VÍCAR	ALFAREROS, 7	TALLERES DE CHAPA Y PINTURA PÉREZ Y JOYA	G	23-1-18
30	VÍCAR	BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 659	GASOLINERA REPSOL	G	31-8-17
65	VÍCAR	CARRETERA N-340	E.S. CONSUMOMAR	J	6-4-18
66	VÍCAR	SIERRA DE GÁDOR, 13	TALLERES LA GANGOSA	F	19-2-19
83	FELIX	SEGUNDA DEL CAMPO, 14	ALMAZARA DE FELIX S. COOPERATIVA. ANDALUZA	A6M	17-4-18
100	VÍCAR	LOS PLATEROS, 21	MÁRMOLES ASENSIO	F	27-8-18
101	VÍCAR	AV. DEL PRADO, 79	RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VÍCAR	A6M	30-8-18

CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
102	VÍCAR	VILLAESPESA, 7	RESIDENCIA DE MAYORES SAN ANTONIO	J	19-2-19
113	VÍCAR	CS.CORTIJO EL PERICHO 70562-BJ	EL PERICHO	N	26-6-18
335-1	VICAR	C/PARRALES S/N	AMAGUIB ALMACEN HORTOFRUTICOLA		
338	VICAR	C/ SIERRA MARIA,28	TALLERES RUÍZ Y MILLÁN	F	9-3-20
339	VICAR		IMPRESIONARTE, DISEÑO GRÁFICO	F	8-3-21
340	VICAR		CAMPO ROQUETAS, ESTACIÓN DE SERVICIO	J	15-02-23
343	VICAR	BOULEVARD DE VICAR 821	BIOBEST. AGRICULTURA ECOLÓGICA	E	9-3-20
344	VICAR	C/ SIERRA MARIA,10	AUTOMECÁNICA JOSÉ LUQUE	F	9-3-20
345	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,34	TALLERES JUAN CRUZ RAMBAUD	F	9-3-20
346	VICAR	AVD DEL PRADO S/N	AGROAGUADULCE	Ilex	22-3-22
349	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,1	DUBHE, EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN FIBRA DE VIDRIO	C30	28-1-20
350	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,7	AUTOMÓVILES FLORES	C30	28-1-20
351	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,10	EL PONIENTE, LIMPIEZAS INDUSTRIALES	C30	28-1-20
352	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,20	PANIFICADORA AVIVAR LOZANO	C30	28-1-20
352	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,14	CARPINTERÍA ARCE PALMATUM	F	8-3-21
353	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,4	COCINAS SIMÓN	C30	28-1-20
354	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,12	EMIFER AGRÍCOLA	E	10-7-20
355	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,10	CARPINTERÍA, FÁBRICA DE ARMARIOS	C30	28-1-20
356	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,11	TABERNA MANOLO EL RIOJEÑO	E	14-8-20
357	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,8	CRISTALERÍA Y ALUMINIOS FUENTES	C30	28-1-20
358	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,16	4HY, INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, FABRICACIÓN DE MOLDES	C30	28-1-20
359	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,22	AGEF	C30	28-1-20
360	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,42	CÁMARAS FRIGORÍFICAS INDAFRET. FRÍO INDUSTRIAL Y ACCESORIOS	C30	28-1-20
361	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,44	AUTOGRUAS TRANSITY	C30	28-1-20

Informe Control de Vertidos DICIEMBRE-22 ENERO-23

CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
362	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,45	FIVAL S.L.	C30	28-1-20
363	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 54	SUHISA	C30	28-1-20
364	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 50	CAFÉ SALMERÓN	C30	28-1-20
365	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 23	GAMASE S.L.	C30	28-1-20
366	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 17	EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL COLORÍN	E	14-8-20
367	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 13	GEST COPY	C30	28-1-20
368	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 23	MÁRMOLES SOL	F	23-10-20
369	VICAR	C/SIERRA GADOR,42	MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE NARCISO CHECA	C30	28-1-20
417	VICAR		EUROMETAL ALUMINIO	A15	25-2-21
421	VICAR		TALLERES AUTOMED	C30	18-2-21
422	VICAR	C/ SIERRA DE CAZORLA,2	MERCOPHAL	G	8-3-21
423	VICAR		TALLERES ATLAS	C30	18-2-21
430	VICAR		TALLER TORNERO TORNIREC	C30	15-3-21
431	VICAR		TALLER MECANICO ABDELAZIZ	C30	15-3-21
433	VICAR		TALLER AGRICOLA JAIME RIVAS CESPEDES	C30	15-3-21
481	VICAR		ALMERIPLANT	a30	17-2-22
485	VICAR	BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 1466	NEUMATICOS LOPEZ LINARES	ALC10	3-11-21
486	VICAR		ESTACION DE SERVICIO PICA S.L (REPSOL VICAR)	A15	4-11-21
487	VICAR	VIAPARK PARCELA 4	ESTACION SERVICIO MARKOIL	A15	9-11-21
488	VICAR	BOULEVARD DE VICAR 1258	TALLER MANOLO ROBLES	ALC10	9-11-21
489	VICAR		ENVASES FERNANDEZ MOLINA	C30	9-2-22
490	VICAR		TALLER ANTONIO CARRASCOSA ROMERO	C30	3-11-21
490	VICAR		TALLER ANTONIO CARRASCOSA	A15	16-11-21
499	VICAR		DAF, VENTA Y REPARACION DE CAMIONES	A15	23-11-21
499	VICAR		DAF, VENTA Y REPARACION DE CAMIONES	C30	9-2-22
503	VICAR		NEUMATICOS DEL PONIENTE	C30	4-11-21
503	VICAR		NEUMATICOS DEL PONIENTE	C30	4-11-21
504	VICAR		TALLER MECANICO CAYETANO	C30	4-11-21
504	VICAR		TALLER MECANICO CAYETANO	C30	10-11-21
505	VICAR		LOGISTICA VICAR CARGO	ALDO	16-12-21
505	VICAR		LOGISTICA VICAR CARGO	C30	
506	VICAR		COMERCIAL ESTEVEZ	ALDO	17-11-21

Informe Control de Vertidos DICIEMBRE-22 ENERO-23


CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
507	VICAR		TALLER TRANSAUTO	C30	4-11-21
507	VICAR		TALLER TRANSAUTO	C30	4-11-21
508	VICAR		VARGAS INTEGRAL	C30	4-11-21
508	VICAR		VARGAS INTEGRAL	C30	4-11-21
509	VICAR		HEROGA FERTILIZANTES	C30	4-11-21
509	VICAR		HEROGA FERTILIZANTES	C30	4-11-21
510	VICAR		DRIVER LOREMAR FRED S,L	C30	4-11-21
510	VICAR		DRIVER LOREMAR FRED S,L	E	9-3-20

SITUACION ADMINISTRATIVA VICAR	Nº EXPEDIENTES
A15	5
A6M	2
BAJA	1
C30	41
E	5
F	9
G	3
J	6
N	2
S6M	1


PROCESO DE REVISIÓN TERMINO K ROQUETAS Y MOJONERA:

Se revisan las nuevas actividades y se actualizan terminos k

MOJONERA TNO K2, K3 y K5



ROQUETAS TNO K2, K3 y K5




3 ANEXOS

3.1 ESTACIONES DE MUESTREO CARACTERIZADAS MEDIANTE TOMAMUESTRAS

Se han incluido en la aplicación Aquacis los valores medios de los parámetros analizados en los tomamuestras para el seguimiento de su evolución en el tiempo.


PARAMETROS 24 HORAS TOMAMUESTRAS



3.1.1 EM 0116 EBAR LAS GRILLAS

En la EBAR LAS GRILLAS se ha instalado el 2 días. y se ha enviado muestra a laboratorio acreditado el día 31/10/2023, y sin detectar incidencias..

0116 EBAR LAS GRILLAS



3.1.2 EM 1162 EBAR PRIMORES

En la EBAR PRIMORES se ha tomado muestra puntual y se ha enviado muestra a laboratorio acreditado el día 07/11/2022, con los resultados que se detallan en el apartado 3.6. con los siguientes resultados que no cumplen los límites de la Ordenanza. **Conductividad (3080 µs/cm), DBO5 (1200 mg/l) , DQO (2180 mg/l), Solidos en suspension (4278 mg/l), Toxicidad (42 equitox/m³).**


3.1.3 EM 0012 EBAR LAS SALINAS

En EBAR LAS SALINAS se ha instalado el tomamuestras 7 DÍAS sin detectar incidencias.Los resultados se detallan en el apartado 3.6

3.1.4 EM 0011 EBAR PASEO DE LOS BAÑOS

En la EBAR PASEO DE LOS BAÑOS se ha instalado el tomamuestras el día 7 DÍAS alcanzando la conductividad de **(4391 µS/cm)**. Se ha tomado muestra el día 31/01/2023 y se envía a laboratorio acreditado. Los resultados se detallan en el apartado 3.6


0011 EBAR LOS BAÑOS



3.1.5 EM 0013 COLECTOR DE VICAR

En el colector de Vicar se ha instalado el tomamuestras el día 14 DÍAS. El 31/01/2023 se ha enviado muestra a laboratorio acreditado. Registrando un valor ligeramente alto de amonio 100,7 mg/l. Los resultados se detallan en el apartado 3.6

COLECTOR DE VICAR



3.2 EXPEDIENTES INICIADOS DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y ESTADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se han recibido las siguientes 6 Solicitudes nuevas de Autorización de Vertido.

Se han realizado las siguientes propuestas de inicio de expediente sancionador, 0286 Gasolinera Las Arenas, 0011 Portomagno.

Se realizan las siguientes propuestas de autorización de vertidos, 0197 Lavadero Perez, 0285 Hotel Moon, 0134 Mercadona Vitorino, y 0340 Campo Roquetas.

3.3 INSPECCIONES A EMPRESAS

19/01/2023 EXPEDIENTE: 566 Cafetería Zahoair. Inspección inicial de las instalaciones y levantamiento de acta de inspección. Cuenta con Cafetería. Solo servicios de bebidas, no dan comidas. Cafés, zumos, refrescos. Barra: Un fregadero de dos senos. No hay cocina. Un aseo. No hay sumideros en el suelo. Arqueta compartida con casa.

12/01/2023 EXPEDIENTE: 565 Alimentación Unirea. Inspección inicial de las instalaciones y levantamiento de acta de inspección. Cuenta con, tienda de alimentación, Un aseo, Dos lava manos, Arqueta compartida, no hay sumideros en el suelo.

11/01/2023 EXPEDIENTE: 553 Cafe Bar Taberna 2. Inspección inicial de las instalaciones, levantamiento de acta de inspección. Cuenta con, Café Bar, Servicios de comidas y bebidas, Dos aseos, Barra: Un fregadero de dos senos, el lavavajillas no lo tienen conectado aún, la máquina del café desagua en una garrafa. Cocina: Un fregadero, no tienen lavavajillas. Actualmente solo están abiertos para dar desayunos. Pendientes de contratar un gestor de residuos cuando abran la cocina para comidas. Contrataran con Gerefran. Dejo correo y teléfono para que me manden documentación cuando la tengan.

3.4 CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED Y EMPRESAS

VICAR

Se realizan 1 campañas de caracterización de red en las empresas de Vúcar y 7 campañas en puntos críticos de red.

CARACTERIZACION RED DE SANEAMIENTO VICAR DICIEMBRE 2022						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	DQO (mg/l)
1	1/12/2022	10:33	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	8.20	1383	1055
2	1/12/2022	10:40	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.11	1485	985
3	1/12/2022	10:48	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	7.95	1502	1230
4	1/12/2022	10:56	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	8.14	1605	1410
5	1/12/2022	11:01	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	7.84	1920	1065
6	1/12/2022	11:10	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.89	1545	1165
1	05/12/2022	12:50	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	7.83	1398	
2	05/12/2022	12:57	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	7.55	1655	
3	05/12/2022	13:05	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	7.72	1609	
4	05/12/2022	13:10	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	7.94	1822	
5	05/12/2022	13:15	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	7.70	2583	
6	05/12/2022	13:23	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.37	1756	
1	29/12/2022	10:05	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	8.50	1545	1170
2	29/12/2022	10:13	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.05	1462	1200
3	29/12/2022	10:22	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	8.27	1630	1435
4	29/12/2022	10:30	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	8.35	1728	1320
5	29/12/2022	13:36	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	8.30	2403	1705
6	29/12/2022	10:43	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.96	1760	2810

CARACTERIZACION RED DE SANEAMIENTO VICAR ENERO 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	DQO (mg/l)
1	3/1/2023	12:05	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	8.31	1516	1265
2	3/1/2023	12:13	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.19	1455	885
3	3/1/2023	12:22	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	8.02	1530	1855
4	3/1/2023	12:30	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	8.06	1610	1415
5	3/1/2023	12:39	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	8.33	2160	1430
6	3/1/2023	12:46	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.96	1560	1170
1	11/1/2023	13:17	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	7.87	1533	
2	11/1/2023	13:25	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.12	1605	
3	11/1/2023	13:33	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	8.09	1672	
4	11/1/2023	13:41	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	7.8	1570	
5	11/1/2023	13:47	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	8.1	2215	
6	11/1/2023	13:55	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.77	1724	
1	18/01/2023	12:15	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	8.12	1563	1185
2	18/01/2023	12:21	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.3	1685	845
3	18/01/2023	12:29	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	7.88	1608	1115
4	18/01/2023	12:38	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	7.81	1875	1400
5	18/01/2023	12:45	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	8.42	2990	735
6	18/01/2023	12:52	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.72	1720	970
1	25/01/2023	11:40	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	8.4	1520	775
2	25/01/2023	11:47	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	8.3	1505	1040
3	25/01/2023	11:54	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	8.15	1506	865
4	25/01/2023	12:02	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	8.46	1630	795
5	25/01/2023	12:08	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	8.25	2210	970
6	25/01/2023	12:18	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	8.02	1689	1005

MEDICIONES IN SITU EMPRESAS VICAR ENERO 2023							
PUNTO	FECHA	HORA	EMPRESA	T° (°C)	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	OBSERVACIONES
1	17/01/2023	16:38	MERCADONA VICAR		7.75	1567	
2	17/01/2023	16:15	ILUNION		8.68	2505	
3	17/01/2023	16:45	TALLERES MASEGAL		7.85	2451	
4	23/01/2023	12:25	VICASOL		7.72	1689	
5	17/01/2023	16:48	EUROMETAL		7.6	1644	
6	23/01/2023		MUGIVERDE				SIN RED
7	23/01/2023	12:38	AGROAGUADULCE				no bombea
8	17/01/2023	16:28	RESIDENCIA SAN ANTONIO		7.33	1348	
9	17/01/2023	16:20	GAMASE		8.3	2397	
10	17/01/2023	16:55	VICARGLAS		7.75	1454	
11	17/01/2023	16:58	FERRETERIA CASTILLO		7.88	1629	
12	23/01/2023	12:45	LAVADERO TRINI/ TALLER MEDITERRANEO		7.51	1486	
14	23/01/2023	12:52	GASOLINERA PLENOIL		7.8	1930	
15	17/01/2023	17:00	MINIEXCAVADORAS SADANI		7.7	1615	CERRADO
16	17/01/2023	17:03	TALLER AUTOMED		7.68	2031	
17	17/01/2023	17:05	TALLER ATLAS		8.02	1932	
18	17/01/2023	17:09	INTER TALLER		7.8	1818	CERRADO
19	23/01/2023	13:05	MARMOLES CHECA		7.63	1577	
20	23/01/2023	12:33	MARMOLES SOL		7.55	1609	
21	23/01/2023	13:00	TALLERES LA GANGOSA		7.9	2724	

ROQUETAS DE MAR

Se realizan 2 Rutas De Conductividad en Roquetas. Se detectan altas conductividades en algunos puntos del barrio de las salinas debido a los achiques de nivel freático en los edificios alcanzando valores de **(32120 µS/cm)** en Aquarium, con un caudal 3.6 m3/día..

Para iniciar los trámites de medidas correctoras de la conductividad en la red de saneamiento se han tomado medidas in situ en las Acometidas de Saneamiento de Comunidades de Vecinos del Barrio de Las Salinas. En aquellas en las que se han detectado conductividades mayores de **10000 µS/cm** se les ha enviado cartas para que realicen la solicitud de autorización de vertido a la red de saneamiento e iniciar con ellos los trámites de inspección y control y adecuación de vertidos. Solamente se ha recibido una.

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS DICIEMBRE 2022						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
1	2/12/2022	9:15	ENTRADA A PLANTA EBAR LOS BAÑOS	7.70	3550	
2	2/12/2022	10:55	COLECTOR MOJONERA	7.80	2210	
3	2/12/2022	12:50	EBAR EL CAÑUELO	7.52	4970	
4	2/12/2022	12:55	AVD REINO DE ESPAÑA, N°6	7.48	1008	Freatico Si
5	2/12/2022	9:30	AVD REINO DE ESPAÑA, FRENTE A BAR TASKILLA	7.29	11130	Freatico Si
6	2/12/2022	13:35	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ CAJAMAR	7.87	18046	Freatico si
7	2/12/2022	13:37	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ PAPELERIA	8.22	5917	Freatico Si
8	2/12/2022	13:28	C/ ALEMANIA,7	7.50	1318	Freatico no
9	2/12/2022	13:22	C/ MONACO	7.69	1533	Freatico no
10	2/12/2022	13:10	MARIOPARK	7.67	1429	
11	2/12/2022	13:15	AQUARIUM	7.50	32120	
12	2/12/2022	13:05	EBAR MARIOPARK	7.36	2970	
13	2/12/2022	13:50	EBAR HORTAMAR	7.43	1920	
14	2/12/2022	9:17	LAS SALINAS	7.20	1736	
15	2/12/2022	10:40	LAS ACACIAS	8.22	1835	
16	2/12/2022	10:30	PUERTO DEPORTIVO DE AGUADULCE	8.30	1630	
17	2/12/2022	11:40	CAMINO ALJIBE DE LAS CADENAS	7.75	2380	
18	2/12/2022	12:00	MERCADONA SABINAL	7.61	3356	
19	2/12/2022	12:10	FLORENCIO	7.42	1890	
20	2/12/2022	12:15	SHEREZADE	7.55	1811	
21	2/12/2022	12:20	MAR Y GOLF	7.48	1690	
22	2/12/2022	12:28	AGUAMARINA	7.60	2015	
23	2/12/2022	12:35	PUENTE PASEO DEL GOLF	7.64	1882	
24	2/12/2022	11:30	EBAR LAS GRILLAS	7.73	2240	

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS DICIEMBRE 2022						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
1	30/12/2022	9:20	ENTRADA A PLANTA EBAR LOS BAÑOS	7.44	3290	
2	30/12/2022	10:55	COLECTOR MOJONERA	7.70	2560	
3	30/12/2022	12:50	EBAR EL CAÑUELO	7.62	7810	
4	30/12/2022	12:55	AVD REINO DE ESPAÑA, Nº6	7.56	1170	Freatico si
5	30/12/2022	9:30	AVD REINO DE ESPAÑA, FRENTE A BAR TASKILLA	7.21	9320	Freatico Si
6	30/12/2022	13:10	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ CAJAMAR	7.70	20872	Freatico si
7	30/12/2022	13:13	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ PAPELERIA	8.62	8115	Freatico si
8	30/12/2022	13:05	C/ ALEMANIA,7	8.10	1330	Freatico no
9	30/12/2022	13:00	C/ MONACO	7.40	4851	Freatico no
10	30/12/2022	10:20	MARIOPARK	7.80	5133	
11	30/12/2022	10:25	AQUARIUM	7.20	23252	
12	30/12/2022	10:15	EBAR MARIOPARK	7.40	4041	
13	30/12/2022	13:23	EBAR HORTAMAR	7.80	2237	
14	30/12/2022	9:23	LAS SALINAS	7.37	2019	
15	30/12/2022	10:00	LAS ACACIAS	7.90	1583	
16	30/12/2022	9:50	PUERTO DEPORTIVO DE AGUADULCE	8.05	1688	
17	30/12/2022	11:23	CAMINO ALJIBE DE LAS CADENAS	7.94	2380	
18	30/12/2022	11:50	MERCADONA SABINAL	7.54	3056	
19	30/12/2022	12:00	FLORENCIO	7.25	2350	
20	30/12/2022	12:06	SHEREZADE	7.30	1920	
21	30/12/2022	12:12	MAR Y GOLF	7.82	2039	
22	30/12/2022	12:19	AGUAMARINA	7.49	2327	
23	30/12/2022	12:28	PUENTE PASEO DEL GOLF	7.58	1983	
24	30/12/2022	11:15	EBAR LAS GRILLAS	7.88	2535	

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS ENERO 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
1	13/01/2023	9:20	ENTRADA A PLANTA EBAR LOS BAÑOS	7.7	3990	
2	13/01/2023	11:20	COLECTOR MOJONERA	7.73	2680	
3	13/01/2023	13:15	EBAR EL CAÑUELO	7.48	8551	
4	13/01/2023	13:10	AVD REINO DE ESPAÑA, Nº6	6.5	12170	Freatico Si
5	13/01/2023	9:30	AVD REINO DE ESPAÑA, FRENTE A BAR TASKILLA	7.28	11046	Freatico Si
6	13/01/2023	13:45	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ CAJAMAR	7.8	3624	Freatico si
7	13/01/2023	13:47	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ PAPEL A	7.1	16345	Freatico Si
8	13/01/2023	13:25	C/ ALEMANIA,7	7.88	2411	Freatico no
9	13/01/2023	13:20	C/ MONACO	7.4	2318	Freatico no
10	13/01/2023	11:05	MARIOPARK	8.3	3490	
11	13/01/2023	11:10	AQUARIUM	7.44	20247	
12	13/01/2023	11:00	EBAR MARIOPARK	7.35	4130	
13	13/01/2023	13:35	EBAR HORTAMAR	6.99	2920	
14	13/01/2023	9:23	LAS SALINAS	7.33	2560	
15	13/01/2023	10:40	LAS ACACIAS	8.12	2470	
16	13/01/2023	10:30	PUERTO DEPORTIVO DE AGUADULCE	8.05	2290	
17	13/01/2023	11:48	CAMINO ALJIBE DE LAS CADENAS	7.72	2420	
18	13/01/2023	12:25	MERCADONA SABINAL			
19	13/01/2023	12:30	FLORENCIO	6.82	2810	
20	13/01/2023	12:35	SHEREZADE	7.22	2357	
21	13/01/2023	12:40	MAR Y GOLF	7.99	2150	
22	13/01/2023	12:46	AGUAMARINA	7.67	3226	

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS ENERO 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
23	13/01/2023	12:52	PUENTE PASEO DEL GOLF	7.9	2845	
24	13/01/2023	11:40	EBAR LAS GRILLAS	7.75	2455	

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS ENERO 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
1	27/01/2023	9:12	ENTRADA A PLANTA EBAR LOS BAÑOS	7.56	3748	
2	27/01/2023	10:35	COLECTOR MOJONERA	7.74	2624	
3	27/01/2023	13:45	EBAR EL CAÑUELO	7.59	6391	
4	27/01/2023	13:40	AVD REINO DE ESPAÑA, Nº6	6.8	1506	Freatico no
5	27/01/2023	9:20	AVD REINO DE ESPAÑA, FRENTE A BAR TASKILLA	7.33	9973	Freatico Si
6	27/01/2023	14:40	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ CAJAMAR	6.5	20270	Freatico si
7	27/01/2023	14:43	AVD REINO DE ESPAÑA, CALLE LUGO ESQ PAPELERIA	7.12	13090	Freatico si
8	27/01/2023	14:20	C/ ALEMANIA,7	6.9	1780	Freatico no
9	27/01/2023	14:15	C/ MONACO	7.37	3610	Freatico si
10	27/01/2023	14:05	MARIOPARK	6.9	1431	
11	27/01/2023	14:10	AQUARIUM	7.2	19511	
12	27/01/2023	14:00	EBAR MARIOPARK	6.4	3530	
13	27/01/2023	14:30	EBAR HORTAMAR	7.12	2356	
14	27/01/2023	9:15	LAS SALINAS	7.4	2407	
15	27/01/2023	9:50	LAS ACACIAS	8.35	1790	
16	27/01/2023	9:40	PUERTO DEPORTIVO DE AGUADULCE	8.4	1826	
17	27/01/2023	11:10	CAMINO ALJIBE DE LAS CADENAS	7.85	2675	
18	27/01/2023	13:27	MERCADONA SABINAL	7.83	3387	
19	27/01/2023	11:40	FLORENCIO	6.95	1980	
20	27/01/2023	11:45	SHEREZADE	7.66	2126	
21	27/01/2023	13:05	MAR Y GOLF	7.77	1972	
22	27/01/2023	13:10	AGUAMARINA	7.45	2690	
23	27/01/2023	13:17	PUENTE PASEO DEL GOLF	7.6	2598	
24	27/01/2023	11:00	EBAR LAS GRILLAS	7.8	2580	

BALSAS DE TORMENTAS

Se analiza in situ mensualmente el agua de las balsas de tormentas, para hacer un seguimiento de su estado.

BALSAS DE TORMENTAS DICIEMBRE 2022					
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)
1	07/12/2022	13:20	BALSA DE TORMENTAS PLAYA SERENA	7.51	2557
2	07/12/2022	13:30	BALSA DE TORMENTAS AVDA SABINAR	7.44	1250
3	07/12/2022	13:45	BALSA DE TORMENTAS PASEO LOS BAÑOS	7.29	1470
4	07/12/2022	14:05	BALSA DE TORMENTAS LAS MARINAS	7.30	5990
5	07/12/2022	14:20	BALSA EL SAPO	8.38	4489

BALSAS DE TORMENTAS ENERO 2023					
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)
1	24/01/2023	10:50	BALSA DE TORMENTAS PLAYA SERENA	7.42	2067
2	24/01/2023	11:30	BALSA DE TORMENTAS AVDA SABINAR	7.4	1868
3	24/01/2023	12:10	BALSA DE TORMENTAS PASEO LOS BAÑOS	7.25	2210
4	24/01/2023	11:15	BALSA DE TORMENTAS LAS MARINAS	7.13	3350
5	24/01/2023	12:25	BALSA EL SAPO	8.27	3227

3.5 LOCALIZACIÓN DE VERTIDOS EXTRAORDINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES,

VERTIDOS LOCALIZADOS EN LA ENTRADA DE LA EDAR DE ROQUETAS

- El día 16/02/2023 se detecta un vertido en el tomamuestras instalado en el colector DE Vícar a la entrada de la EDAR se registra a las 10:00 un vertido color oscuro. Se analiza el vertido recogido en el tomamuestras en laboratorio de Hidralia con los siguientes resultados obteniendo los siguientes resultados, **7,48 de pH, 2185 $\mu\text{S}/\text{cm}$ de Conductividad y 2285 de mg/l DQO**. Se envía muestra para análisis en laboratorio acreditado para realizar barrido de volátiles y toxicidad. Se adjuntarán las analíticas acreditadas en los informes mensuales de la UCV. Se presenta informe con nº de anotación 2023-29-E



FOTO 1. MUESTRA VERTIDO COLECTOR DE VICAR

- Así mismo se elabora "INFORME DQO EN EL COLECTOR DE VÍCAR A LA ENTRADA DE LA EDAR DE ROQUETAS" de Vícar con nº Anotación 2023-22-E.

VERTIDOS LOCALIZADOS EN EMPRESAS

- El día 10/01/2023 se detecta un vertido agua a cielo abierto en la Rambla de Carcaut procedente de **Alhóndiga la Unión**. Dicha empresa tiene autorizado su vertido a la red de saneamiento. Expediente.... Sin embargo han realizado una modificación en los desagües de la lavadora de hortalizas conectándose a la red de pluviales.

Se realiza inspección y se le informa. El 23/01/2023 se recibe acuse del escrito de comunicación de medidas correctoras a a realizar para evitar el vertido a cielo abierto, quedando a la espera de contestación por parte de la empresa. Se acuerda reunión con ellos para marzo para comprobar medidas correctoras. Se realizará seguimiento en próximos informes.



3.6 RESULTADOS ANALÍTICOS IN SITU Y EN LABORATORIO

					PH (mg/l)	Conductiv idad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)
	FECHA	HORA	Nº EXPEDIENTE VERTIDO / LOCALIZACIÓN	MÁX.	6 - 9,5	3000	500	1500
LABORATORIO HIDRALIA	09-12/12/2022		MUESTRA 72H VICAR		7.53	1223		691
	09-12/12/2022		MUESTRA 72H BAÑOS		7.50	2790		636
	13/12/2022		VERTIDO VICAR		7.32	1410		1835
	16-19/12/2022		MUESTRA 72H VICAR		7.39	1370		864
	16-19/12/2022		MUESTRA 72H BAÑOS		7.43	2860		799
	23-27/12/2022		MUESTRA 96H VICAR		7.15	1522		746
	23-27/12/2022		MUESTRA 96H BAÑOS		7.40	3057		671
MUESTRAS IN SITU	30-03/12-01/22-23		MUESTRA 96H BAÑOS					827
	27/12/2022	17:00	CROPFUTURA		8.18	2211		
	27/12/2022	17:05	ALVI NUTRIENTES		8.33	2630		
	27/12/2022	17:10	PLASTICOS MARO ARQ 1		7.60	1612		
	27/12/2022	17:13	PLASTICOS MARO ARQ 2		7	2072		
	27/12/2022	17:17	PLASTICOS GINEGAR		7.30	1425		
	27/12/2022	17:20	FERTIVERG AGRICOLA		7.47	1660		
	27/12/2022	17:26	FRUTAS ROCALLA		7.78	1751		
	27/12/2022	17:30	ALHONDIGA LA UNION		7.43	1909		
	27/12/2022	17:35	QUELAGROW ARQ 1		8.20	1920		
	27/12/2022	17:40	QUELAGROW ARQ 2		8.39	2977		
	28/12/2022	12:30	HOTEL MOON		6.90	1450		
	29/12/2022	12:00	MERCADONA PARADOR		9.50	1577		
	29/12/2022	13:30	TALLERES MASEGAL		8.10	2503		
	29/12/2022	13:33	EUROMETAL		7.59	1537		
	29/12/2022	13:40	ILUNION		7.93	2472		
	29/12/2022	13:44	GAMASE		8.05	2260		
	30/12/2022	10:20	MARIO PARK		7.80	5133		
	30/12/2022	10:25	ACUARIUM		7.20	23252		

			PH (mg/l)	Conducti vidad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Solido ssusp ensio n (mg/l)	Aceite s y grasas (mg/l)	Deterge ntes (mg/l)	Toxici dad (equito x/m³)	Solidos sedimenta bles (mg/l)	Fosforo Total (mg/l)	Nitrógen o total (mg/l)
	FECHA	Nº EXPEDIENTE VERTIDO / LOCALIZACIÓN	6 - 9,5	3000	500	1500	500	100	6	25	10	15	100
LABORATORIO LABAQUA	31/1/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	7,7	1472	480	1184	268	34	2,73	6	6	2,49	100,7
	31/1/2023	ENTRADA A PLANTA LOS BAÑOS	7,3	2870	290	658	189	7,7	1,32	18	3	1,55	67,7
	31/1/2023	EBAR LAS GRILLAS	7,3	2390	350	894	226	13	2,84	10	3	2,22	56,1
	31/1/2023	EBAR PRIMORES	9,7	3990	640	1281	46520	86	0,9	3	22	4,59	236
LABORATORIO HIDRALIA	3/1/2023	ENTRADA VICAR				1303							
	3/1/2023	ENTRADA BAÑOS				242							
	3/1/2023	ENTRADA SALINAS				747							
	16/1/2023	ENTRADA VICAR	7.28	1623		1121							
	16/1/2023	ENTRADA BAÑOS	7.48	3440		375							
	16/1/2023	ENTRADA SALINAS				666							
	17/1/2023	SALIDA DEPURADORA VIAPARK VICAR				94							
	23/1/2023	ENTRADA VICAR	7.32	1574		744							
	23/1/2023	ENTRADA BAÑOS	7.58	3319		139							
	23/1/2023	ENTRADA SALINAS				748							
	30/1/2023	ENTRADA VICAR	7.41	1546		1106							
	30/1/2023	ENTRADA BAÑOS	7.52	2910		277							
	30/1/2023	ENTRADA SALINAS				753							
MUESTRAS IN SITU	10/1/2023	MERCADONA VENTA VITORINO ARQ PESCADERIA	8.10	1611									
	10/1/2023	MERCADONA VENTA VITORINO ARQ RESTO TIENDA	8.60	1766									

			PH (mg/l)	Conducti vidad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Sólido susp ensio n (mg/l)	Aceite s y grasas (mg/l)	Deterge ntes (mg/l)	Toxici dad (equito x/m³)	Sólidos sedimenta bles (mg/l)	Fosforo Total (mg/l)	Nitrógen o total (mg/l)
	12/1/2023	MJ AGROASESORES	7.40	1640									
	12/1/2023	CARRETILLAS CARELSA	6.80	3892									
	12/1/2023	KOPPERT	7.57	1707									
	12/1/2023	FRUTAS SILIRE	7.49	1653									
	12/1/2023	TALLERES TOMILLERO	7.85	1949									
	12/1/2023	NATURINDA	7.60	1597									
	12/1/2023	LOGISTICA TORRECILLAS	7.41	1488									
	12/1/2023	TALLER GOUAL	7.69	1636									
	12/1/2023	AUTOMECANICA DEL SUR	7.51	1824									
	13/1/2023	MARIO PARK	8.30	3490									
	13/1/2023	AQUARIUM	7.44	20247									
	16/1/2023	YARA ARQ DESCALFICADORA	7.20	6122									
	16/1/2023	YARA ARQ ASEOS	08.02	2344									
	16/1/2023	AGRUPAEJIDO	7.90	2277									
	16/1/2023	AMAGUIB ALMACEN	7.81	2033									
	16/1/2023	LAVANDERIA INDALO ROSA	7.97	1870									
	16/1/2023	MERCADONA MOJONERA	7.20	1904									
	17/1/2023	LAVADERO MEKNES	7.70	1230									
	18/1/2023	LAVADERO CARWASH PEREZ	7.40	1210									
	19/1/2023	LABCOLOR	7.69	1725									
	19/1/2023	MAN	08.09	2066									
	19/1/2023	VIMAC ALMACEN MARMOLES	7.83	1824									
	19/1/2023	TOLDOS JUAN DE DIOS	7.92	2017									
	19/1/2023	IDF MOLDES	8.15	2277									
	25/1/2023	MCDONALDS PARADOR	7.20	1505									
	25/1/2023	LIDL AGUADULCE	8.98	1715									

			PH (mg/l)	Conducti vidad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Sólido susp ensio n (mg/l)	Aceite s y grasas (mg/l)	Deterge ntes (mg/l)	Toxici dad (equito x/m³)	Sólidos sedimenta bles (mg/l)	Fosforo Total (mg/l)	Nitrógen o total (mg/l)
	25/1/2023	HOTEL MIRABLAU	7.83	1328									
	25/1/2023	SUPERMERCADO DIA LA PLAZA	7.15	1790									
	25/1/2023	RESIDENCIA MIRASIERRA	7.50	1566									
	25/1/2023	TALLER MECANICO BOSCH	7.63	1488									
	25/1/2023	BURGUER KING	7.50	1750									
	27/1/2023	MARIO PARK	6.90	1431									
	27/1/2023	AQUARIUM	7.20	19511									

VICAR														
FECH A	01-02/12/2022		02-03-04-05/12/2022		05-06-07/12/2022		07-08-09/12/2022		23-24-25-26-27/12/2022		27-28/12/2022		28-29/12/2022	
HORA	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)
8:00	8.06	1709	7.56	1577	7.65	1533	7.51	1300	7.33	1570			8.04	1674
9:00	7.79	1881	7.3	1912	7.63	1847	7.58	1878	7.30	1687	7.71	1562	7.69	1778
10:00	7.68	1885	7.18	1656	7.43	1745	7.44	1836	7.09	1500	7.65	1632	7.76	1856
11:00	7.41	1724	7.06	1566	7.25	1594	7.26	1617	7	1389	7.20	1586	7.52	1775
12:00	7.22	1611	7.1	1522	7.09	1474	7.12	1512	6.97	1346	7.32	1514	7.44	1709
13:00	7.11	1571	7.08	1476	7.15	1414	7.09	1670	7.11	1460	7.29	1547	7.33	1616
14:00	7.16	1493	7.25	1481	7.2	1411	7.15	1425	7.26	1485	7.30	1488	7.31	1557
15:00	7.15	1479	7.3	1540	7.23	1379	7.18	1380	7.01	1825	7.02	1410	7.14	1469
16:00	7.16	1459	7.48	1532	7.3	1355	7.22	1376	7.15	1620	7.05	1387	7.15	1422
17:00	7.1	1470	7.52	1876	7.41	1358	7.35	1384	7.32	1511	7.22	1375	7.12	1450
18:00	7.2	1418	7.2	1718	7.07	956	7.41	1400	7.08	1392	7.16	1349	7.22	1396
19:00	7.27	1441	6.95	1533	7.1	704	7.35	1349	7.24	1417	7.14	1333	7.25	1390
20:00	7.22	1386	7.07	1530	7.18	667	7.48	1398	7.11	1507	7.04	1325	7.30	1398
21:00	7.13	1366	7.11	1482	7.81	1044	7.67	1690	7.40	1853	7.20	1286	7.28	1364
22:00	7.21	1322	7.26	1572	7.85	1422	7.54	1771	7.02	1490	7.18	1309	7.29	1325
23:00	7.19	1350	7.37	1580	7.45	1408	7.3	1589	7.12	1467	7.21	1278	7.28	1338
0:00	7.29	1365	7.45	1590	7.21	1361	7.08	1480	7.21	1388	7.28	1227	7.36	1373
1:00	7.33	1390	7.67	1817	7.2	1343	7.03	1429	6.93	1346	7.29	1281	7.48	1390
2:00	7.5	1376	7.34	1813	7.38	1363	7.16	1425	7.27	1606	7.37	1307	7.53	1417
3:00	7.51	1365	7.09	1599	7.42	1408	7.17	1396	7.36	1702	7.47	1325	7.59	1419
4:00	7.54	1339	7.22	1572	7.51	1366	7.22	1413	7.14	1544	7.52	1286	7.60	1500
5:00	7.56	1336	7.27	1522	7.63	1411	7.44	1460	7.05	1455			7.60	1680
6:00	7.58	1329	7.41	1554	7.69	1403	7.55	1463	7.02	1468			7.61	1429
7:00	7.72	1461	7.53	1559	7.62	1369	7.53	1448	7.18	1512			7.64	1506

VICAR														
FECHA	29-30/12/2022		04-05/01/2023		10-11/01/2023		11-12/01/2023		12-13/01/2023		13-14-15-16/01/2023		16-17/01/2023	
HORA	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)
8:00	8.04	1610			8.16	1860	8.26	1960	8.21	1787	7.68	1540	8.06	1766
9:00	7.35	1769	7.51	1892	7.83	2094	7.91	2160	7.85	2025	7.59	1966	7.81	2049
10:00	7.55	1872	7.8	2035	7.8	2118	7.8	2107	7.89	2076	7.25	1853	7.7	2361
11:00	7.27	1757	7.73	1897	7.55	1957	7.59	1955	7.66	1954	7.01	1696	7.3	2118
12:00	7.30	1665	7.52	1857	7.26	1832	7.4	1846	7.47	1820	7.11	1581	7.33	2044
13:00	7.23	1567	7.73	1916	7.14	1773	7.35	1771	7.48	1706	7.06	1544	7.3	2243
14:00	7.22	1519	7.4	1770	7.24	1728	7.33	1713	7.34	1668	7.3	1532	7.24	1938
15:00	7.17	1467	7.25	1663	7.22	1683	7.3	1715	7.3	1640	7.34	1596	7.17	1827
16:00	7.14	1418	7.2	1687	7.14	1692	7.15	1844	7.31	1675	7.52	1663	7.2	1705
17:00	7.13	1395	7.17	1611	7.15	1690	7.27	2091	7.34	1662	7.53	1930	7.14	1681
18:00	7.20	1383	7.17	1621	7.13	1711	7.34	1756	7.31	1631	7.14	1778	7.21	1608
19:00	7.36	1372	7.14	1564	7.25	1635	7.3	1661	7.43	1603	6.9	1598	7.24	1601
20:00	7.34	1343	7.22	1592	7.17	1612	7.36	1630	7.37	1600	7.05	1573	7.18	1607
21:00	7.27	1312	7.2	1533	7.23	1579	7.3	1591	7.41	1538	7.12	1570	7.2	1541
22:00	7.35	1329	7.36	1529	7.14	1570	7.27	1549	7.42	1522	7.22	1576	7.21	1550
23:00	7.25	1327	7.33	1591	7.35	1565	7.4	1590	7.4	1506	7.33	1615	7.17	1524
0:00	7.30	1340	7.35	1534	7.41	1583	7.52	1605	7.46	1544	7.46	1505	7.29	1538
1:00	7.47	1361	7.33	1484	7.6	1610	7.65	1636	7.65	1528	7.7	1867	7.4	1560
2:00	7.56	1373	7.2	1479	7.7	1647	7.72	1628	7.7	1545	7.25	1798	7.3	1549
3:00	7.57	1348	7.32	1471	7.71	1619	7.73	1666	7.69	1605	7.1	1605	7.48	1525
4:00	7.61	1351	7.37	1410	7.71	1707	7.7	2187	7.73	1618	7.15	1584	7.53	1487
5:00	7.63	1457			7.69	1601	7.77	1860	7.76	1647	7.29	1553	7.58	1498
6:00	7.64	1407			7.72	1685	7.8	1675	7.79	1530	7.46	1566	7.57	1474
7:00	7.80	1541			7.82	1634	7.86	1744	7.89	1586	7.57	1545	7.65	1553
24H	7.40	1494	7.42	1648	7.41	1705	7.6	1809	7.6	1676	7.28	1623	7.34	1874

VICAR														
FECHA	17-18/01/2023		18-19/01/2023		19-20/01/2023		20-21-22-23/01/2023		23-24/01/2023		24-25/01/2023		25-26/01/2023	
HORA	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)	pH (UpH)	COND (µs/cm)
8:00	8.1	1832	8.15	2025	8.15	1838	7.73	1656	8.15	2032	8.17	1766	8.11	1720
9:00	7.88	2058	7.7	1921	7.97	1984	7.39	1871	7.94	1968	8.09	2045	8.06	1907
10:00	7.71	2064	7.48	2027	7.86	1991	7.1	1649	7.9	1970	8.05	1958	8.02	1933
11:00	7.5	1998	7.38	1884	7.77	1904	6.95	1577	7.54	1813	7.79	1911	7.76	1824
12:00	7.31	1816	7.33	1751	7.57	1743	6.96	1515	7.36	1873	7.53	1792	7.55	1674
13:00	7.29	1805	7.05	1737	7.46	1749	7.01	1476	7.45	1922	7.46	1662	7.41	1580
14:00	7.1	1723	7.22	1867	7.37	1582	7.1	1498	7.36	1653	7.37	1620	7.36	1552
15:00	7.2	1778	7.24	1862	7.26	1556	7.22	1552	7.33	1576	7.31	1528	7.25	1520
16:00	7.22	1668	7.16	1677	7.24	1591	7.34	1669	7.18	1581	7.3	1533	7.24	1510
17:00	7.23	1653	7.11	1634	7.2	1589	7.33	1884	7.15	1627	7.15	1569	7.17	1501
18:00	7.2	1623	7.18	1600	7.3	1578	7.03	1712	7.28	1579	7.3	1508	7.23	1458
19:00	7.26	1578	7.23	1569	7.38	1522	7.07	1501	7.36	1568	7.34	1500	7.3	1449
20:00	7.11	1551	7.16	1555	7.28	1506	7.15	1464	7.27	1507	7.34	1475	7.31	1453
21:00	7.1	1541	7.21	1516	7.3	1493	7.21	1467	7.23	1451	7.31	1440	7.28	1411
22:00	7.08	1533	7.14	1502	7.36	1482	7.32	1543	7.33	1415	7.4	1423	7.33	1371
23:00	7.19	1521	7.21	1483	7.35	1469	7.48	1570	7.36	1429	7.41	1420	7.3	1381
0:00	7.21	1522	7.32	1500	7.46	1465	7.66	1575	7.45	1432	7.49	1445	7.38	1394
1:00	7.35	1554	7.4	1546	7.52	1488	7.99	1846	7.56	1480	7.6	1459	7.53	1409
2:00	7.45	1540	7.49	1550	7.58	1506	7.5	1757	7.59	1504	7.64	1487	7.59	1453
3:00	7.51	1506	7.53	1548	7.66	1511	7.14	1556	7.6	1501	7.67	1494	7.63	1451
4:00	7.58	1511	7.56	1562	7.66	1560	7.25	1527	7.61	1473	7.69	1482		
5:00	7.59	1578	7.57	1499	7.63	1510	7.34	1491	7.57	1698	7.7	1504		
6:00	7.6	1515	7.55	1485	7.67	1612	7.49	1540	7.65	1583	7.68	1475	7.7	1537
7:00	7.77	1688	7.64	1614	7.71	1581	7.65	1639	7.67	1543	7.75	1634	7.75	1546
24H	7.4	1641	7.38	1811	7.57	1615	7.32	1574	7.53	1651	7.57	1594	7.57	1458



Informe Control de Vertidos DICIEMBRE-22 ENERO-23

FECHA	27-28/12/2022		04-05/01/2023		09-10/01/2023		17-18/01/2023		24-25/01/2023		27-28/12/2022		04-05/01/2023	
HORA														
8:00			7.39	2608	7.45	2703	7.93	2650	7.64	2308			7.39	2608
9:00			7.37	2389	7.42	2780	8.16	2322	7.56	2001			7.37	2389
10:00	7.56	2213			7.47	2524	8.1	2222	7.59	2354	7.56	2213		
11:00	7.84	1998			7.85	2279	7.98	2099	7.98	2264	7.84	1998		
12:00	7.71	1840	7.62	2067	7.69	2055	7.47	2142	8	2198	7.71	1840	7.62	2067
13:00	7.75	1764	7.7	2049	7.68	1982	7.64	2209	7.89	2173	7.75	1764	7.7	2049
14:00	7.67	1671	7.58	1979	7.49	1988	7.53	2420	7.78	2029	7.67	1671	7.58	1979
15:00	7.59	1647	7.56	1985	7.55	1946	7.49	2236	7.73	2052	7.59	1647	7.56	1985
16:00	7.50	1766	7.46	2063	7.45	2092	7.41	2099	7.62	2209	7.50	1766	7.46	2063
17:00	7.45	1555	7.46	1910	7.4	2190	7.42	2105	7.6	2129	7.45	1555	7.46	1910
18:00	7.37	1457	7.38	1874	7.27	1939	7.43	2059	7.54	2110	7.37	1457	7.38	1874
19:00	7.36	1470	7.28	1822	7.29	1941	7.46	2014	7.45	2144	7.36	1470	7.28	1822
20:00	7.35	1426	7.26	1792	7.25	1944	7.42	2160	7.44	1989	7.35	1426	7.26	1792
21:00	7.44	1533	7.35	1766	7.35	1971	7.44	1992	7.5	1845	7.44	1533	7.35	1766
22:00	7.46	1641	7.35	2025	7.4	2251	7.41	1890	7.51	1974	7.46	1641	7.35	2025
23:00	7.42	1531	7.38	1956	7.35	2263	7.39	1957	7.4	1656	7.42	1531	7.38	1956
0:00	7.47	1540	7.43	1831	7.37	2057	7.45	1986	7.4	1528	7.47	1540	7.43	1831
1:00	7.49	1576	7.39	1989	7.37	2069	7.42	2169	7.37	1690	7.49	1576	7.39	1989
2:00	7.51	1660	7.42	2019	7.45	2120	7.45	2242	7.46	1805	7.51	1660	7.42	2019
3:00			7.47	2174	7.47	2325	7.5	2334	7.44	1854			7.47	2174
4:00			7.49	2258	7.44	2376	7.47	2503	7.49	1956			7.49	2258
5:00	7.50	1792	7.44	2455	7.43	2460	7.54	2405	7.54	2332	7.50	1792	7.44	2455
6:00	7.48	1855	7.42	2382	7.39	2454	7.61	2331	7.55	2313	7.48	1855	7.42	2382
7:00	7.55	1907	7.35	2520	7.4	2743	7.64	2372	7.61	2582	7.55	1907	7.35	2520
24H			7.39	2608	7.45	2703	7.93	2650	7.64	2308			7.39	2608

El tomamuestras ha fallado en algunas tomas se envía a reparar.

EBAR BAÑOS														
FECHA	02-03-04-05/12/2022		23-24-25-26-27/12/2022		5-6-7-8-9/01/2023		11-12/01/2023		13-14-15-16/01/2023		19-20/01/2023		20-21-22-23/01/2023	
HORA														
8:00	7.52	2846	7.55	3305	7.5	3104	7.66	3983	7.5	3205	7.73	3402	7.7	3515
9:00	7.65	3076	7.39	2977	7.7	3410	7.64	3438	7.65	3533	7.78	3770	7.72	3488
10:00	7.5	2721	7.34	3365	7.41	3381	7.48	4391	7.3	3947	7.39	3537	7.55	3271
11:00	7.42	3076	7.31	3296	7.37	3490	7.66	4367	7.48	4151	7.73	3617	7.57	3455
12:00	7.4	2690	7.29	2785	7.32	3188	7.68	4262	7.39	3762	7.77	3454	7.7	4088
13:00	7.33	2658	7.27	2802	7.35	3015	7.55	4199	7.35	3542	7.68	3530	7.8	3933
14:00	7.3	2481	7.33	2828	7.4	3034	7.48	3973	7.36	3258	7.6	3501	7.48	3479
15:00	7.34	2490	7.40	3108	7.42	3261	7.5	4043	7.4	3378	7.56	3270	7.5	3397
16:00	7.34	2628	7.49	3346	7.45	3625	7.39	4004	7.43	3389	7.51	3286	7.5	3502
17:00	7.35	3023	7.30	3112	7.34	3285	7.36	3667	7.45	3400	7.43	3139	7.46	3588
18:00	7.45	3126	7.20	2714	7.28	2948	7.23	3826	7.54	3671	7.41	3315	7.55	3850
19:00	7.35	3157	7.23	2684	7.31	3047	7.3	3415	7.7	3737	7.45	3167	7.47	3527
20:00	7.31	2850	7.32	2912	7.4	3193	7.27	3707	7.48	3530	7.5	3063	7.34	3081
21:00	7.27	2859	7.40	3450	7.43	3285	7.38	3472	7.32	3203	7.47	3058	7.46	2942
22:00	7.32	2740	7.50	3570	7.52	3722	7.4	3346	7.41	3054	7.52	3075	7.44	3017
23:00	7.34	2732	7.45	3293	7.4	3437	7.34	3486	7.39	3148	7.54	3092	7.52	3116
0:00	7.41	2840	7.30	2971	7.3	3226	7.36	3483	7.48	3453	7.48	3204	7.6	3203
1:00	7.43	2934	7.37	3009	7.36	2965	7.39	3576	7.5	3572	7.52	3082	7.71	3300
2:00	7.56	3088	7.45	2953	7.45	3046	7.47	3379	7.61	3980	7.58	3383	7.65	3228
3:00	7.5	2914	7.44	3031	7.47	3164	7.54	3482	7.58	3545	7.55	3413	7.5	2950
4:00	7.27	2556	7.58	3501	7.64	3535	7.58	3490	7.35	3123	7.6	3549	7.49	3067
5:00	7.3	2667	7.50	3274	7.31	3242	7.56	3483	7.44	3132	7.68	3221	7.54	3123
6:00	7.35	2784	7.27	2872	7.29	3037	7.6	3459	7.4	3017	7.72	3323	7.59	3159
7:00	7.42	2796	7.27	2880	7.37	2931	7.63	3556	7.43	2982	7.7	3198	7.65	3279
24H	7.52	2846	7.55	3305	7.5	3104	7.66	3983	7.5	3205	7.73	3402	7.7	3515

El tomamuestras ha fallado en algunas tomas se envía a reparar.

EBAR MERCADONA				
FECHA	27-28/12/2022		31-01/01/2023	
HORA	pH (UpH)	CONDUCTIVI DAD (µs/cm)	pH (UpH)	CONDUCTIV IDAD (µs/cm)
8:00	7.64	3410	7.75	3729
9:00	7.77	3217	7.82	3599
10:00	7.70	3150	7.72	3585
11:00	7.36	2819	7.68	3580
12:00	7.49	1969		
13:00	7.50	1882	7.59	3070
14:00	7.51	1884	7.46	3217
15:00			7.52	3305
16:00	7.49	2799	7.55	3387
17:00	7.48	2897	7.57	3306
18:00	7.55	2857	7.56	3329
19:00	7.52	2834	7.6	3275
20:00	7.50	2906	7.5	3227
21:00	7.51	2806	7.52	3208
22:00	7.53	2875	7.46	3047
23:00	7.57	2877	7.57	3201
0:00	7.57	3001	7.65	3195
1:00	7.56	2907	7.64	3470
2:00	7.61	3133	7.6	3656
3:00	7.57	3362	7.68	3484
4:00	7.55	3460	7.54	3805
5:00	7.61	3291	7.53	3940
6:00	7.59	3411	7.52	4111
7:00	7.64	3426	7.64	3961

EBAR LAS GRILLAS				
FECHA	16-17/01/2023		30-31/01/2023	
HORA	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)
8:00	7.68	2709	7.73	2526
9:00	7.84	3050	7.85	2641
10:00	7.82	3044	7.92	2680
11:00			7.72	2640
12:00	7.49	2891	7.69	2587
13:00	7.5	2688	7.64	2618
14:00	7.83	2710	7.56	2586
15:00	7.67	2690	7.53	2486
16:00	7.5	2683	7.56	2482
17:00	7.47	2688	7.6	2480
18:00	7.44	2656	7.53	2465
19:00	7.47	2630	7.51	2435
20:00	7.48	2662	7.47	2504
21:00	7.52	2667	7.43	2482
22:00	7.5	2675	7.4	2417
23:00	7.52	2653	7.6	2475
0:00	7.51	2660	7.51	2445
1:00	7.56	2701	7.52	2408
2:00	7.55	2694	7.53	2387
3:00	7.57	2629	7.55	2375
4:00	7.62	2561	7.52	2371
5:00	7.65	2705	7.57	2387
6:00	7.56	2726	7.58	2405
7:00	7.6	2684	7.61	2430



3.7 ANALÍTICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y EMPRESAS



Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3495708

ANÁLISIS Nº: 6720155

MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)

DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo

POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: EBAR DE PRIMORES

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio 1 L(1), Vidrio topacio de 250 mL(1),
conteniendo agua residual

FECHA RECEPCIÓN: 1/02/2023

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 9/02/2023

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 1/02/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	3990 ± 12%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	640 ± 25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	1281 ± 25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	0.90 ± 27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	86.6 ± 23%	mg/L
Nitrógeno total	A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia	236.0 ± 20%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	9.7 ± 0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	46520 ± 15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	22.0 ± 23%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	< 3.0 ± 14%	U.T.
Metales			
Fósforo total	Ca-R-PE-0011. Espectrofotometría	4.59 ± 20%	mgP/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 31/01/2023 HORA 17:00

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Ricardo Pedraza Berenguer, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 9 de Febrero de 2023

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3497887

ANÁLISIS Nº: 6720141

MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)

DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo

POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: EBAR LOS BAÑOS (Entrada EDAR)

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio 1 L(1), Vidrio topacio de 250 mL(1), conteniendo agua residual

FECHA RECEPCIÓN: 1/02/2023

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/02/2023

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 1/02/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	2870 ± 12%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	290 ± 25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	658 ± 25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	1.32 ± 27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	7.7 ± 23%	mg/L
Nitrógeno total	A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia	67.7 ± 20%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	7.3 ± 0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	189 ± 15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	3.0 ± 23%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	18 ± 14%	U.T.
Metales			
Fósforo total	Ca-R-PE-0011. Espectrofotometría	1.55 ± 20%	mgP/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 31/01/2023 HORA 17:00

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Ricardo Pedraza Berenguer, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 10 de Febrero de 2023

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3497888

ANÁLISIS Nº: 6720146

MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)

DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo

POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: EBAR LAS GRILLAS (MOJONERA)

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio 1 L(1), Vidrio topacio de 250 mL(1),
conteniendo agua residual

FECHA RECEPCIÓN: 1/02/2023

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/02/2023

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 1/02/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	2390 ± 12%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	350 ± 25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	894 ± 25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	2.84 ± 27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	13.0 ± 23%	mg/L
Nitrógeno total	A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia	56.1 ± 20%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	7.3 ± 0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	226 ± 15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	3.0 ± 23%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	10 ± 14%	U.T.
Metales			
Fósforo total	Ca-R-PE-0011. Espectrofotometría	2.22 ± 20%	mgP/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 31/01/2023 HORA 17:00

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Ricardo Pedraza Berenguer, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 10 de Febrero de 2023

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3497889

ANÁLISIS Nº: 6720167

MUESTRA REMITIDA POR: HIDRALIA, S.A. (EDAR PONIENTE ALMERIENSE-ROQUETAS DE MAR)

DOMICILIO: Av.Roquetas 180, Bajo

POBLACION: 04740-Roquetas de Mar (ALMERIA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: ENTRADA VÍCAR

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(2), Tubo estéril 50 mL(1), Vidrio topacio 1 L(1), Vidrio topacio de 250 mL(1),
conteniendo agua residual

FECHA RECEPCIÓN: 1/02/2023

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/02/2023

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Fecha inicio análisis 1/02/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Conductividad a 20°C	A-F-PE-0015 Electrometría	1472 ± 12%	µS/cm
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	A-F-PE-0002 Método Manométrico	480 ± 25%	mg O ₂ /L
Demanda Química de Oxígeno	A-F-PE-0003 Digestión - Colorimetría	1184 ± 25%	mg O ₂ /L
Detergentes aniónicos	A-F-PE-0058 SFA	2.73 ± 27 %	mg LSS/L
Hidrocarburos disueltos o emulsionados, aceites y grasas	A-F-PE-0005 FTIR	34.0 ± 23%	mg/L
Nitrógeno total	A-F-PE-0070 Quimioluminiscencia	100.7 ± 20%	mg/L
pH	A-A-PE-0010 Electrometría	7.7 ± 0.1	U. pH.
Sólidos en suspensión	A-F-PE-0006 Gravimetría	268 ± 15%	mg/L
Sólidos sedimentables	A-F-PE-0009 Sedimentación	6.0 ± 23%	ml/l
Toxicidad	PIT-F/0012. Ensayo de bioluminiscencia con Vibrio Fisheri	6.0 ± 14%	U.T.
Metales			
Fósforo total	Ca-R-PE-0011. Espectrofotometría	2.49 ± 20%	mgP/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 31/01/2023 HORA 17:00

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Ricardo Pedraza Berenguer, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 10 de Febrero de 2023

3.8 AUTORIZACIONES DE DESCARGAS DIRECTAS EN EDAR

No ha habido nuevas incorporaciones.