

## **SOLICITUD GENÉRICA**

| <b>Datos del Interesado</b> |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Nombre y Apellidos          | ANTONIO JESUS HERRERA TORRES |
| Documento de Identidad      | 54098394W                    |

| <b>Datos del Representante</b> |  |
|--------------------------------|--|
| Nombre y Apellidos             |  |
| Documento de Identidad         |  |

| <b>Datos del Contacto</b> |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Provincia                 | ALMERIA                    |
| Localidad                 | ROQUETAS DE MAR            |
| Dirección                 | PARAJE El Vínculo Número 8 |
| Código Postal             | 04740                      |
| Teléfono                  | 676129642                  |
| Correo Electrónico        | ajherrerat@hidralia-sa.es  |

| <b>Datos de la Solicitud</b>                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expone:                                                                                                                                  |
| Que se ha producido una avería en el colector de impulsión de agua residual desde la EBAR Las Salinas hasta la EDAR                      |
| Solicita:                                                                                                                                |
| Que se tenga por presentado el siguiente informe.                                                                                        |
| Observaciones:                                                                                                                           |
| Se adjunta informa inicial de comunicación de incidencia, en 48 horas desde la finalización de los trabajos se emitirá el informe final. |