

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

TITULAR	E.S. PICA SL		CIF- B04621660
Domicilio: Calle o plaza y Nº	Localidad	Provincia	C. P.
AVDA BULEVAR, 659	VICAR	ALMERIA	04738
Gerente	Correo electrónico		Teléfono Encargado
Luis BAYO CERDAN	vicar@balisa.net – bayo.lirola@gmail.com		616.55.54.60
DESTINATARIO	CONSORCIO AGUAS DEL PONIENTE - CIAP		

ASUNTO/ EXPTE: 2023/42
CONSORCIO AGUAS PONIENTE

A fecha 28 de junio de 2023 la entidad " CONSORCIO DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE nos envía documento físico con número de expediente 2023/42 - CIAP- a nuestra dirección AVDA. BULEVAR 659 de Vícar (Almería).

"..... He de comunicar que el Sr. Presidente del consorcio del ciclo integral del agua del poniente almeriense, ha dictado decreto con número 37/2023 donde se indica que no constan en los registros del consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento...."

Nuestra entidad en adelante E.S.PICA SL B-04621660 a fecha 26/10/2021 habló telefónicamente con la Srta. Sabina Torralba donde nos indico pasos a seguir y documentación que había que enviar, en ese mismo día se envían todos los documentos anexos al correo (satoha@hidralia-sa.es) donde al día de la fecha no se tuvo contestación de este correo. Se envía la documentación requerida(impreso de solicitud, factura electricidad, alta residuos peligrosos, recibo cuota agua y basura, etc...


A fecha de noviembre de 2021 pasó el inspector de dicha empresa a verificar todo lo relativo a tuberías y desagües, quedando directamente con nuestro encargado de la estación al día de la fecha no nos han comunicado nada.

No obstante nuestro encargado de la estación Sr. Aurelio Alvir se presentó en las oficinas de Roquetas el 30 de junio del presente y habló con el Sr. Héctor J. Hernández Martínez para indicarlo todo lo sucedido, el mismo nos indicó que subiera todo lo ocurrido al enlace (https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?ent_id=3&idioma=1) donde no se ha podido subir, por problemas que da dicha página .

Se ha tenido que enviar en carta-certificada para explicar todo lo ocurrido a la empresa del consorcio de aguas del poniente.

Se adjunta el justificante de envío al correo electrónico y fecha del mismo más documentos que se anexaron en su día en dicho correo electrónico sin tener ninguna contestación por parte de satoha@hidralia-sa.es ni por parte del técnico que fue a visitar dicha instalación.

Muy atentamente, a la espera de su contestación y gestiones a realizar si procede por parte de nuestra entidad.



Fdo. Luis BAYO CERDAN
Gerente

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR/ CONSORCIO AGUAS PONIENTE CIAP.



bayo lirola <bayo.lirola@gmail.com>

A/A SABINA TORRALBA -- ENVIO DOCUMENTACION. E.S. PICA S.L. VICAR (ALMERIA)

3 mensajes

Admón. | GRUPO BALISA <bayo.lirola@gmail.com>
Para: satotha@hidralia-sa.es
Cc: Isidoro Campaña <vicar@balisa.net>, luis <luis@balisa.net>

26 de octubre de 2021, 12:19

Buenas tardes,

... SOLICITUD AUTOR.VERTIDOS AGUAS RESIDUALES

En relación a la conversación mantenida telefónicamente, se adjunta la documentación que existe a su disposición en nuestra estación de servicio, cualquier duda puede contactar con nuestro encargado de la estación Sr. D. Aurelio 616.555460 o bien a este mismo correo. No obstante, antes de la visita puede contactar con él para concretar dicha inspección.

Saludos cordiales,

--

A. Martinez
Administración
Autovia del mediterráneo, 487
T.950.611.306 .
bayo.lirola@gmail.com

Nota Informativa: de conformidad con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le informamos que la información y contenido de este correo, es única y exclusivamente para el destinatario.

En caso de recibirlo por error o si no es la persona destinataria, rogamos procedan a destruir esta comunicación o hacerla llegar a su remitente.

Bayo Lirola S.A, no se hace responsable ante un mal uso de esta información. Todos los datos e información incluida así como los derivados del tratamiento de los mismos, no son responsabilidad de Bayo Lirola S.A.

Si usted o su organización, no autorizan comunicaciones de este tipo, deben oponerse ante el responsable de la misma mediante cualquier medio de comunicación.



ESTACION DE SERVICIO PICA SL. BULEVAR DE VICAR.659 VICAR. 04738. ALMERIA.pdf
4016K

Admón. | GRUPO BALISA <bayo.lirola@gmail.com>
Para: Isidoro Campaña <vicar@balisa.net>

29 de junio de 2023, 9:12

Buenos días.

SOLICITUD DE VERTIDOS N°

Contratos asociados: n°

n°

D./D^a: Luis Bayo Cerdas con D.N.I.: 21495/73.A.
 en nombre propio o en representación de: E.S. A.C.A. S.L.
 Nombre o Razón Social: E.S.P.I.C.A. (Vicar)
 Clasificación de la actividad C.N.A.E.: venta al por menor de carabineros
 Dirección: Boulevard de Vicar, Nº 659
 Población: VICAR (04138) Telf.: 616.555460 / 950.611.306

SOLICITA PERMISO DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO

Volumen de agua consumida de la entidad solicitante

Volumen de total de agua consumida de servicios municipales (m³/día): 1.17 m³ aprox.

Volumen total de agua consumida de otras fuentes (pozos, acequias, etc.) (m³/día): —

TOTAL AGUA CONSUMIDA (m³/día):

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio (m³/hora): Caudal punta (m³/hora): Horario:

Variaciones diarias, mensuales, estacionales:

Constituyentes y características de contaminación de las aguas residuales vertidas:

Productos vertidos:

Sólidos en suspensión (mg/l): DBO5 (mg/l): DQO (mg/l): Sólidos en
 suspensión (mg/l): Aceites y grasas (mg/l): Conductividad (µS/cm):
 pH:

Breve DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, instalaciones y procesos que se desarrollan.

Estación servicio, tienda, aseos y
zona de lavado.

DESCRIPCIÓN DE PRETRATAMIENTOS U OTROS TRATAMIENTOS aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

En Vicar a 21 de Octubre de 2021

Firma del solicitante:

Consortio Gestión Abast. y Saneam. del Poniente Almeriense HIDRALIA, S.A. Avda. Roquetas 180. Tfno- 950 325320 / fax-950325318 04740 Roquetas de Mar.

Fdo. Luis Bayo Cerdas
GERENTE : 6603872156

SOLICITUD DE VERTIDOS N°

Contratos asociados: n°

n°

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, D/Dña Luis BAYO GORDON con D.N.I. 214751734 y domicilio en Alicante del mediterraneo, 484 N.º en calidad y representación de (Razón Social) E.S. PICA, S.L. (B04621660)

DECLARO QUE:

☒ A la fecha de la presente solicitud, en una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen de 1 m³ aprox.
☐ En caso de abastecimiento de origen distinto de las redes municipales, indicar las características del método de obtención del agua:

* Si es procedente de pozos:

Potencia del equipo de bombeo (Kw)				
Altura de elevación (m)				
Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo				

* Si es procedente de acequias u otras conducciones:

Área de la sección mojada de la conducción (m²)				
Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)				
Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación				

El vertido es:		Las aguas residuales van a:	
Exclusivamente doméstico		A la red de saneamiento pública municipal	
Industrial		A otras redes de saneamiento	
Doméstico e industrial		A cauces fluviales	
		A acequias	

☐ El vertido a la red pública de saneamiento se hace:

En un solo punto....., en varios.....

☐ En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos:

SI.....

☐ Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables:

SI.....

☐ Que adjunta **DOCUMENTOS ADICIONALES:**

☒	Breve memoria sobre la actividad, descripción del producto objeto de la fabricación/manipulación, productos intermedios o subproductos, materias primas, etc., indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.
☐	Indicación de la potencia eléctrica instalada y consumida.
☐	Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado
☐	Localización exacta de los puntos de vertido al alcantarillado.
☐	Constituyentes, parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta normativa con sus grados de concentración.
☐	Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido existentes o previstas, planos o esquemas de funcionamiento y rendimientos

☐ Que los vertidos no superan los valores reflejados en la Ordenanza de vertidos, en **su anexo 2:**

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Temperatura	°C	40
PH	mg/l	6 - 9,5
Conductividad	µS/cm	3.000
DBO5	mg/l	500
DQO	mg/l	1.500
Sólidos en suspensión	mg/l	500
Sólidos sedimentables	mg/l	10
Aceites y grasas	mg/l	100
Detergentes	mg/l	6
Acidos minerales	mg/l	50
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Bario	mg/l	20

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0,50
Cianuros	mg/l	1
Cloruros	mg/l	1.500
Cobalto	mg/l	0,20
Cobre	mg/l	3
Cromo total	mg/l	1
Cromo VI	mg/l	0,50
Estiño	mg/l	2
Fenol	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l de PO4	100
Fosforo Total	mg/l	15

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0,10
Niquel	mg/l	4
Nitrógeno oxidado	mg/l de NO3 y NO2	40
Nitrógeno total	mg/l de N	100
Plata	mg/l de PT	0,10
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Sulfatos	mg/l	1.500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	equitox/m3	25
Zinc	mg/l	5

Firma del solicitante:

Consortio Gestión Abast. y Sanea. del Poniente Almeriense HIDRALIA, S.A. Avda. Roquetas 180 tfo-950 325320 fax-950325313 04740 Roquetas de Mar

RE. Luis Bayo Gordon
GERENTE : GON3R17.576

Y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo I de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense;

ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS

- Mezclas explosivas:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad; así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 el citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
- Residuos sólidos o viscosos:** Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, camazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refinio y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-acuite, emulsiones, aceites y grasas flotantes, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
- Materias colorantes:** Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloras de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales.
- Residuos corrosivos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstos o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.
- Residuos tóxicos y peligrosos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

5.1 Arseniuro	5.2 Arseniuro	5.3 Acrolina (Acrolin)	5.4 Alorina (Alorin)
5.5 Antimonio y compuestos	5.6 Astenos	5.7 Benceno	5.8 Bencidina
5.9 Berilio y compuestos	5.10 Carbono, tetracloruro	5.11 Cloridin (Chloridin)	5.12 Clorobenceno
5.13 Clorotano	5.14 Clorofenol	5.15 Cloroforno	5.16 Clorofluoreno
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos polihalogenados	5.19 Dieldrin (Dieldrin) y metabolitos (DDT)	5.20 Dieldrin
5.21 Dieldrin	5.22 Dieldrin	5.23 2,4-Dieldrin	5.24 Dieldrin
5.25 Dieldrin	5.26 Dieldrin	5.27 2,4-Dieldrin	5.28 Dieldrin
5.29 Endosulfan y metabolitos	5.30 Endrin (Endrin) y metabolitos	5.31 Eteres Halogenados	5.32 Filiceno
5.33 Fluoranteno	5.34 Flutidos de éteres	5.35 Halometanos	5.36 Heptacloro y metabolitos
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorobutadieno (HCB)	5.39 Hexaclorociclohexano (HTB, HCH, HBT)	5.40 Hexaclorociclohexadieno
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)	5.43 Isóforona (Isophorone)	5.44 Metileno y compuestos
5.45 Naftaleno	5.46 Nitrobeneno	5.47 Nitrobeneno	5.48 Pentaclorofenol (PCP)
5.49 Polihalogenados, bifenilos (PBC's)	5.50 Polihalogenados bifenilos (PBT's)	5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)	5.52 Tetracloroetileno
5.53 Talco y compuestos	5.54 Talco y compuestos	5.55 Talco y compuestos	5.56 Tolueno
5.57 Tolueno	5.58 Tricloroetileno	5.59 Ureia y compuestos	5.60 Vanadio y compuestos
5.61 Vinilo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmaciales o veterinarios nuevos, identificables e no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.		

- Residuos que produzcan gases nocivos:** Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de Carbono (CO)	100 cc/m ³ de aire	Sulfhídrico (SH ₂)	20 cc/m ³ de aire
Cloro (Cl ₂)	1 cc/m ³ de aire	Cianhídrico (CNH ₃)	10 cc/m ³ de aire

- Radioactividad**

En Almería, a 21 de Octubre de 2021.

Firma del solicitante:

GERENTE
660387206



DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD

IMPORTE FACTURA: 1.360,95 €
Nº Factura: ENERGIA 180293183
Período de consumo: De 01/06/2021 al 30/06/2021
Fecha emisión factura: 13/08/2021


FACTURA RESUMEN

Por Potencia	118,89 €
Por Energía	126,57 €
Por Energía	810,73 €
Impuesto electricidad	54,00 €
Alquiler equipos de medida y control	10,65 €
Varios	3,91 €

Impuesto aplicado 21 % - Base imponible 1.124,75 236,20 €
TOTAL IMPORTE FACTURA 1.360,95 €


DIRECCIÓN POSTAL

Estación de servicios PICA SL
CALLE CR: Nacional. 340 Km 487
04110 Vfcar



Entra en WWW.SWAPENERGIA.COM para acceder a la oficina virtual.
- Apúntate a la factura electrónica y ayúdanos a cuidar el Medioambiente
- Accede al histórico de todas tus facturas y consumo.
- Entrale de todas las novedades y disfruta de las herramientas de análisis.

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO




Su consumo medio diario en el período facturado ha sido de 232,30 kWh
Su consumo medio diario en los últimos 12 Meses ha sido de 209,91 kWh

ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD

Swap Energía se abastece en el 100% de sus compras de la mezcla del sistema eléctrico nacional. Los porcentajes por cada tecnología de producción han sido:

	Mezcla Sistema Eléctrico Nacional	Mezcla Swap Energía
Renovable	37,0 %	37,0 %
Cogeneración de Alta Eficiencia	4,9 %	4,9 %
Cogeneración	6,7 %	6,7 %
CC Gas Natural	21,5 %	21,5 %
Carbón	4,9 %	4,9 %
Fuol/Gas	2,2 %	2,2 %
Nuclear	21,8 %	21,8 %
Otras	1,0 %	1,0 %

El destino del importe de su factura, 1.360,95 €, es el siguiente:



Impuestos:	290,20€
Alquiler Contador:	10,65€
Energía:	846,76€
Cargos:	134,36€
Peajes de Transporte y Distribución:	78,98€
Término de energía:	46,76 €
Término de Potencia:	32,22 €
Total factura de peaje	
78,98	

RECORE: 61,43€


DEFICIT: 50,91€

TNP: 15,88€

OTROS: 0,17€

IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con el sistema de Garantía de Origen e información al consumidor, implantado por la comisión Nacional de la Energía, SWAP le informa que la energía comercializada ha sido etiquetada con la categoría D alineado con la media nacional.



DATOS DEL CONTRATO



Titular: Estación de servicios PICA SL
NIF: B04621660
Dirección de suministro: CALLE AV VALENCIA 0, S/N, GASOLINERA
Municipio: Vfcar
Código unificado de punto de suministro (CUPS): ES0031103444736001JE0F
Potencia kW: P1 19,72 P2 19,72 P3 19,72 P4 19,72 P5 19,72 P6 19,72
Peaje de acceso: 3,0TD
Fecha final contrato: 09/07/2022
Referencia del Contrato: 985615
Forma de Pago: DOMICILIADO
Fecha de cargo/fecha límite de pago: 15/08/2021



Teléfonos de Averías, Urgencias y Reclamaciones:
AVERÍAS, URGENCIAS ELÉCTRICAS Y SINIESTROS POR AVERÍAS EN RED
Averías y Urgencias CIA SEVILLANA ELECTRICIDAD, S.A.
Teléfono de averías, urgencias y siniestros: 900850840
Referencia del contrato de acceso: 500004934799

RECLAMACIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Teléfono de atención al cliente: 900831236
Teléfono de reclamaciones: 943265457
Email para reclamaciones y atención al cliente: clientes@swapenergia.com
Página Web: www.swapenergia.com
Correspondencia: Avenida Enxalde nº33 2P, San Sebastián, CP:20018

DETALLE DE LA FACTURA

Término Potencia

P1 19,720 kW x 30 Días x 0,058937 €/kW día	34,87 €
P2 19,720 kW x 30 Días x 0,043006 €/kW día	25,44 €
P3 19,720 kW x 30 Días x 0,025782 €/kW día	15,25 €
P4 19,720 kW x 30 Días x 0,023318 €/kW día	13,79 €
P5 19,720 kW x 30 Días x 0,022575 €/kW día	13,36 €
P6 19,720 kW x 30 Días x 0,027350 €/kW día	16,18 €

Término Energía Tarifa Acceso

P3 2724 kWh x 0,032102 €/kWh	87,45 €
P4 1429 kWh x 0,017413 €/kWh	24,88 €
P6 2816 kWh x 0,005056 €/kWh	14,24 €

Término Energía Variable

P3 2724 kWh x 0,119033 €/kWh	324,25 €
P4 1429 kWh x 0,115437 €/kWh	164,96 €
P6 2816 kWh x 0,114177 €/kWh	321,52 €

Impuesto Electricidad

5,11269632 % sobre 1056,19 € x 1	54,00 €
----------------------------------	---------

Alquiler Equipo Distribuidora

Alquiler Equipo y Medida	10,65 €
--------------------------	---------

Gastos Financieros (Despues IE)

Gastos Financieros (0,37%)	3,91 €
----------------------------	--------

Base Imponible	1124,75 €
IVA 21 % sobre 1.124,75	236,20 €
TOTAL IMPORTE FACTURA	1.360,95 €

114626 1/10523



INFORMACIÓN DE UTILIDAD Y NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES:

Renovación anual automática

INFORMACIÓN DE UTILIDAD:

Consumo eficiente y ahorro energético
www.idae.es
 Demanda peninsular en tiempo real
www.ree.es
 Precio de subasta del Mercado diario
www.omie.es
 Cotización de precios futuros mercado diario
www.omip.pt/es
 Ayuda para entender tu factura
www.swapenergia.com
 Oficina virtual Swap energía
<https://ov.swapenergia.com>



ESTABLECIMIENTO
 ADHERIDO A LA: JUNTA
 ARBITRAL NACIONAL
 DE CONSUMO



900 831 236



clientes@swapenergia.com



www.swapenergia.com

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Fecha	ACTIVA			REACTIVA			MAXÍMETRO	PÉRDIDA TRAFO	REC. 4%	TOTAL KWH
	Anterior	Actual	Consumo	Anterior	Actual	Consumo				
	31/05/2021	30/06/2021	REAL	31/05/2021	30/06/2021	REAL				
P1	16.176	16.176	0	2.691	2.691	0	0,00			
P2	40.573	40.573	0	7.549	7.549	0	0,00			
P3	14.303	17.027	2.724	2.884	3.258	374	16,76			
P4	8.359	9.788	1.429	1.477	1.738	261	16,76			
P5	20.889	20.889	0	4.306	4.306	0	0,00			
P6	6.041	8.857	2.816	1.261	1.752	491	16,76			



DECLARACIÓN ANUAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
(Artículos 18 y 19 Real Decreto 833/1988)

JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible B.O.E. del 30/VII/88	
202199901679595	19/02/2021
Registro General DAP_DAP0040000000020 B04621660_0	HORA 11:35

Cumplimentar los tres ejemplares. Enviar los ejemplares A y B al Órgano de la Comunidad Autónoma a la que pertenece el declarante. El ejemplar C es para el Registro General.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE Andalucía

Declaración correspondiente al año 2020
Firma del representante legal de la empresa
Fecha 19/02/2021

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.	N.I.F.: B04621660
Dirección: AUTOVIA DEL MEDITERRANEO, 487	Código Postal: 04100
Municipio: Níjar	Teléfono: 950611306
Provincia: Almería	Fax: 950385806
Número de centros productores de residuos peligrosos: 4	

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	
Apellidos: BAYO CERDAN	D.N.I.: 27495123A
Nombre: LUIS	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: AUTOVIA DEL MEDITERRANEO, 487 NIJAR ALMERIA	Código Postal: 04738
Municipio: Vícar	Teléfono: 950611306
Provincia: Almería	Fax: 950385806

Código seguro de verificación: 5yLYRAGSuzrL5weKGuLXaGTP0Jd			
Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma			
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica.			
PÁGINA	1 / 4	FIRMADO POR	LUIS BAYO CERDAN
FECHA FIRMA	19/02/2021	ORGANISMO QUE EMITE LA COPIA	Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
ID FIRMA	161373087374729345	CÓDIGO REGISTRO	202199901679595
		FECHA Y HORA DE REGISTRO	19/02/2021 11:35



NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
(Art. 35 del R.D. 3004/2002)
del 30/7/201, modificado por el R.D. 3004/2002 de 27/9/07 y Orden MAMA/3042/2002, R.O.E. nº 43 de 19/2/03)

A DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR		N. de documento:	NT30140000001420210000113
Razón social / nombre:	ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.		N.I.F.: B04621660
Centro:	0400001907 - E.S. VICAR		
Dirección:	BOLEBAR CIUDAD DE VICA, 659		Provincia: 04 - ALMERÍA
Municipio:	04738 - VICAR		N. Tel.: 950550253
N. de autorización:	P042654	Persona responsable:	N. Fax: 950000000
Luis BAYO CERDAN			
B DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO			
N. de aceptación:		N. de orden de envío:	
Código según lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anexo 2 Orden MAMA/3004/2002:		160708	
Descripción:		Residuos que contienen hidrocarburos	
Codificación del proceso:		Residuos que contienen hidrocarburos	
Fecha de entrada:		19/01/2021	Cantidad (Kgs. brutos): 1.000,00
Código según tabla del anexo 1 del R.D. 302/97		Medio de transporte: 03 - Terrestre	
Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3	Tabla 4
Q5	D9	L09	CS1
Tabla 5	Tabla 6	Tabla 7	
H5	AR30	B09711	
C DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVÍAN			
Razón social / nombre:	GESTIDRO, S.L.U.		N.I.F.: B14630426
Centro:	1400000014 - GESTIDRO, S.L.U.		
Dirección:	P.I. HUERTO DEL FRANCES, C/OSE VILLAFRANCA MELGAR		Provincia: 957617524
Municipio:	14500 - PUENTE GENIL		N. Tel.: 957617524
N. de autorización:		Persona responsable:	N. Fax: 14 - CÓRDOBA
MIGUEL RIVAS AGUILAR			
D DATOS DEL TRANSPORTISTA			
Razón social / nombre:	HIDRONET ESPARREGUERA, S.L.		N.I.F.: B43020838
Centro:	0800531260 - HIDRONET ESPARREGUERA, S.L.		
Dirección:	HIDRONET ESPARREGUERA, S.L.		Provincia: 08 - BARCELONA
Municipio:	08292 - ESPARREGUERA		N. Tel.: 937776570
N. de autorización:		Persona responsable:	N. Fax: 937759897
FRANCISCO ALARCON JIMENEZ			
E DATOS DEL ITINERARIO			
Itinerario previsto:	VICAR-PUENTE GENIL		
Comunicadores autorizados de tránsito (en su caso):	Andalucía		
En caso de traslado transfronterizo:			
N. de documento de notificación (autorizado):		N. de orden de envío:	



Avda. Ribera Alta, 30
46260 Alberique (Valencia) España
Tel. 0034 96 244 36 46 - Fax 0034 96 244 36 46
www.rafibra.com
e-mail: rafibra@rafibra.com

MANTENIMIENTO EE. S.
INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIODICAS

ALBARÁN - 0005317

CLIENTE	ALMOO 20
CLIENTE	
CONTACTO	
OTROS	

19 de 1 de 2021

SERVICIO EFECTUADO EN	ES 33835 VICAR
DIRECCIÓN	
POBLACIÓN	
PROVINCIA	

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO	IMPORTE
1	DECANTADOR	
1	SEPARADOR	
	BOCAS DE HOMBRE	
Si	ARQUETAS VARIAS	
	REJILLAS PERIMETRALES	
Si	IMBORNALES	
3	BOX DE LAVADO	
1	TÚNEL DE LAVADO	
	FOSA SÉPTICA	
	DESATASCO	
	RETIRADA ABSORBENTES	
	OTROS	
	Nº DE AVISO	
OBSERVACIONES:		
TOTAL		



DECLARACIÓN ANUAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (Artículos 18 y 19 Real Decreto 83/88)		JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
B.02219990167838		19/02/2021	
Registro General DAP_DAP0040000000020 20001437_B04621660_0 400001907.xmi		HORA 11:35	

2. DATOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y/O CONSUMO, PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

(En el caso de tener más de un centro productor, rellénese una copia de este apartado 2 para cada centro adicional)

Denominación del centro: E.S. PICA (VICAR)	N.I.F.: B04621660
Dirección: AVDA. BULEVAR DE VICAR, 659 LA GANGOSA	N.I.R.I.:
Municipio: Vicar	Teléfono: 950611306
Provincia: 04	Fax: 950385806
Código Postal: 04738	
PARÁMETROS DE HOMOLOGACIÓN	
Potencia instalada (MW): 0	C.N.A.E.: 50500
Energía consumida durante el año objeto de la declaración (MWh): 0	
Número total de empleados del centro: 0	
Número de turnos en 24 horas: 0	
Número de días de operaciones al año: 0	
Número total de procesos productores de residuos peligrosos: 0	

REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO	
Apellidos: BAYO CERDAN	D.N.I.: 27495123A
Nombre: LUIS	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: AUTOVIA DEL MEDITERRAENO, 487 NIJAR ALMERIA	Código Postal: 04738
Municipio: Vicar	Teléfono: 950611306
Provincia: Almería	Fax:

Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://wa050.juntadeandalucia.es/verificarFirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica.			
PÁGINA	274	FIRMADO POR	LUIS BAYO CERDAN
FECHA FIRMA	19/02/2021	ORGANISMO QUE EMITE LA COPIA	Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
ID FIRMA	161373087374728348	CÓDIGO REGISTRO	202199901679595
		FECHA Y HORA DE REGISTRO	19/02/2021 11:35

CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

(Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado)



Junta de Andalucía

Fecha inicio contrato:	11 - 01 - 2021
Fecha final de contrato:	BIENAL

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS OBJETO DE ESTE CONTRATO							
DATOS PRODUCTOR DE RESIDUOS:							
Razón social/Nombre:		ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.			N.I.F.: B04621660		
NIMA:	0400001907		Nº inscripción en Registro		P042654		
DATOS GESTOR / TRATAMIENTO DE RESIDUOS / OPERADOR DE RESIDUOS							
Nombre o razón social:		GESTHIDRO, SL			N.I.F.: B14630826		
NIMA:	1400000014		Nº inscripción en Registro		AN-117 / GRU-532		
INFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS OBJETO DE TRASLADO:							
a.1) Kg estimados:	3.000 Kg	b.1) LER:	160708	c.1) Periodicidad:	ANUAL	*e.1) Tratamiento (D/R):	D9
a.2) Kg estimados:	250 kg	b.2) LER:	150202	c.2) Periodicidad:	ANUAL	*e.2) Tratamiento (D/R):	R13
a.3) Kg estimados:	250 kg	b.3) LER:	150110	c.3) Periodicidad:	ANUAL	*e.3) Tratamiento (D/R):	R13
a.4) Kg estimados:		b.4) LER:		c.4) Periodicidad:		*e.4) Tratamiento (D/R):	
a.5) Kg estimados:		b.5) LER:		c.5) Periodicidad:		*e.5) Tratamiento (D/R):	

*e) Tratamiento: operación a la que se van a someter los residuos de acuerdo con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

d) Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos
Centro de producción: E.S. VICAR BULEBAR CIUDAD DE VICA, 659, VICAR (04738, ALMERIA)
Persona responsable: LUIS BAYO CERDAN / 27495123A
Código LER de los residuos: 160708 (Aguas y Lodos con Hidrocarburos), 150202 (Absorbentes y Trapos Contaminados), 150110 (Envases Contaminados)

d) Condiciones de aceptación de los residuos
Parámetros de admisión: Ausencia de fugas y derrames de líquido libre o sobrenadante, PCB's, PCT's, amiantos y biocidas

f) Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario
Devolución a origen o traslado a otra planta de tratamiento

El presente contrato de tratamiento, se firma hoy, 11 DE ENERO DE 2021 en ALMERIA (VICAR)

GESTHIDRO S.L.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
C/Alfonso de Ercilla, 17
04001 ALMERIA (AL)

GESTHIDRO, SL

ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.


**DIPUTACIÓN
DE ALMERÍA**
SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Oficina: AGENCIA DE VICAR
Bulevar Ciudad de Vicar, 1403 Bajo
Vicar
Teléfono: 950211211
Fax: 950211133

VICAR	P0410200J
--------------	------------------

ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.
CTR. NACIONAL 340 KM 426 0000
VICAR
04738 VICAR
ALMERIA

JUSTIFICANTE PAGO EN VOLUNTARIA

Contribuyente: **ESTACION DE SERVICIO PICA, S.L.**

N.I.F. **B04621660**

Datos Recibo / Objeto		Cod. Con./Den. Con.	Imp.	Demora	Costas
102-102-102090-2021-02-12770		102211	CANON AUTONOMIC	265,00 €	
VICAR AGUA BASURA Y ALCANTARILLADO 2021/2º TRIMESTRAL		102804	IVA S/CANON AUT	26,50 €	
Num. Rec: 12770 N.CONT.ABONO 01-001070		102800	IVA s/AG Y ALC	175,82 €	
AV/ BULEVAR C.VICAR 659.859		102250	BASURA (C)	63,27 €	
F.ALTA=020588& N.CONT=16-000454& CAL.PZ=25,0& USO=COMERCIAL&		102200	SUMINISTRO AGUA	1492,93 €	
LEC.AN=9496& UL.LEC=10556& CONSUM=1050& FECHA=28/04/2021&		102300	ALCANTARIL (C)	265,30 €	
PC=513,72&					

Fec.Pago: 18/08/2021

Ing.Junta:	0,00 €
Importe total	2.288,82 €
Importe bonificación	0,00 €
Importe pagado.....:	2.288,82 €

Código de comprobación del justificante: 203789570220202109289E1BF5E7

Puede comprobar el justificante en www.hacienda.dipalme.org en la sección <Oficina Virtual> - <ValidarJustificante>

TOTAL A PAGAR.....:	2.288,82 €
----------------------------	-------------------

1060 u3



CONSORCIO AGUAS DEL PONIENTE
Expediente: 2023/42

ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL
AVDA BULEVAR DE VICAR 659
VICAR (4738), ALMERIA

He de comunicarle que con fecha 7 de junio de 2023, el Sr. Presidente del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense, ha dictado Decreto con número 37/2023 del siguiente tenor literal:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. En el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración del Consorcio para el Ciclo Integral del Uso de Agua del Uso Urbano en el Poniente Almeriense (CIAP), HIDRALIA presenta denuncia ante el Consorcio en la que indica no estar autorizados los vertidos de la Gasolinera Repsol sita en la AV Bulevar de Vicar 659 de Vicar.

Que el titular de la actividad es ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL con CIF B04621660.
Se adjuntan a la denuncia distintos requerimientos efectuados por HIDRALIA.

2. No consta en los registros del Consorcio que se haya legalizado el vertido existente durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOP 149 de 5 de agosto de 2021).

3. Consta en el expediente Informe Jurídico del técnico adscrito al CIAP.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPACAP).

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

3. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

4. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

Plaza de la Constitución, 1

04740 Roquetas de Mar, Almería

Plaza de la Constitución
04740 Roquetas de Mar

5. Decreto 109/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

6. Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la prestación de servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOJA 149 de 5 de agosto de 2021).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El artículo 41.2 del Decreto 109/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía establece que "corresponderá a los municipios la vigilancia, inspección y control de los vertidos realizados a las redes de saneamiento municipal", tal y como se enmarca en lo que a asignación de competencias se refiere, en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. El artículo 32.5 otorga la condición de agente de la autoridad inspectora y gozarán de presunción de veracidad las actas levantadas por aquellas personas que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control, autorizadas por el Consorcio o sus concesionarias. De igual modo, el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPACAP), "los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario".

3. El artículo 26 de la OV fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la propia ordenanza para solicitar autorización de vertidos a aquellas actividades estén conectados o no a la red de alcantarillado, que realicen vertidos directos o indirectos y que no lo hicieran en su día o deban de tener y no dispongan de una Autorización de vertidos.

En su último párrafo establece que "La no legalización de vertido existente dentro de plazo de seis meses indicado en el párrafo anterior supondrá incumplir en la obligación correspondiente por vertido no autorizado, pudiendo por tanto procederse a la sanción del vertido o de la incoación del expediente sancionador correspondiente".

Plaza de la Constitución, 1

04740 Roquefort de Alar, Almería



4. En el caso de vulneración de las disposiciones de la OV y con independencia de la imposición de las multas procedentes, el Consorcio además, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar como medidas correctoras, entre otras (artículo 39 de la OV):

a) La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y la redacción en su caso, del proyecto correspondiente dentro del plazo que le fije el Consorcio.

f) La clausura o precinto de las instalaciones de vertido en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar la infracción, mediante las oportunas medidas correctoras.

5. El artículo 36.2 de la OV tipifica como infracción grave, entre otras, a) El funcionamiento, la ampliación o la modificación de un establecimiento comercial o industrial sin la previa obtención, en su caso, de la correspondiente autorización de vertido.

Tienen la consideración de infracción leve (artículo 36.1 de la OV) todos aquellos actos u omisiones que supongan el incumplimiento de cualquier precepto contenido en esta ordenanza y que no se califiquen en el mismo como graves o muy graves.

6. El artículo 56 LPACAP previene que iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, por forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Entre dichas medidas provisionales se encuentran: a) Suspensión temporal de actividades; b) Prestación de fianzas; c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad; d) Cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reglamentaria aplicable; e) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles corpóreas e inmuebles por aplicación de precios ciertos; f) El depósito, retención o inmovilización de cosas muebles; g) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda; h) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen; i) La retención de ingresos a cuenta que deban abonarse a Administraciones Públicas; j) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

Plaza de la Constitución, 1
04740 Roquetas de Mar, Almería



7. Se consideran responsables de las infracciones a lo dispuesto en el artículo 36 de la O.V. a las personas responsables de la realización de la acción infractora salvo que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad, profesión, por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso responderán éstos.

8. La competencia en materia sancionadora corresponde al Consorcio según lo dispuesto en los artículos 118 y 119 LRSP en relación con el artículo 2.1.h de los estatutos del CIAP (BOJA 27 de 7 de febrero de 2013). Igualmente, la Ordenanza de Vertidos establece que corresponde al Consorcio, en el ámbito de sus competencias, la Incoación, Instrucción y resolución del expediente sancionador por las infracciones cometidas. El Consorcio podrá adoptar cualquier medida cautelar que sea precisa para la protección de las instalaciones de saneamiento y depuración, desde que tenga conocimiento de la comisión de infracciones graves y muy graves.

Es competente para dictar Resolución en este procedimiento administrativo sancionador el Presidente del CIAP de conformidad con lo establecido en los artículos 37.5 y 38 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense.

9. El artículo 64 LPACAP establece el contenido mínimo que ha de tener la iniciación del procedimiento sancionador disponiendo que el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculcado, y que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Asimismo, y de conformidad con el artículo 65 LPACAP, el presunto infractor, podrá reconocer su responsabilidad y se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

10. La LPACAP prevé como medio de ejecución forzosa la ejecución subsidiaria que se llevará a cabo a costa del obligado en los términos de su artículo 100. En primer lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto por sí o a través de las personas que determinen a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo

Plaza de la Constitución, 1

01740 Roquetas de Mar, Almería



anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva".

11. El plazo máximo para dictar resolución y notificar el presente procedimiento es de un año desde la incoación, de conformidad con la Disposición Adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en relación con los artículos 2 y 3.33 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico, al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

A la vista de lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 11 de los Estatutos Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense (BOJA número 27 de 7 de febrero de 2013), RESUELVO:

1º Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la legalidad vigente prevista en el artículo 56 LPACAP y 26 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense, la orden de clausura del vertido llevado a cabo en el establecimiento ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL, sito en la AV. Bulevar de Vicar 659 de Vicar.

Esta medida cesará cuando introduzca las medidas correctoras concretas en las instalaciones para evitar el incumplimiento de lo preceptuado en la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOP 149 de 5 de agosto de 2021).

2º Ordenar que por los técnicos de vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración del Consorcio para el Ciclo Integral del Uso de Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense se realice la verificación del exacto cumplimiento de la orden de suspensión de citado vertido.

3º Incoar procedimiento sancionador a ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL, con CIF con B04621660, para determinar las responsabilidades administrativas en que haya podido incurrir como titular del establecimiento sito en AV Bulevar de Vicar 659 de Vicar, y ello como presunto responsable de la infracción administrativa grave prevista en el artículo 36.2º de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense, por vertido no autorizado, pudiendo corresponder una sanción de seis mil euros 6.000 €.

Plata de la Construcción

OLYMPIC RECORDS

[illegible]

5.- Conceder al interesado un plazo de QUINCE DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer puestas concretando las medidas de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse las peticiones dentro de dicho plazo, el acto de iniciación de este expediente podrá considerarse como una propuesta de resolución. El presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad pudiendo, en ese caso, resolverse el procedimiento con la imposición de la sanción que procede; asimismo, el pago voluntario por el imputado de la sanción correspondiente podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Se le hace saber que está obligado a relacionarse o por medios alternativos con las Administraciones Públicas (artículo 14.2 L PACAP), por lo que se le insta para que aporte una dirección de correo electrónico válida en la que reciba el aviso de publicación y distribución de las futuras notificaciones, en caso de no hacerlo las notificaciones serán consideradas no válidas según lo dispuesto en el artículo 41.6 de la citada ley.

[illegible]

