

Fco. Javier Martínez Rodríguez, Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico del Servicio de Infraestructura Hidráulica de la Delegación Especial de Sostenibilidad y Medio Natural y funcionario responsable del asesoramiento técnico a los órganos de gobierno del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense¹, **en relación con el suministro e instalación de tapas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) en las EBARs de Puente del Río (T.M. de Adra) y de Paraíso al Mar (T.M. de El Ejido), presentada en fecha 19 de abril de 2023 (nº de registro 2023-64-E) por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense.**

INFORMO:

Que la citada propuesta de inversión fue informada de forma favorable por el técnico que suscribe el 5 de mayo de 2023. En el siguiente enlace puede consultarse el citado informe y la documentación de petición presentada por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense:

<https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Krk6HXPCiBhcV2ja4u%2B61A%3D%3D>

Que por Decreto 2023/29 del Sr. Presidente Consorcio del Ciclo integral del Agua del Poniente Almeriense (ver anejo 1) se aprobó suministro e instalación de tapas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) en las EBARs de Puente del Río (T.M. de Adra) y de Paraíso al Mar (T.M. de El Ejido).

Que el 8 de noviembre de 2023 la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense comunicó al Consorcio el fin de la ejecución de la citada inversión (nº de anotación 2023-200-E). Se adjunta la citada notificación en el anejo 2.

Que el día 10 de noviembre de 2023 el técnico que suscribe giró visita a las citadas EDARs, en la que pudo comprobar que tapas se encontraban instaladas y en servicio. La realidad material de las obras ejecutadas se corresponde con las inversiones informadas de forma favorable el 5 mayo de 2023. En el anejo 3 se presentan fotografías de las tapas instaladas.

Según lo expuesto, **el técnico que suscribe informa favorable las actuaciones ejecutadas en relación con el suministro e instalación de tapas de poliéster reforzado**

¹ Según Resolución del Sr. Presidente del Consorcio de 8 de abril de 2022

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06		
Observaciones			Página		1/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BWkgC0qbUGF1AA%3D%3D				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				

con fibra de vidrio (PFRV) en las EBARs de Puente del Río (T.M. de Adra) y de Paraíso al Mar (T.M. de El Ejido), por un importe de 2.483,86 € con el I.V.A. no incluido y 3.005,47 € con el I.V.A. incluido, por ser acordes desde un punto de vista técnico a las aprobadas por el Decreto 2023/29 del Sr. Presidente, dando el visto bueno a la relación valorada de las obras ejecutadas por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense que se adjunta en el anejo 4.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, firmo el presente informe en Almería en la fecha abajo indicada.

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06		
Observaciones			Página		2/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				

Anejo 1. Decreto de aprobación del Sr. Presidente

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	3/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CONSORCIO AGUAS DEL
PONIENTE**
Expediente:2023/47

JUAN CARLOS PEREZ ARRIBAS
CALLE González Garbín Número 32
ALMERIA (4001). ALMERIA

He de comunicarle que con fecha jueves, 25 de mayo de 2023, el Sr. Presidente del Consorcio del Ciclo integral del Agua del Poniente Almeriense, ha dictado Decreto con número 2023/29 del siguiente tenor literal:

«I. ANTECEDENTES

El 19 de abril de 2023 tuvo entrada por el Registro General de este Consorcio escrito presentado por Depuración Poniente Almeriense UTE empresa concesionaria del Servicio de Depuración de Aguas Residuales del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense comunicando la necesidad del **“suministro e instalación de tapas de PRFV en los pozos de registro y acceso de las EBARs Paraíso al Mar y Puente del Río con cargo a la partida de imprevistos por emergencia de la dotación económica del año 2023”**.

Con fecha 5 de mayo de 2023, el Sr. Técnico del Consorcio emite informe favorable del siguiente tenor literal:

“Es objeto de la documentación presentada por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense (ver anejo 1) la definición y valoración económica de las obras a ejecutar para el suministro e instalación de tapas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) en las EBARs de Puente del Río (T.M. de Adra) y de Paraíso al Mar (T.M. de El Ejido). El presupuesto total de las obras asciende a 3.005,47 €, I.V.A. incluido, una vez corregida la relación valorada presentada por la U.T.E.

Dado el grado de corrosión de las tapaderas de chapa estriada de acero galvanizado existentes en las citadas EBARs, a causa del ambiente altamente corrosivo del interior de las cántaras de bombeo por la presencia de aguas residual s urbanas y de sus gases asociados, se considera que la ejecución de estas obras permitirá una mejora en la seguridad de los trabajadores, así como ante posibles accesos indebidos de personal ajeno a la explotación de las EBARs. En esencia, en la EBAR de Paraíso del Mar se instalarán dos nuevas tapas de dimensiones exteriores 2,70 x 1,30 m y una de 0,80 x 1,20 m y en la EBAR de Puente del Río una tapa de 1,60 x 1,30 m y otra de 1,30 x 0,90 m. Todas las tapas estarán fabricadas en PFRV, con perfil angular perimetral de 50 mm en formación de marco y fijaciones con tornillería de acero inoxidable AISI 304. A criterio del técnico que suscribe, estos trabajos no pueden ser

Número de Anotación de Salida: 87. Fecha de Salida: 26/05/2023 8:09:00

GUILLERMO LAGO NUÑEZ (1 de 1)
Fecha Firma: 25/05/2023 14:18:10
HASH: C110031247A96507D66F1166F24BE34DE8DEC

Consorcio Gestion Aguas Residuales - 020. Notificación
Código para validación: W3ECCG-7XABV-JZ1PC
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/notEstadica.do?opc_id=279&ent_id=3&idoma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayos | Página: 1/3.



Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	4/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



enmarcados dentro del régimen excepcional de tramitación de emergencia recogido en el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las distintas unidades de obra recogidas en la propuesta de la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense se consideran adecuadas y suficientes para garantizar el cumplimiento de la mejora del sistema que se pretende con la actuación, siendo además los precios unitarios de las mismas conformes a mercado. De la visita girada en el día de ayer a las dos EBARs (ver reportaje fotográfico en el anejo 2), se desprende que las mediciones estimadas por la U.T.E. de las distintas unidades también son adecuadas, siendo su valor definitivo el resultante de la realidad material de las obras que finalmente sean acometidas en futuro.

Según lo expuesto, el técnico que suscribe informa favorable el contenido de la propuesta técnica y económica de la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense relacionada con el suministro e instalación de tapas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PFRV) en las EBARs de Puente del Río (T.M. de Adra) y de Paraíso al Mar (T.M. de El Ejido), por un importe 3.005,47 € (I.V.A. incluido), sin perjuicio de lo que disponga la superioridad y dejando a criterio del Consorcio el comienzo de los trabajos en las condiciones que sean determinadas. Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, firmo el presente informe en Almería en la fecha abajo indicada.”

Por cuanto antecede, de conformidad con el acuerdo de la Junta General de 21 de abril de 2021 y el Art. 11.1 e) de los Estatutos del Consorcio (BOJA Núm. 27 de 7 de febrero de 2013), es por lo que VENGO EN DECRETAR:

Primero. -APROBAR POR EMERGENCIA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE PRFV EN LOS POZOS DE REGISTRO Y ACCESO DE LAS EBARS PARAÍSO AL MAR Y PUENTE DEL RÍO CON CARGO A LA PARTIDA DE IMPREVISTOS DE DOTACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA CONCESIONARIA DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E. POR IMPORTE DE 3.005,47 € IVA INCLUIDO.

Deberá incorporarse informe justificando que no se está alterado el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales previstos en el Art. 118.1 de la Ley de Contratos de Sector Público.

Segundo. -Dar traslado del presente Decreto a la empresa concesionaria y a la intervención de fondos.»

Frente a esta Resolución, firme en vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento



Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGFLAA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	5/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGFLAA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015), cabe interponer los siguientes

RECURSOS

- Potestativo de Reposición: ante el mismo órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo (artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015).
- Contencioso-administrativo: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Almería, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación del presente acto, o de la Resolución del Recurso potestativo de reposición (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
- Cualquier otro que estime oportuno.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.

Número de Anotación de Salida: 87, Fecha de Salida: 20/05/2023 8:09:00

GUILLERMO LAGO NUÑEZ (1 de 1)
Fecha Firma: 25/05/2023 14:18:10
HASH: C110031247A95507D66F1166F24BE34DE8DEC

Consorcio Gestion Aguas Residuales - 020. Notificación
Código para validación: W3EGC-7XABV-J21PC
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/NotEstadica.do?opc_id=279&ent_id=3&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayos | Página: 3/3.



Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	6/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BWkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Anejo 2. Notificación de fin de las actuaciones presentada por la U.T.E. Depuración Poniente Almeriense

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



REGISTRO TELEMÁTICO

JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de miércoles 8 noviembre 11:48:00 CET 2023 se ha efectuado, telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº Anotación	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
2023-200-E	08/11/2023 11:48	miércoles 8 noviembre 11:48:00 CET 2023

Interesado/s:

Interesado	Documento	Relación
D/ JUAN CARLOS PEREZ ARRIBAS	Nif: 31679790G	TITULAR
Domicilio	C.P.	Municipio (Provincia)
CALLE González Garbín Número 32	4001	ALMERIA (ALMERIA)

Asunto:

Asunto	Modalidad
CONSORCIO GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	INSTANCIA GENÉRICA
Extracto, Explicación	

Documentos Aportados:

Nombre	Resumen Digital	Obl.
resumenSolicitud_3868595921943403971.txt	2A9B78D3DC55FA2C9A89687246057CDCE0CFFD43	SI
Solicitud genérica.PDF	617481F02E31619486E5377C3E31BACD659012F7	SI
COMUNICACION.pdf	8AC5A188CEEFC0E8FD2D176EF1C7EAEA8CC1486B	NO

En Consorcio Gestión de Aguas Residuales a miércoles 8 noviembre 11:48:00 CET 2023

Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre

Consorcio Gestion Aguas Residuales - Documento por Defecto generado en el Portal
Código para validación: 958KN-DPWNO-4Q5FB
Verificación: https://sede.aytorqueatas.org/portal/mostrar.do?opc_id=279&ent_id=3&dioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayos | Página: 1/1.



Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	8/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 8 de noviembre de 2023

**Asunto: COMUNICACIÓN DE FIN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE
PRFV EN POZOS DE REGISTRO Y ACCESO DE EBARS PARAÍSO AL MAR Y PUENTE
DEL RÍO**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar la finalización de la ejecución de los trabajos correspondientes a la inversión del **Suministro e instalación de tapas de PRFV en pozos de registro y acceso** de EBARS Paraíso al Mar y Puente del Río (que se solicitó en 19 de abril de 2023, s/ref. 64/23), adjuntando fotografías del trabajo terminado para proceder a su certificación.

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E. C/González Garbín, 32 - Telf. 950590022 04001 ALMERÍA

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	9/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Arquetas con tapas en PRFV instaladas, así como las de metal desinstaladas ya corroídas en EBAR Paraíso al Mar

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E. C/González Garbín, 32 - Tel. 950590022 04001 ALMERÍA

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	10/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BWkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Tapas de arquetas sustituidas en EBAR Puente del Río

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E. C/González Garbín, 32 - Telf. 950590022 04001 ALMERÍA

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	11/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BWkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Anejo 3. Reportaje fotográfico de las obras ejecutadas

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	12/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+wkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	13/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+wkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	14/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+wkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	15/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+wkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martínez Rodríguez - Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	16/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Anejo 4. Vº Bº del Técnico del Consorcio a la relación valorada de las obras ejecutadas

Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	17/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Consortio del Ciclo Integral del
Agua del Poniente Almeriense

RELACIÓN VALORADA:

Nº 22/23

DESCRIPCIÓN:

SUSTITUCIÓN DE TRAMEX DE TAPAS DE POZOS Y ARQUETA A PRFV

INSTALACIÓN:

EBARs PARAÍSO AL MAR Y PUENTE DEL RÍO

DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.

C.I.F. U-04419578

UNIDADES DE OBRA			MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE
Código	Ud	Descripción			
C01.01	m ²	Suministro e instalación de tapas de arqueta de PRFV en EBAR Paraíso al Mar, incluso soportación de angular PRFV de 50 mm y tornillería de sujeción en acero inoxidable AISI 304 ó superior	7,98	208,66	1.665,10 €
C01.02	m ³	Suministro e instalación de tapas de arqueta de PRFV en EBAR Puente del Río, incluso soportación de angular PRFV de 50 mm y tornillería de sujeción en acero inoxidable AISI 304 ó superior	3,25	208,66	678,14 €
	ud	Gestión de residuos			INCLUIDO
	ud	Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL			2.343,25 €
		G.G. + B.I. (6%)			140,61 €
		TOTAL SIN I.V.A.			2.483,86 €
		I.V.A. (21%)			521,61 €
		TOTAL CON I.V.A.			3.005,47 €

La presente CERTIFICACIÓN asciende a: **TRES MIL CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

Conforme:
Fdo.

El Técnico Asesor del Consorcio
Francisco Javier Martínez Rodríguez

En Almería, en la fecha abajo indicada

Fdo.

Eutimio
Gómez
López
2023.11.15

Representante de la U.T.E.
Eutimio Gómez López +01'00'
Gerente

Código Seguro De Verificación	XKm51sB+Sb3B8Xj4Pt74zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:19:39
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/XKm51sB%2BSb3B8Xj4Pt74zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	Xb1CZnLG+WkgC0qbUGF1AA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Martinez Rodriguez - Jefe de la Seccion de Explotacion del Ciclo Hidraulico. Diputacion de Almeria	Firmado	15/11/2023 08:55:06
Observaciones		Página	18/18
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Xb1CZnLG%2BwkgC0qbUGF1AA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

