

SERVICIO DE CONTROL DE VERTIDOS
E INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACIONES
EN EL ÁMBITO DEL “CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL
CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE”
ROQUETAS DE MAR



INFORME EJECUTIVO UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS
DICIEMBRE 2023

FDO.Sabina Torralba Hauck



HIDRALIA

Técnico Control de Vertidos

Índice

1 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS	2
2 ANEXOS	15
2.1 ESTACIONES DE MUESTREO CARACTERIZADAS MEDIANTE TOMAMUESTRAS	15
2.1.1 EM 0111 EBAR CAÑUELO	16
2.1.2 EM 0012 EBAR LAS SALINAS	16
2.1.3 EM 0011 EBAR LOS BAÑOS	16
2.1.4 EM 0013 COLECTOR DE VICAR	16
2.2 EXPEDIENTES INICIADOS DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y ESTADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	18
2.3 INSPECCIONES A EMPRESAS	18
2.4 CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED Y EMPRESAS	18
2.5 LOCALIZACIÓN DE VERTIDOS EXTRAORDINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES,	24
2.6 RESULTADOS ANALÍTICOS IN SITU Y EN LABORATORIO	25
2.7 ANALÍTICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y EMPRESAS	28

1 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

Se realizan 1 campañas de caracterización de red en las empresas de Vícar y 2 campañas en puntos críticos de red. Sin incidencias destacables.

Se realizan 2 Rutas De Conductividad en Roquetas. Se detectan altas conductividades en algunos puntos del barrio de las salinas debido a los achiques de nivel freático en los edificios alcanzando valores de **(8530 $\mu\text{S/cm}$)** en Aquarium, con un caudal 3.6 m³/día.. y **(4218 $\mu\text{S/cm}$)** en EBAR Mariopark de las comunidades de las salinas. En la urbanización se registran valores de **(4380 $\mu\text{S/cm}$)** en redes de pluviales paseo central y Achiques del nivel freático en residencial vereda golf. **(6520 $\mu\text{S/cm}$)** EBAR EL Cañuelo.

Para iniciar los trámites de medidas correctoras de la conductividad en la red de saneamiento se han tomado medidas in situ en las Acometidas de Saneamiento de Comunidades de Vecinos del Barrio de Las Salinas. En aquellas en las que se han detectado conductividades mayores de **10000 $\mu\text{S/cm}$** se les ha enviado cartas para que realicen la solicitud de autorización de vertido a la red de saneamiento e iniciar con ellos los trámites de inspección y control y adecuación de vertidos. Solamente se ha recibido una.

Destacar la labor en este mes de actualización de **47 expedientes** de nuevas altas y bajas.

Se han recibido las siguientes 4 Solicitudes nuevas de Autorización de Vertido,

No ha habido nuevas solicitudes de autorizaciones de descargas directas en EDAR.

Visita al Hotel Portomagno, para que nos digan las mejoras que van a realizar. Visita Smurfit kappa y comunicacion realizacion análisis.

Se reciben varios vertidos a través del colector de Vícar destaca el que se tomó muestra puntual el día 15/12/2023 cogido por operario de planta 6600 mg/l de DQO. Tras levantamiento del colector aguas arriba no se identifica el origen.

INDICADORES DE CONTROL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE VERTIDOS


Se muestran a continuación los indicadores de gestión de la UCV para su seguimiento a largo plazo.

INDICADORES CONTROL DE VERTIDOS A RED DE SANEAMIENTO


Trámites realizados en empresas	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	julio 23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23
Registro de entrada: Nº de expedientes incoados	2	4	17	3	4	3	6	4	2	8	4	3	3	4	2	0
Nº de Solicitudes nuevas de Autorización de Vertido	2	2	14	2	3	3	6	4	2	8	4	0	1	4	0	0
Registro de salida: Nº de expedientes (C30,A30...)	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
Propuestas para autorización de expedientes	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Propuestas para denegación de expedientes	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Nº de procesos administrativos resueltos en el mes (salidas+ auto+deneg)	4	2	3	1	5	4	0	0	0	0	0	0	16	0	2	0
Nº de empresas inspeccionadas	1	1	10	5	5	1	4	5	3	6	4	0	1	0	1	1
Nº de toma de muestras en empresas para tramite autorizacion o seguimiento	0	0	2	2	4	2	1	2	1	2	8	9	3	0	4	0
Empresas caracterizadas en el MES (Insp+muest)	1	1	12	7	9	3	5	7	4	8	12	9	4	0	5	1
Controles analíticos	sept-22	oct-22	nov-22	feb-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	julio 23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23
Nº de controles analíticos LABORATORIO HIDRALIA RED	35	37	35	20	31	62	37	28	26	33	6	0	0	23	46	26
Nº de controles analíticos EN RED LAB.ACREDITADO	4	3	7	0	4	6	4	7	6	5	2	1	4	8	6	0
Nº de controles analíticos LAB ACREDITADOEMPRESAS	0	0	1	0	0	2	1	2	0	2	3	4	0	0	0	0
Nº de controles in situ EN RED	81	81	81	66	81	116	81	85	92	108	101	53	109	59	107	48
Nº de controles in situ EN EMPRESAS	76	57	80	18	55	56	72	48	47	39	26	23	47	38	65	56
Nº de controles camiones CIS. Laboratorio HIDRALIA DQO	11	5	6	12	8	8	8	8	8	8	5	3	4	0	0	0
Controles de red realizados 24 horas mediante tomamuestras	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	julio 23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23
VÍCAR	19	17	21	8	18	19	22	19	20	17	14	9	18	15	20	13
ROQUETAS (SALINAS + PSO BAÑOS)	12	13	13	3	12	6	10	8	8	7	7	4	7	4	7	13
ROQUETAS (OTROS)	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	0
FELIX ENIX		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	
LA MOJONERA	2	3	0	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	0	2

RESUMEN INDICADORES ANUALES


ACTUACIONES EMPRESAS



MUESTRAS EN EMPRESAS



MUESTRAS 24 HORAS



PROCESO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MES:

Se incluyen en este resumen expedientes sobre los que se ha actuado este periodo. Se ha realizado campaña de revisión y actualización de contratos de agua dados de baja. Destacar la labor en este mes de actualización de 47 expedientes de nuevas altas y bajas.

C.V.I.	Explotación	Contrato	Cliente	Dir. Suministro	Situación administrativa	Fecha administrativa	Estado
71	ROQUETAS DE MAR	9.253.301	DANIMOTOR ROQUETAS, S.L.	CANGAS DE ONIS,24 -NV	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
140	ROQUETAS DE MAR	10.096.055	ROS NAVARRO, JOSEFA MARIA	AV.DE ROQUETAS 144-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
149	ROQUETAS DE MAR	10.110.941	DELGADO LOZANO, ADRIAN	AV.DE ROQUETAS 83-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
159	ROQUETAS DE MAR	10.122.210	GARRIDO JIMENEZ, PABLO	NORIETA,15	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
164	ROQUETAS DE MAR	10.129.163	FILABRES BIKESHOP, S.L.	AV.DE CARLOS III 386-LOCAL-IZ	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
167	ROQUETAS DE MAR	10.131.491	CINA NAUTICAL ACTIVITIES SLU	AV.DEL SABINAR 34-LOCAL-60	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
169	ROQUETAS DE MAR	10.132.929	CIOBANU, VASILE	AV.DEL SABINAR 226-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA

C.V.I.	Explotación	Contrato	Cliente	Dir. Suministro	Situación administrativa	Fecha administrativa	Estado
176	ROQUETAS DE MAR	10.135.642	QUIRANTE FUNES, MARIA DEL CARMEN	INFANTA CRISTINA 3-LOCAL-15	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
177	ROQUETAS DE MAR	10.136.563	PANNEMAN S, DIDIER JACKY	MARQUES DE LOS VELEZ 6-LOCAL-A	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
185	ROQUETAS DE MAR	10.142.154	TORTOSA CAPILLA, VICTOR	MALLORCA 3 LC	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
187	ROQUETAS DE MAR	10.151.627	MARTIN RODRIGUEZ, ALBA	AV.DE CARLOS III 256-LOCAL-3	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
194	ROQUETAS DE MAR	10.167.551	SANCHEZ PADILLA, INMACULADA	MALVA 5-LOCAL-5	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
205	ROQUETAS DE MAR	10.180.452	GRUPO ALMICRAR, S.L.	FRANCISCO ALCARAZ,S/ N . -OB	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
208	ROQUETAS DE MAR	10.179.612	FERNANDEZ AMADOR, THAMARA	PL.ITALICA 4-LOCAL-11	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
217	ROQUETAS DE MAR	10.192.187	MAROTO RUIZ, EMILIO	PL.DEL GOLF 5-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
221	ROQUETAS DE MAR	10.200.002	KAUR, CHARANJIT	AMERICO VESPUCIO,2 1 -LC	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
226	ROQUETAS DE MAR	10.209.968	MALDONADO RIVERA, MARIA DOLORES	CN.HOYO CUENCA 15-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
231	ROQUETAS DE MAR	10.218.790	GRUPO TRUSANTO , S.L.	P.SUDAFRICA 5-LOCAL	ALBA -BAJA	24/12/2023	BAJA
270	ROQUETAS DE MAR	10.266.574	VAZQUEZ DIAZ, INMACULADA	AV.DE LAS MARINAS 75-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
271	ROQUETAS DE MAR	10.263.067	BIKERS AND WHIMS	AREVALO 6 B/1-1 -LOCAL-2	ALBA -BAJA	23/12/2023	BAJA
273	ROQUETAS DE MAR	10.263.579	MENAGAC HI, CRISTIAN	ANTONIO MACHADO 56-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
279	ROQUETAS DE MAR	10.752.137	CATITA, TINA	AV.PLAYASE RENA-ALBATROS 258-LOCAL	ALA15-Plazo para inspección	12/12/2023	EN TRÁMITE
282	ROQUETAS DE MAR	10.284.368	KARROUM AMADIS, SABIR	JULIAN ARCAS LACAL 9-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
288	ROQUETAS DE MAR	10.286.660	ALIMENTACION DANICO S.L.	PL.DE LA CONSTITUCIÓN 7-LOCAL	ALBA -BAJA	9/12/2023	BAJA


C.V.I.	Explotación	Contrato	Cliente	Dir. Suministro	Situación administrativa	Fecha administrativa	Estado
290	ROQUETAS DE MAR	10.278.453	TOSCANO 21 ,S.A.	GA.GRAN PLAZA 1-LOCAL-5	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
305	ROQUETAS DE MAR	10.339.158	PEREZ MARTINEZ, FERNANDO MANUEL	ANTONIO MACHADO 88-LOCAL	ALBA -BAJA	26/12/2023	BAJA
305	ROQUETAS DE MAR	10.671.806	BOUHARRAT GHACHAM, NAIMA	ANTONIO MACHADO 88-LOCAL	ALA15-Plazo para inspección	12/12/2023	EN TRÁMITE
308	ROQUETAS DE MAR	10.348.392	GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER	LA CORUÑA 24-LOCAL-3	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
312	ROQUETAS DE MAR	10.337.952	CRISTIAN, KENNEDY	VALLE INCLAN 12-LOCAL-6	ALBA -BAJA	26/12/2023	BAJA
314	ROQUETAS DE MAR	10.359.098	CHETOUANI, MOUNIR	CJ.PORTONES 1-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
316	ROQUETAS DE MAR	10.366.319	CRETU, MARINELA	JULIAN ARCAS LACAL 9-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
320	ROQUETAS DE MAR	10.364.340	KURKINA, GALINA	AV.DE CARLOS III 348-LOCAL-7A	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
322	ROQUETAS DE MAR	10.372.500	SIGUENZA VILLALBA, ESTEFANIA	PL.DE LA INMACULADA 1-LOCAL-4	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
374	ROQUETAS DE MAR	10.440.310	ALONSO VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN	PS.MARITIMO 87-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
379	ROQUETAS DE MAR	10.408.049	SALON CARLOS III S.L.U	ENCINAR 49-LOCAL-1	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
380	ROQUETAS DE MAR	10.334.414	SANCHEZ BAUTISTA, TAMARA	AV ROSITA FERRER,2 B/1 E/9-LC B	ALBA -BAJA	27/12/2023	BAJA
389	ROQUETAS DE MAR	10.474.361	KORKA DIALLO, MAMADOU	VALLE INCLAN 18-LOC-5	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
397	ROQUETAS DE MAR	10.540.647	NOSTOC BIOTECHNOLOGIES S.L.	OVIEDO 24-NAVE	ALBA -BAJA	29/12/2023	BAJA
398	ROQUETAS DE MAR	10.520.479	MONTES CRUZ, CLARA	PONTEVEDRA 8 B/2-LOCAL-1	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
400	ROQUETAS DE MAR	10.491.160	LOPEZ GARCIA, CRISTINA	HORTICHUELAS BAJAS 5-LOCAL-2	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
402	ROQUETAS DE MAR	10.704.075	GONZALEZ GARCIA, BEATRIZ	MALVA 19-LOCAL	ALA15-Plazo para inspección	12/12/2023	EN TRÁMITE

C.V.I.	Explotación	Contrato	Cliente	Dir. Suministro	Situación administrativa	Fecha administrativa	Estado
407	ROQUETAS DE MAR	9.570.142	GUALDA LOPEZ, MARIA CONCEPCION	SIERRA DE MARIA 3-LOC-1	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
409	ROQUETAS DE MAR	10.540.917	CARMONA CARMONA, SUSANA	REINO DE LEON 27-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
418	ROQUETAS DE MAR	10.637.998	EL KOUBRITI, AYOUB	CERVANTES 24-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
436	ROQUETAS DE MAR	10.640.350	FLEET SMART REPAIR S.L.	AV.DE ASTURIAS 1 BIS-NAVE	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
437	ROQUETAS DE MAR	10.661.396	GUTIERREZ PEVIDA, GUSTAVO	CUENCA 4 LOCAL-B-D	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
442	ROQUETAS DE MAR	2.733.724	CHAVES POMARES, DOLORES	CR.DE LA MOJONERA 492-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
AD008	ROQUETAS DE MAR	10.233.071	INVERSIONES CAVIROSA	AV.DEL SABINAR 319-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
AD011	ROQUETAS DE MAR	10.273.897	LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.	ANTONIO PINTOR SN ...-OB	ALBA -BAJA	18/12/2023	BAJA
AD013	ROQUETAS DE MAR	10.279.049	JARQUIL CONSTRUCCION S.A	PL.DE LA CONSTITUCIÓN 10-BAJO	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
AD028	ROQUETAS DE MAR	10.329.809	RUBIA ROBLES, GADOR	MANUEL MACHADO 23-BAJO	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA
AD034	ROQUETAS DE MAR	10.377.289	BONILLA PADILLA, FRANCISCO	AV.DE ROQUETAS 33-LOCAL	ALBA -BAJA	12/12/2023	BAJA


TOTAL EXPEDIENTES ROQUETAS MOJONERA	
ALA15-Plazo para inspección	29
ALA30-COMUNICACION ANALISIS	4
ALA6M-PLAZO MEDIDAS CORRECTORAS	17
ALAVI-ESTABLECIMIENTO CERRADO	13
ALBA -BAJA	114
ALC10-TRAMITES CORTO PLAZO (PEJ GESTOR RESIDUOS)	22
ALC30-COMUNICACION REGULARIZACION VERTIDO	12
ALCOL-VERTIDO COLECTIVO	17
ALDO -ASIMILABLE A DOMESTICO	120
ALE -AUTORIZADO V.MENOR ORGANICO	60
ALF -AUTORIZADO V.MENOR INORGANICO	66

ALG -DENEGADO (NO SUBSANA ERRORES)	18
ALH -DENEGADO.(FALTA ANALISIS)	1
ALI -DENEGADA VERTIDO INCUMPLE	2
ALJ -AUTORIZADO VERTIDO ANALIZADO	59
ALK -AL INVENTARIADO	4
ALLEX-PENDIENTE RESULTADOS ANALISIS	19
ALN_A-NO APLICA ORDENANZA(oficinas despachos)	3
ALP6 -AUTORIZACION EN PRECARIO	2
ALPS -PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	1
ALSR -SIN ALCANTARILLADO	4
ALV -DENEGADO (FALTA MEDIDAS CORRECTORAS)	5
Suma total	592

ESTADO EXPEDIENTES ROQUETAS MOJONERA



EXPEDIENTES ACTUALIZADOS EN PERIODO



Resumen de expedientes Vícar.

CVI	MUNIC IPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
16	VÍCAR	CTRA. IRYDA, SECTOR 4 - LA CANAL	SMURFIT KAPPA	N	20-3-17
17	VÍCAR	VICASOL, 37	VICASOL SCA	J	10-7-20
18	VÍCAR	SIERRA DE LOS FILABRES, 8	LAVANDERÍA INDUSTRIAL ILUNION	J	23-10-20
20	VÍCAR	LOS PLATEROS, 13	TALLERES MASEGAL, NISSAN	J	3-7-18
21	VÍCAR	LOS PLATEROS, 19	TALLER MECÁNICO METAWEST	F	7-6-17
22	VÍCAR	TORNEROS, 10	TALLERES CORPA	BAJA	28-7-17
23	VÍCAR	ALFAREROS, 7	TALLERES DE CHAPA Y PINTURA PÉREZ Y JOYA	G	23-1-18
30	VÍCAR	BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 659	GASOLINERA REPSOL	PS	22/03/2023
65	VÍCAR	CARRETERA N-340	E.S. CONSUMOMAR	J	6-4-18
66	VÍCAR	SIERRA DE GÁDOR, 13	TALLERES LA GANGOSA	F	19-2-19
83	FELIX	SEGUNDA DEL CAMPO, 14	ALMAZARA DE FELIX S. COOPERATIVA. ANDALUZA	A6M	17-4-18
100	VÍCAR	LOS PLATEROS, 21	MÁRMOLES ASENSIO	F	27-8-18

Informe Control de Vertidos Diciembre -23

CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
101	VÍCAR	AV. DEL PRADO, 79	RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTE VÍCAR	A6M	30-8-18
102	VÍCAR	VILLAESPESA, 7	RESIDENCIA DE MAYORES SAN ANTONIO	J	19-2-19
113	VÍCAR	CS.CORTIJO EL PERICHO 70562-BJ	EL PERICHO	N	26-6-18
335-1	VICAR	C/PARRALES S/N	AMAGUIB ALMACEN HORTOFRUTICOLA		
338	VICAR	C/ SIERRA MARIA,28	TALLERES RUÍZ Y MILLÁN	F	9-3-20
339	VICAR		IMPRESIONARTE, DISEÑO GRÁFICO	F	8-3-21
340	VICAR		CAMPO ROQUETAS, ESTACIÓN DE SERVICIO	J	15-02-23
343	VICAR	BOULEVARD DE VICAR 821	BIOBEST. AGRICULTURA ECOLÓGICA	E	9-3-20
344	VICAR	C/ SIERRA MARIA,10	AUTOMECÁNICA JOSÉ LUQUE	F	9-3-20
345	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,34	TALLERES JUAN CRUZ RAMBAUD	F	9-3-20
346	VICAR	AVD DEL PRADO S/N	AGROAGUADULCE	lex	22-3-22
349	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,1	DUBHE, EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN FIBRA DE VIDRIO	C30	28-1-20
350	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,7	AUTOMÓVILES FLORES	C30	28-1-20
351	VICAR	C/SIERRA DE LOS FILABRES,10	EL PONIENTE, LIMPIEZAS INDUSTRIALES	C30	28-1-20
352	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,20	PANIFICADORA AVIVAR LOZANO	C30	28-1-20
352	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,14	CARPINTERÍA ARCE PALMATUM	F	8-3-21
353	VICAR	C/SIERRA DE MARIA,4	COCINAS SIMÓN	C30	28-1-20
354	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,12	EMIFER AGRÍCOLA	E	10-7-20
355	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,10	CARPINTERÍA, FÁBRICA DE ARMARIOS	C30	28-1-20
356	VICAR	C/SIERRA DE GADOR,11	TABERNA MANOLO EL RIOJEÑO	E	14-8-20
357	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,8	CRISTALERÍA Y ALUMINIOS FUENTES	C30	28-1-20
358	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,16	4HY, INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, FABRICACIÓN DE MOLDES	C30	28-1-20
359	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,22	AGEF	C30	28-1-20
360	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,42	CÁMARAS FRIGORÍFICAS INDAFRET. FRÍO INDUSTRIAL Y ACCESORIOS	C30	28-1-20
361	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,44	AUTOGRUAS TRANSITY	C30	28-1-20

Informe Control de Vertidos Diciembre -23

CVI	MUNICIPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
362	VICAR	C/ SIERRA DE GRAZALEMA,45	FIVAL S.L.	C30	28-1-20
363	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 54	SUHISA	C30	28-1-20
364	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 50	CAFÉ SALMERÓN	C30	28-1-20
365	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 23	GAMASE S.L.	C30	28-1-20
366	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 17	EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL COLORÍN	E	14-8-20
367	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 13	GEST COPY	C30	28-1-20
368	VICAR	C/SIERRA NEVADA, 23	MÁRMOLES SOL	F	23-10-20
369	VICAR	C/SIERRA GADOR,42	MÁRMOLES, GRANITOS Y SILESTONE NARCISO CHECA	J	28-1-20
417	VICAR		EUROMETAL ALUMINIO	A15	25-2-21
421	VICAR		TALLERES AUTOMED	C30	18-2-21
422	VICAR	C/ SIERRA DE CAZORLA,2	MERCOPHAL	G	8-3-21
423	VICAR		TALLERES ATLAS	C30	18-2-21
430	VICAR		TALLER TORNERO TORNIREC	C30	15-3-21
431	VICAR		TALLER MECANICO ABDELAZIZ	C30	15-3-21
433	VICAR		TALLER AGRICOLA JAIME RIVAS CESPEDES	C30	15-3-21
481	VICAR		ALMERIPLANT	a30	17-2-22
485	VICAR	BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 1466	NEUMATICOS LOPEZ LINARES	ALC10	3-11-21
486	VICAR		ESTACION DE SERVICIO PICA S.L (REPSOL VICAR)	A15	4-11-21
487	VICAR	VIAPARK PARCELA 4	ESTACION SERVICIO MARKOIL	A15	9-11-21
488	VICAR	BOULEVARD DE VICAR 1258	TALLER MANOLO ROBLES	ALC10	9-11-21
489	VICAR		ENVASES FERNANDEZ MOLINA	C30	9-2-22
490	VICAR		TALLER ANTONIO CARRASCOSA ROMERO	C30	3-11-21
490	VICAR		TALLER ANTONIO CARRASCOSA	A15	16-11-21
499	VICAR		DAF, VENTA Y REPARACION DE CAMIONES	A15	23-11-21
499	VICAR		DAF, VENTA Y REPARACION DE CAMIONES	C30	9-2-22
503	VICAR		NEUMATICOS DEL PONIENTE	C30	4-11-21
503	VICAR		NEUMATICOS DEL PONIENTE	C30	4-11-21
504	VICAR		TALLER MECANICO CAYETANO	C30	4-11-21
504	VICAR		TALLER MECANICO CAYETANO	C30	10-11-21
505	VICAR		LOGISTICA VICAR CARGO	ALDO	16-12-21
505	VICAR		LOGISTICA VICAR CARGO	C30	

Informe Control de Vertidos Diciembre -23


CVI	MUNIC IPIO	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE COMERCIAL	ESTADO	FECHA
506	VICAR		COMERCIAL ESTEVEZ	ALDO	17-11-21
507	VICAR		TALLER TRANSAUTO	C30	4-11-21
507	VICAR		TALLER TRANSAUTO	C30	4-11-21
508	VICAR		VARGAS INTEGRAL	C30	4-11-21
508	VICAR		VARGAS INTEGRAL	C30	4-11-21
509	VICAR		HEROGA FERTILIZANTES	C30	4-11-21
509	VICAR		HEROGA FERTILIZANTES	C30	4-11-21
510	VICAR		DRIVER LOREMAR FRED S,L	C30	4-11-21
510	VICAR		DRIVER LOREMAR FRED S,L	E	9-3-20

Situacion administrativa	Expedientes
	0
A15	5
a30	1
A6M	2
ALC10	2
ALDO	2
BAJA	1
C30	36
E	5
F	9
G	2
J	7
Ilex	1
N	2
PS	1
SR	1
Suma total	77


PROCESO DE REVISIÓN TERMINO K ROQUETAS Y MOJONERA:

Se revisan las nuevas actividades y se actualizan términos k

LA MOJONERA TNO K2, TNO K3 y TNO K5



ROQUETAS TNO K2, TNO K3 y TNO K5




2 ANEXOS

2.1 ESTACIONES DE MUESTREO CARACTERIZADAS MEDIANTE TOMAMUESTRAS

Se han incluido en la aplicación Aquacis los valores medios de los parámetros analizados en los tomamuestras para el seguimiento de su evolución en el tiempo.


PARAMETROS 24 HORAS TOMAMUESTRAS



2.1.1 EM 0111 EBAR CAÑUELO

En la EBAR el CAÑUELO se ha tomado medida de conductividad in situ alcanzando el valor de **7040 $\mu\text{s/cm}$** .

EBAR CAÑUELO CONDUCTIVIDAD MEDIDA INSITU



2.1.2 EM 0012 EBAR LAS SALINAS

Se ha instalado el 4 días, y sin detectar incidencias la conductividad se mantiene entorno a los 2000 .(**max 1833 $\mu\text{s/cm}$**) La DQO más alta se registra el día 20-21/12/2023 por la tarde con 1310 mg/l. Ver apartado 3.7

2.1.3 EM 0011 EBAR LOS BAÑOS

Se ha instalado el 3 días, la conductividad máxima media se registra el día 21/12/2023 sin incidencias a parte de la conductividad que es de **3180 $\mu\text{s/cm}$** . La DQO media maximas es de 1097 y la mínima de 340 mg/l Los resultados se detallan en el apartado 3.7

2.1.4 EM 0013 COLECTOR DE VICAR

El equipo multiparamétrico ha estado situado en el colector de Vúcar durante todo el periodo. Se registran los mayores picos de DQO en la mañana en torno a los 1500 mg/l . Se analizan en laboratorio de Hidralia los máximos de la sonda de DQO y algun vertidos detectado “in situ” (siendo el máximo 6600 mg/l el día 15/12/2023. Ver apartado 3.5 Así mismo se analiza el mismo día la entrada integrada y de Vúcar y se detectan altos niveles de fosforo y nitrógeno total (**17.71 y 224.28 mg/l**) respectivamente.

FECHA	MUESTRA PUNTUAL (ORIGEN)	DQO (mg/l)
5/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	772
4/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1575
12/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1770
14/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	734
14/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1125
15/12/2023	VERTIDO VICAR COGIDO POR OPERARIO DE PLANTA	6600
19/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR(integrada)	666
20/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1965
27/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	583



2.2 EXPEDIENTES INICIADOS DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y ESTADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se han recibido las siguientes 2 Solicitudes nuevas de Autorización de Vertido,

No ha habido nuevas solicitudes de autorizaciones de descargas directas en EDAR.

Visita al Hotel Portomagno, para que nos digan las mejoras que van a realizar. Visita Smurfit kappa y comunicacion realizacion análisis.

2.3 INSPECCIONES A EMPRESAS

12/12/2023: Expediente: 591 Estetica Andrea Haro. Inspección inicial de las instalaciones. Levantamiento de acta de inspección. Centro de estética : uñas, cejas, manicura, pedicura, pestañas, etc...Un aseo. Arqueta compartida.

2.4 CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA RED Y EMPRESAS

VICAR


Se realizan 1 campañas de caracterización de red en las empresas de VÍcar y 2 campañas en puntos críticos de red. Sin incidencias destacables.

CARACTERIZACION RED DE SANEAMIENTO VICAR DICIEMBRE 2023					
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)
1	13/12/2023	11:41	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	7.55	1491
2	13/12/2023	11:48	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	7.58	1557
3	13/12/2023	11:56	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	7.6	1660
4	13/12/2023	12:04	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	7.45	1704
5	13/12/2023	12:09	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	7.57	1977
6	13/12/2023	12:16	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.51	1527
1	20/12/2023	10:55	PUNTO 1 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ ZUGENA	7.48	1590
2	20/12/2023	11:02	PUNTO 2 . C/ ARISTOTELES CON C/ PLATON	7.46	1549
3	20/12/2023	11:09	PUNTO 3 . BOULEVAR DE VICAR CON C/ SAN PATRICIO	7.49	1735
4	20/12/2023	11:18	PUNTO 4 . AVDA DEL PRADO	7.37	1754
5	20/12/2023	11:23	PUNTO 5 . C/ CRUZ ROJA (POLIGONO LA GANGOSA)	7.44	1874
6	20/12/2023	11:30	PUNTO 6 . C/ TORNEROS CON C/ JOYEROS (POLIGONO AGRUENCO)	7.4	1587

MEDICIONES IN SITU EMPRESAS VICAR DICIEMBRE 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	EMPRESA	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	OBSERVACIONES
1	13/12/2023	10:57	MERCADONA VICAR	7.54	1657	

2	13/12/2023	11:26	ILUNION	8,02	2508	
3	13/12/2023	13:18	TALLERES MASEGAL	7,87	2094	
4	13/12/2023	10:50	VICASOL	7,66	1770	
5	12/12/2023	13:15	EUROMETAL	7,55	1577	
6			MUGIVERDE			SIN RED
7			AGROAGUADULCE			no bombea
8	13/12/2023	11:05	RESIDENCIA SAN ANTONIO	7,13	1401	
9	13/12/2023	11:30	GAMASE	7,90	2114	
10	12/12/2023	13:25	VICARGLAS	7,51	1433	
11	12/12/2023	13:27	FERRETERIA CASTILLO	7,70	1720	
12	13/12/2023	11:14	LAVADERO TRINI/ TALLER MEDITERRANEO	7,27	1455	
14	13/12/2023	11:20	GASOLINERA PLENOIL	7,80	1781	
15	12/12/2023	13:30	MINIEXCAVADORAS SADANI			CERRADO
16	12/12/2023	13:33	TALLER AUTOMED	7,60	1757	
17	12/12/2023	13:35	TALLER ATLAS	7,57	1523	
18	12/12/2023	13:38	INTER TALLER	7,73	1820	CERRADO
19	12/12/2023	13:53	MARMOLES CHECA	7,50	1417	
20	12/12/2023	13:47	MARMOLES SOL	7,69	1551	
21	13/12/2023	14:10	TALLERES LA GANGOSA	7,94	1988	

DQO SECTORES DE VICAR



ROQUETAS DE MAR


Se realizan 2 Rutas De Conductividad en Roquetas. Se detectan altas conductividades en algunos puntos del barrio de las salinas debido a los achiques de nivel freático en los edificios alcanzando valores de **(8530 $\mu\text{S/cm}$)** en Aquarium, con un caudal 3.6 m³/día.. y **(4218 $\mu\text{S/cm}$)** en EBAR Mariopark de las comunidades de las salinas. En la urbanización se registran valores de **(4380 $\mu\text{S/cm}$)** en redes de pluviales paseo central y Achiques del nivel freático en residencial vereda golf. **(6520 $\mu\text{S/cm}$)** EBAR EL Cañuelo.

Para iniciar los trámites de medidas correctoras de la conductividad en la red de saneamiento se han tomado medidas in situ en las Acometidas de Saneamiento de Comunidades de Vecinos del Barrio de Las Salinas. En aquellas en las que se han detectado conductividades mayores de **10000 $\mu\text{S/cm}$** se les ha enviado cartas para que realicen la solicitud de autorización de vertido a la red de saneamiento e iniciar con ellos los trámites de inspección y control y adecuación de vertidos. Solamente se ha recibido una.


CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS DICIEMBRE 2023					
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD ($\mu\text{S/cm}$)
1	15/12/2023	10:10	ENTRADA A PLANTA EBAR LOS BAÑOS	7,65	3189
2	15/12/2023	11:05	COLECTOR MOJONERA	7,69	2455
3	15/12/2023	12:50	EBAR EL CAÑUELO	7,54	6520
4	15/12/2023	12:55	AVD REINO DE ESPAÑA, Nº6	7,31	1534
5	15/12/2023	10:55	EBAR SAN FRANCISCO	7,63	1672
6	20/12/2023	13:20	EBAR SUECIA	7,40	4730
7	22/12/2023	10:20	PRINCIPE DE ASTURIAS 28	7,33	3415
8	22/12/2023	9:20	COLECTOR CENTRO ROQUETAS	7,63	1744
9	22/12/2023	10:37	MARIOPARK	7,47	2288
10	22/12/2023	10:45	AQUARIUM	7,27	8530
11	22/12/2023	10:30	EBAR MARIOPARK	7,50	4218
12	15/12/2023	13:03	EBAR HORTAMAR	7,58	1679
13	15/12/2023	10:13	LAS SALINAS	7,51	1624
14	15/12/2023	10:45	LAS ACACIAS	7,68	1804
15	15/12/2023	10:35	PUERTO DEPORTIVO DE AGUADULCE	7,77	1641
16	15/12/2023	11:35	CAMINO ALJIBE DE LAS CADENAS	7,83	2337
17	15/12/2023	12:10	MERCADONA SABINAL	7,50	3344
18	15/12/2023	12:15	FLORENCIO	7,17	1951
19	15/12/2023	12:20	SHEREZADE	7,30	2112
20	15/12/2023	12:25	MAR Y GOLF	7,24	2056
21	20/12/2023	11:50	EBAR LOS PATOS	7,55	2260
22	20/12/2023	12:50	SECTOR 36	7,62	1874
23	20/12/2023	12:40	EBAR CADIZ	7,50	2410
24	15/12/2023	12:30	AGUAMARINA	7,33	1922
25	15/12/2023	12:36	PUENTE PASEO DEL GOLF	7,40	2386
26	15/12/2023	11:25	EBAR LAS GRILLAS	7,61	2517
27	20/12/2023	11:55	AVD CIUDAD DE CADIZ, 42 ACHIQUE CASA	7,90	3118
28	20/12/2023	11:58	AVD CIUDAD DE CADIZ, 40 ACHIQUE CASA	7,46	2024
29	20/12/2023	12:04	RESIDENCIAL MARINA SERENA	7,40	1601

CARACTERIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO ROQUETAS DICIEMBRE 2023					
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)
30	20/12/2023	12:25	PROTUR HOTEL ARQ 1	7,44	1715
31	20/12/2023	12:28	PROTUR HOTEL ARQ 2	7,35	1684
32	20/12/2023	12:34	PLUVIALES CALLE DIAGONAL CON CALLE PASEO CENTRAL	7,02	5119
33	20/12/2023	12:08	RESIDENCIAL MIRADOR PLAYA SERENA	7,40	1590
34	20/12/2023	12:14	RESIDENCIAL VEREDA GOLF	7,20	3398
35	20/12/2023	12:18	RESIDENCIAL AGUA SERENA ARQUETA 1	7,45	2312
36	20/12/2023	12:20	RESIDENCIAL AGUA SERENA ARQUETA 2	7,38	1760


EBARS SALINAS Y BAÑOS CONDUCTIVIDAD




NIVELES FREATICOS BARRIO SALINAS Y AQUARIUM




EBAR CAÑUELO CONDUCTIVIDAD MEDIDA INSITU



Conductividad EBAR MERCADONA y Urbanizacion



CONDUCTIVIDADES PUNTOS CRITICOS URBA



BALSAS DE TORMENTAS

Se analiza in situ mensualmente el agua de las balsas de tormentas, para hacer un seguimiento de su estado.

BALSAS DE TORMENTAS DICIEMBRE 2023						
PUNTO	FECHA	HORA	LOCALIZACIÓN	pH (UpH)	CONDUCTIVIDAD AD (µs/cm)	DQO (mg/l)
1	21/12/2023	11:00	BALSA DE TORMENTAS PLAYA SERENA	7.45	4380	
2	21/12/2023	11:15	BALSA DE TORMENTAS AVDA SABINAR	7.38	1566	
3	21/12/2023	11:30	BALSA DE TORMENTAS PASEO LOS BAÑOS	7.35	1350	
4	21/12/2023	11:50	BALSA DE TORMENTAS LAS MARINAS	7.3	3577	
5	21/12/2023	12:10	BALSA EL SAPO	7.4	3320	

2.5 LOCALIZACIÓN DE VERTIDOS EXTRAORDINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES,

VERTIDOS LOCALIZADOS EN LA ENTRADA DE LA EDAR DE ROQUETAS

Se reciben varios vertidos a través del colector de Vicar destaca el que se tomó muestra puntual el día 15/12/2023 cogido por operario de planta 6600 mg/l de DQO. Tras levantamiento del colector aguas arriba no se identifica el origen. Se toma muestra de los picos identificados con las sonda de DQO. FOTO

FECHA	MUESTRA PUNTUAL (ORIGEN)	DQO (mg/l)
5/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	772
4/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1575
12/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1770
14/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	734
14/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1125
15/12/2023	VERTIDO VICAR COGIDO POR OPERARIO DE PLANTA	6600
19/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR(integrada)	666
20/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA	1965
27/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR	583

VERTIDOS LOCALIZADOS EN EMPRESAS

No se han detectado en este mes

2.6 RESULTADOS ANALÍTICOS IN SITU Y EN LABORATORIO

				PH (mg/l)	Conductivida d (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Solidos en suspensio n (mg/l)	Aceite s y grasas (mg/l)	Detergent es (mg/l)	Toxicidad (equitox/ m³)	Solidos sediment ables (mg/l)
MUESTRAS IN SITU	5/12/2023	ENTRADA A PLANTA SALINAS					593					
	5/12/2023	ENTRADA A PLANTA BAÑOS					1097					
	5/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR					772					
	4/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA					1575					
	12/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA					1770					
	14/12/2023	ENTRADA A PLANTA SALINAS					902					
	14/12/2023	ENTRADA A PLANTA BAÑOS					738					
	14/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR					734					
	14/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA					1125					
	15/12/2023	VERTIDO VICAR COGIDO POR OPERARIO DE PLANTA					6600					
	19/12/2023	ENTRADA A PLANTA SALINAS					564					
	19/12/2023	ENTRADA A PLANTA BAÑOS					521					
	19/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR					666					
	20/12/2023	VERTIDO POZO VICAR ALARMA SONDA					1965					
	20-21/12/2023	DQO SALINAS MAÑANAS					995					
	20-21/12/2023	DQO SALINAS TARDE					1310					
	20-21/12/2023	DQO SALINAS NOCHE					1210					
	27/12/2023	ENTRADA A PLANTA SALINAS					611					
	27/12/2023	ENTRADA A PLANTA BAÑOS					340					
	27/12/2023	ENTRADA A PLANTA VICAR					583					
	11/12/2023	ECOINVER ALMACEN		7,83	1734							
	11/12/2023	AMAGUIB ALMACEN		7,7	1541							

Informe Control de Vertidos Diciembre 2023

				PH (mg/l)	Conductividad (µs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Solidos en suspensión (mg/l)	Aceites y grasas (mg/l)	Detergentes (mg/l)	Toxicidad (equitox/m³)	Solidos sedimentables (mg/l)
	11/12/2023	YARA ASEOS		7,59	1929							
	11/12/2023	YARA DESCALFICADORA		6,95	4037							
	11/12/2023	FITOALBORAN		7,46	1664							
	11/12/2023	CHAPA Y PINTURA EVOLUTION		7,69	1507							
	11/12/2023	LAVADERO MALENY		7,45	1436							
	11/12/2023	TALLER MECANICO CIFOMOTOR		7,7	1615							
	11/12/2023	MERCADO DE ABASTOS LA MOJONERA		7,27	2240							
	11/12/2023	MERCADONA LA MOJONERA		7,4	1620							
	13/12/2023	APARTAHOTEL AGUADULCE		7,36	1588							
	13/12/2023	GASOLINERAREPSOL SN ISIDRO I		7,45	1670							
	13/12/2023	GASOLINERA REPSOL SAN ISIDRO II		7,6	1412							
	14/12/2023	INAGRO BIOCULTUM		7,52	1740							
	14/12/2023	ZENAGRO ARQ1		7,3	2280							
	14/12/2023	ZENAGRO ARQ2		7,65	1862							
	14/12/2023	ZENAGRO ARQ3		7,57	1618							
	14/12/2023	ZENAGRO ARQ4		7,69	1524							
	14/12/2023	QUELAGROW ARQ1		7,88	1773							
	14/12/2023	QUELAGROW ARQ2		8,1	2944							
	14/12/2023	CROPFUTURA		7,7	2570							
	14/12/2023	ALVI NUTRIENTES		7,77	2394							
	19/12/2023	NOSTOC BIOTECH		7,75	1899							
	19/12/2023	CAFE BAR LAS SALINAS		7,56	1657							
	19/12/2023	REPUESTOS LIROLA		7,39	1388							
	19/12/2023	EPRONCAR CHAPA Y PINTURA		7,62	1522							
	19/12/2023	TALLER ROQUEMOTOR		7,7	1714							
	19/12/2023	LAVADERO CARWASH PEREZ		7,42	1483							
	19/12/2023	TALLER MECANICO ROMERO		7,66	1770							
	19/12/2023	MCDONALDS EL PARADOR		7,15	2513							
	19/12/2023	MERCADONA EL PARADOR		7,64	1661							
	21/12/2023	FRUTAS GAYCAZ ARQ1		7,58	1588							
	21/12/2023	FRUTAS GAYCAZ ARQ2		7,5	1354							
	21/12/2023	NEUMATICOS QUILES		7,55	1503							

				PH (mg/l)	Conductividad (μs/cm)	DBO5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Sólidos en suspensión (mg/l)	Aceites y grasas (mg/l)	Detergentes (mg/l)	Toxicidad (equitox/m³)	Sólidos sedimentables (mg/l)
	21/12/2023	TALLER HYUNDAI		7,7	1674							
	21/12/2023	TALLER Y VENTA PEUGEOT		7,62	1866							
	21/12/2023	FLEXICAR		7,53	1563							

ANÁLISIS LABORATORIO HIDRALIA MUESTRAS INTEGRADAS

	COLECTOR VICAR	COLECTOR VICAR	COLECTOR VICAR	EBAR LAS SALINAS	EBAR LAS SALINAS	EBAR LAS SALINAS	EBAR PSO BAÑOS	EBAR PSO BAÑOS	EBAR PSO BAÑOS
	pH	Conductividad	DQO procesos	pH	Conductividad	DQO procesos	pH	Conductividad	DQO procesos
1/12/2023	7,58	1591	691	7,5	1779		7,66	2815	
4/12/2023	7,62	1762	661	7,51	1721		7,58	3045	
5/12/2023	7,56	1637	772	7,48	1829	593	7,55	2980	1097
11/12/2023	7,59	1722		7,55	1693		7,49	3112	
12/12/2023	7,58	1615	872	7,6	1780		7,53	2919	
13/12/2023	7,49	1701	868	7,57	1833		7,43	2772	
14/12/2023	7,66	1688	734	7,62	1710	902	7,6	3044	738
15/12/2023	7,62	1655	702	7,59	1822		7,51	3077	
18/12/2023	7,59	1714	713	7,6	1747		7,66	2972	
19/12/2023	7,67	1644	666	7,54	1732	564	7,62	3020	521
20/12/2023	7,62	1708	703	7,57	1689		7,46	3015	
21/12/2023	7,44	1520	850	7,51	1652		7,78	3180	
22/12/2023	7,51	1679		7,58	1760		7,63	3067	

2.7 ANALÍTICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y EMPRESAS