

Expediente N°: 0593

ASUNTO: Propuesta Autorización
de Vertido **FAVORABLE**

Roquetas de Mar a 11 de Abril de 2024

Estudiada la solicitud de autorización de vertido y una vez realizada visita a sus instalaciones por los Técnicos de Control de Vertidos, de acuerdo a la *Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense B.O.P. de Almería N° 149, de 05 de agosto de 2021*), se propone que sea otorgada la autorización de vertidos a la empresa:

**CARNICERIA RIME
CALLE RIO GUADIANA,3
04738 VICAR -ALMERIA
CIF Y6774859Q**

Dicha autorización no exime al titular de la observancia de otras disciplinas, autorizaciones, permisos, etc., a que hubiere lugar de acuerdo a las normativas de aplicación, y de cuantas medidas sean de aplicación en materia de almacenamiento de residuos, sustancias, etc., que por su condición o peligrosidad deban ser tenidas en cuenta con el fin de prevenir su vertido accidental en las redes de saneamiento, y solo se emite a efectos de admisión del vertido en las redes de saneamiento municipales.

Todo ello sin perjuicio que con posterioridad pudiera demostrarse la presencia de sustancias prohibidas del anexo I o se superen los valores máximos tolerados de sustancias del anexo 2, en cuyo caso se suspendería la autorización de vertido, con las consecuencias descritas en la Ordenanza.

La presente propuesta de autorización califica al vertido en su fecha de expedición.

Sin otro particular estando a su entera disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo.

Sabina Torralba Hauck



Técnico Control de Vertidos

HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA, S.A.

SOLICITUD GENÉRICA

Datos del Interesado	
Nombre y Apellidos	DAVID GARCIA MORILLAS
Documento de Identidad	45718346G

Datos del Representante	
Nombre y Apellidos	
Documento de Identidad	

Datos del Contacto	
Provincia	ALMERIA
Localidad	VICAR
Dirección	BULEVAR CIUDAD DE VICAR Número 614
Código Postal	04738
Teléfono	
Correo Electrónico	proindamaingenieros2@gmail.com

Datos de la Solicitud
Expone:
QUE YO DAVID GARCIA MORILLAS CON DNI 45718346G Y MEDIANTE AUTORIZACIÓN REPRESENTO A YOUSSEF SYABRI PARA RELIZAR ESTE TRAMITE CONFORME A LA AUTORIZACIÓN QUE ADJUNTO.QUE YOUSSEF SYABRI ES TITULAR DE UNA ACTIVIDAD DE ALIMENTACIÓN CON CARNICERÍA Y FRUTERÍA EN C/ GUADIANA, Nº 3 DE VICAR Y QUE POR PARTE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DE VICAR NOS SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERTIDO A LA RED PRESENTADO AL CONSORCIO DE GESTIÓN DE AGUA RESIDUALES.
Solicita:
SE ADJUNTA MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELLENO Y FIRMADO POR YOUSSEF SYABRI COMO TITULAR DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LOS VERTIDOS.
Observaciones:



SOLICITUD DE VERTIDOS Nº.....

Contratos asociados: nº.....

nº.....

D./D^a: Youssef Syabri.....con D.N.I.: Y6774859Q.....

en nombre propio o en representación de:.....

Nombre o Razón Social..... CIF:.....

Clasificación de la actividad C.N.A.E: 4729; 4722; 4721; Comercio menor alimentación con carnicería y frutería.....

Dirección: C/ Río Guadiana, nº 3.....

Población: Vícar..... Telf. 643005392.....

SOLICITA PERMISO DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO

Volumen de agua consumida de la entidad solicitante

Volumen de total de agua consumida de servicios municipales (m³/día): 45.....

Volumen total de agua consumida de otras fuentes (pozos, acequias, etc.) (m³/día): 0.....

TOTAL AGUA CONSUMIDA (m³/día): 45.....

Volumen de agua residual vertida:

Caudal medio (m³/hora): 0,1.....Caudal punta (m³/hora): 0,2.....Horario: comercial.....

Variaciones diarias, mensuales, estacionales:.....

Constituyentes y características de contaminación de las aguas residuales vertidas:

Productos vertidos: Aguas de la limpieza del local, aguas de la limpieza de los utensilios de la carnicería.....

Sólidos en suspensión (mg/l):.....DBO5 (mg/l):.....DQO (mg/l):.....Sólidos en

suspensión (mg/l):..... Aceites y grasas (mg/l):.....Conductividad (µS/cm):.....

pH:.....

Breve DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, instalaciones y procesos que se desarrollan.

Comercio menor de alimentación con carnicería y frutería.

Procesos: Limpieza del local, limpieza de los utensilios de corte de la carnicería.

DESCRIPCIÓN DE PRETRATAMIENTOS U OTROS TRATAMIENTOS aplicados al agua residual antes de su vertido a la red de saneamiento:

Eliminación de los residuos sólidos (huesos, trozos de carne)

En Vícar.....a 06.....de Septiembre.....de 2023.....

Firma del solicitante:

Información básica sobre protección de datos personales

El responsable del tratamiento de sus datos es Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la petición contenida en el presente formulario. Puede acceder a sus datos, solicitar que se modifiquen o supriman, pedir que limitemos el tratamiento, ejercer el derecho a la portabilidad, u oponerse al tratamiento en determinados supuestos, contactando con nosotros en <https://www.hidralia-sa.es/contacta>. Puede encontrar más información en la Política de Privacidad de Clientes y Usuarios de Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. disponible en nuestras oficinas y en la web de Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. a través del enlace <https://www.hidralia-sa.es/proteccion-de-datos>.



SOLICITUD DE VERTIDOS N°

Contratos asociados: n°

n°

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, D./Dña. Youssef Syabri con D.N.I. Y6774859Q y domicilio en C/ Río Guadiana, n° 3 en calidad y representación de (Razón Social)

DECLARO QUE:

☐ A la fecha de la presente solicitud, en una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen dem³

☐ En caso de abastecimiento de origen distinto de las **redes municipales**, indicar las características del método de obtención del agua:

❖ Si es procedente de **pozos**:

Potencia del equipo de bombeo (Kw)		-		
Altura de elevación (m)		-		
Nº de turnos de 8 horas diarios, durante los que funciona el equipo de bombeo		-		

❖ Si es procedente de **acequias u otras conducciones**:

Área de la sección mojada de la conducción (m ²)		-		
Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)		-		
Nº de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación		-		

☐ El vertido es:

Las aguas residuales van a:

Exclusivamente doméstico		A la red de saneamiento pública municipal	SI
Industrial		A otras redes de saneamiento	
Doméstico e industrial		A cauces fluviales	
Comercial	SI	A acequias	

☐ El vertido a la red pública de saneamiento se hace:

En un solo punto ☒ SI en varios ☐ NO

☐ En el agua de vertido hay desechos sólidos o sedimentos:

☐ SI ☒ NO

☐ Se vierten disolventes, aceites, barnices, pinturas o detergentes no biodegradables:

☐ SI ☒ NO

☐ Que adjunta **DOCUMENTOS ADICIONALES**:

☐	Breve memoria sobre la actividad, descripción del producto objeto de la fabricación/manipulación, productos intermedios o subproductos, materias primas, etc., indicando cantidad, especificaciones y ritmo de producción.
☐	Indicación de la potencia eléctrica instalada y consumida.
☐	Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de alcantarillado
☐	Localización exacta de los puntos de vertido al alcantarillado.
☐	Constituyentes, parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta normativa con sus grados de concentración.
☐	Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido existentes o previstas, planos o esquemas de funcionamiento y rendimientos


☐ Que los vertidos no superan los valores reflejados en la Ordenanza de vertidos, en **su anexo 2**:

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Temperatura	°C	40
PH	mg/l	6 - 9,5
Conductividad	µS/cm	3.000
DBO5	mg/l	500
DQO	mg/l	1.500
Sólidos en suspensión	mg/l	500
Sólidos sedimentables	mg/l	10
Aceites y grasas	mg/l	100
Detergentes	mg/l	6
Aceites minerales	mg/l	50
Aluminio	mg/l	20
Arsénico	mg/l	1
Bario	mg/l	20

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Boro	mg/l	2
Cadmio	mg/l	0,50
Cianuros	mg/l	1
Cloruros	mg/l	1.500
Cobalto	mg/l	0,20
Cobre	mg/l	3
Cromo total	mg/l	1
Cromo VI	mg/l	0,50
Estañio	mg/l	2
Fenol	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l de PO4	100
Fosforo Total	mg/l	15

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES
Hierro	mg/l	10
Manganeso	mg/l	2
Mercurio	mg/l	0,10
Níquel	mg/l	4
Nitrógeno oxidado	mg/l de NO3 y NO2	40
Nitrógeno total	mg/l de N	100
Plata	mg/l de PT	0,10
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Sulfatos	mg/l	1.500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	equitox/m3	25
Zinc	mg/l	5

Firma del solicitante:




SOLICITUD DE VERTIDOS Nº

Contratos asociados: nº

nº

☐ Y no contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo I de la **Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense**:

ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS

- Mezclas explosivas:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido el Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
- Residuos sólidos o viscosos:** Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, restos de vegetales u hortalizas procedentes de cultivos o procesos de fabricación, transformación y envasado, derivados lácteos, efluentes dealmazaras, salmueras y líquidos con altas concentraciones de sales disueltas, contenido de pozos negros o fosas sépticas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refinio y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones. Especialmente se prohíbe el vertido de artículos de higiene personal. No se deben arrojar al inodoro: compresas, tampones, bastoncillos, toallitas, preservativos, desmaquilladores, y en general todos los residuos que no provengan del uso natural que se les da a dichos elementos. Aunque en algunos casos se indique en el envase que el residuo es biodegradable, dicho proceso de degradación se produce a largo plazo, por lo que daña las redes de saneamiento, dificulta el proceso de depuración del agua residual y daña el medio ambiente. Estos elementos de higiene tienen que ser tratados como residuos y deben depositarse en su correspondiente contenedor, siguiendo como referencia la norma UNE 149002:2019 Criterios de aceptación de productos desechables vía inodoro. Con Permiso Para Verter. Será considerado un mal uso de la red, el vertido de estos elementos y se podrá exigir al interesado el abono de los daños derivados del vertido.
- Materias colorantes:** Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las colorean de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Depuradoras de Aguas Residuales.
- Residuos corrosivos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.
- Residuos tóxicos y peligrosos:** Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:

5.1 Acenafteno	5.2 Acrilnitrilo	5.3 Acroleína (Acrolin)	5.4 Aldrina (Aldrin)
5.5 Antimonio y compuestos	5.6 Asbestos	5.7 Benceno	5.8 Bencidina
5.9 Berilio y compuestos	5.10 Carbono, tetracloruro	5.11 Clordán (Chlordane)	5.12 Clorobenceno
5.13 Cloroetano	5.14 Clorofenoles	5.15 Cloroformo	5.16 Cloronaftaleno
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos policlorados	5.19 Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT)	5.20 Diclorobencenos
5.21 Diclorobencidina	5.22 Dicloroetilenos	5.23 2, 4-Diclorofenol	5.24 Dicloropropano
5.25 Dicloropropeno	5.26 Dieldrina (Dieldrin)	5.27 2, 4-Dimetilfenoles o Xilenoles	5.28 Dinitrotolueno
5.29 Endosulfán y metabolitos	5.30 Endrina (Endrin) y metabolitos	5.31 Eteres Halogenados	5.32 Etilbenceno
5.33 Fluoranteno	5.34 Flatados de éteres	5.35 Halometanos	5.36 Heptacloro y metabolitos
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorobutadieno (HCBT)	5.39 Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)	5.40 Hexaclorociclopentadieno
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)	5.43 Isoforona (Isophorone)	5.44 Molibdeno y compuestos
5.45 Naftaleno	5.46 Nitrobenceno	5.47 Nitrosaminas	5.48 Pentaclorofenol (PCP)
5.49 Policlorados, bifenilos (PBC's)	5.50 Policlorados trifenilos (PCT's)	5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo- r - dioxina (TCDD)	5.52 Tetracloroetileno
5.53 Tallo y compuestos	5.54 Teluro y compuestos	5.55 Titanio y compuestos	5.56 Tolueno
5.57 Toxafeno	5.58 Tricloroetileno	5.59 Uranio y compuestos	5.60 Vanadio y compuestos
5.61 Vinilo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana,		

- Residuos que produzcan gases nocivos:** Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de Carbono (CO)	100 cc/m³ de aire	Sulfhídrico (SH₂)	20 cc/m³ de aire
Cloro (Cl₂)	1 cc/m³ de aire	Cianhídrico (CNH)	10 cc/m³ de aire

- Radiactividad**

En Vicar, a 06 de Septiembre de 2023

Firma del solicitante:






Ayuntamiento de VÍCAR
Corazón del Poniente

RECIBIDO

21/08/2023



YOUSSEF SYABRI
C/ LUIS CERNUDA, 28 - 1ªA
04738 - VICAR - ALMERIA

Nº. EXP: LA/230035/CL
2023/102144/002-001/00040

Visto el escrito presentado por YOUSSEF SYABRI por el que solicita Licencia de Apertura para TIENDA DE ALIMENTACION CON CARNICERIA Y FRUTERIA en C/ RIO GUADIANA, 3, se comunica lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Técnico Municipal con fecha 08/08/2023 ha emitido informe provisionalmente desfavorable con el siguiente contenido:

"Inspeccionada la documentación aportada junto con la solicitud, se informa que deberán subsanarse las siguientes deficiencias:

1. Se deberá presentar autorización de vertido, según lo establecido en la ordenanza " Vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento y saneamiento del poniente almeriense".
2. Se deberá aportar alzado acotado en el que se reflejen las rejillas de las instalación de ventilación. Dichas rejillas deberán cumplir lo establecido en art. 7.16 " Instalaciones vista" el PGOU de VÍCAR
3. Se deberá justificar si el establecimiento tiene instalación de climatización, en dicho caso se deberá indicar donde se van a ubicar las máquinas exteriores de dicha instalación. En las fotografías aportadas aparecen unas máquinas en fachada, las cuales no se ajustan a la normativa vigente.
4. Se deberá aportar justificación en planos y memoria de las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad.

SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, en virtud a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con objeto de que subsane las deficiencias expuestas por el Técnico municipal, advirtiéndole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Jesús Navarro Navarro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bulevar Ciudad de VÍCAR, 1331 CP:04738 VÍCAR (ALMERIA) Tfno: 950.55.36.37 Fax: 950.55.35.41
<http://www.vicar.es>



MODELO DE AUTORIZACIÓN

D./D^a. YUOSSEF SYABRI, con NIE: Y6774859Q y con domicilio en C/ Luis Cernuda, N° 28, 1º A, en Vícar (ALMERÍA); con local comercial destinado comercio menor de alimentación con carnicería y frutería sito C/ Guadiana, N° 3 de Vícar C.P.: 04738; provincia de ALMERÍA.

AUTORIZO a:

D./D^a. David García Morillas con NIF: 45718346G, a solicitar / presentar:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERTIDO ANTE EL
CONSORCIO DE GESTION DE RESIDUOS DEL PONIENTE
ALMERIENSE.

En ROQUETAS DE MAR a 14 de SEPTIEMBRE de 2023



Firma del autorizante

- El presente documento debe acompañarse de la fotocopia del D.N.I. del administrador/ gerente
- Poder de representación de la sociedad.
- El autorizado debe acreditar su identidad.



ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

CARNICERIA DIME que figura con contratos (s) de suministro N°(s) en presencia de D./D.ª YOUSSEF SYABRI con D.N.I. 76734859Q en calidad de REPRESENTANTE


DATOS GENERALES

ACTIVIDAD TIGUDA DE ALIMENTACION C.I.F. 76734859Q
DIRECCIÓN C/RIO GUADIANA, 3 POBLACIÓN VICAN C.P.
CONSUME AGUA DE RED (S/N): 5; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):; N° de pozos: Altura m Potencia k.w.
N° de horas/día:; Superficie aprox. Local 100 m²; Horario de trabajo: 9-14/17-20
Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s N° de horas/día:
N° CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS SI SITUACIÓN GRUO GUADIANA (GUARDIAS)
DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:
SISTEMA:
GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS:
VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO: INDUSTRIAL
TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA 1 A OTRAS REDES: A CAUCE: A ACEQUIAS:
DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA C/RIO GUADIANA
Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:; restos sólidos o sedimentos:
CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³
TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: NO N°: D.P.H.: N°:
PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS: 1

- | | |
|---|--|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☐ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado , entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado , entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |


El inspector/vigilante D./D.ª JUAN Fº CASAS AMATE levanta acta a las 11:25 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en VICAN a 23 de FEBRERO de 2024

Por la empresa/entidad



Por el Consorcio

Por Hidralia



Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	T°	Conduct. (25°)	Observaciones

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE				
---	--	--	--	--

- TIENDA DE ALIMENTACIÓN.
- CARNICERÍA - FRUTERÍA.
- UN ASEO.
- UN LUGAR - MANOS.
- NO HAY REJILLAS EN EL SUELO.
- ANQUETA COMPARTIDA.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Por la empresa/entidad

Por el Consorcio

Por Hidralia

Por la policía local

INSPECCIÓN INICIAL ()

