



Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS.



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA nº: AL442/444497
AL440/444496
AI238/444495

Hoja 1 de 5

fecha: 19/11/24

Tipo actuación: ☐ Programada ☒ No Programada Referencia (expediente de autorización de vertidos): AV-AL-03/06

Visitadas las instalaciones y realizadas las actuaciones pertinentes, resulta:

Datos del inspector del vertido:

Nombre:	DNI:
Cargo: Agente de Medio Ambiente	NIA: 1104TR
Organismo al que pertenece: DT Almería	

Datos de las instalaciones:

Nombre: EDAR EL Fido	DNI/C.I.F.: U04419578
Domicilio: Cañada de Ugíjar s/n	Tlf: 950590022
Localidad/municipio: EL Fido C.P: 04700	Provincia: Almería
Empresa gestora de las instalaciones de vertido (si la tiene): Depuración Poniente Almeriense UTE	
Coordenadas de la instalación: UTM X: 516366 UTM Y: 4066336 HUSO: 30S Altitud sobre el nivel del mar (m): 114m	

Persona (titular o representante de la actividad) asistente a la inspección:

Nombre: Valentin D. Dulut	DNI/C.I.F.: X84799413K
☐ Titular	☒ Representante
Cargo: Operario de Planta	

Datos del vertido:

Origen de las aguas residuales (indicar nombre de núcleo urbano, pedanía, polígono industrial, industria, ...): EL Fido	☒ Urbano
ALMERIMAR, Las Norias, San Agustín, Sta María Aguila	☐ Industrial
	☐ Agropecuario
Tipo de vertido:	Otro:
☒ Continuo ☐ Discontinuo	
¿Tiene sistema de tratamiento?: ☒ Si ☐ No	☒ Funciona ☐ No funciona
Comprobación de obras de la instalación/sistema de depuración (para actividades no iniciadas, con obras de mejora, etc):	Tipo: UV Lodo Activo
☐ Obras no comenzadas ☒ Obras terminadas	
☐ Obras comenzadas ☐ En fase de puesta en marcha	
¿Tiene caudalímetro?: ☒ Si ☐ No	☒ Funciona ☐ No funciona
	Tipo: ☒ Ultrasonidos ☐ Magnético ☐ Otro

CAUDAL DEL VERTIDO: (datos aportados por el titular)


Origen de los datos	☒ Medidor automático ☐ Estimados
Caudal: (L/s) (m³/h) 13824 (m³/d) Unidad:	

Medio receptor:

☐ Cauce fluvial	☐ Acuífero	☐ Terreno	☒ Aguas costeras o transición	☐ Otro:	Nombre: Mar Mediterráneo
--	-----------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------

CROQUIS DE LA INSTALACIÓN: (indicar puntos de vertido)

Adjuntar plano de situación y emplazamiento de la instalación donde se exprese la situación relativa a las actividades descritas y foto aérea (si existe)
Utilizar un acta para cada punto de vertido





Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS.



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA n.º:

AL442/444497
AL440/444496
AI238/444495

La toma de muestra se ha realizado:

- ☒ En presencia y con conformidad representante del titular del vertido. En prueba de conformidad, el representante firma la presente acta.
- ☐ Con conocimiento del representante del titular del vertido pero con falta de conformidad por parte del mismo.
- ☐ Sin conocimiento del representante del titular del vertido, por razones de:
- ☐ Urgencia
 - ☐ Identificación imposible del representante
 - ☐ Otros motivos:

La muestra contradictoria se ofrece al representante del titular del vertido que:

☒ Si ☐ No Acepta

Se notifica en el mismo acto al interesado que, en caso de rechazo, la muestra contradictoria se encontrará precintada y depositada a su disposición durante los dos días hábiles siguientes a la fecha de la toma de las muestras para su análisis.

Observaciones:

Por parte del funcionario: (Indicar incidencias u otra información relevante sobre el estado de las instalaciones, las características del vertido, el estado del medio receptor, el punto de descarga, la conducción de vertido, etc.)

Aporte de la toma de muestras de la entrada y salida de la EDAR, se toma una tercera muestra del agua ya depurada que se vierte sin autorización a la 'Cañada de Ugiñar'. El emisario que bombea el agua depurada al punto de vertido no tiene capacidad de bombeo para todo el caudal de salida.

Por parte del titular/representante (a cumplimentar por el funcionario)

POR EL TITULAR/REPRESENTANTE

Fdo.:

Valentin Durlut

POR EL FUNCIONARIO

Fdo:

1104TR



Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS.



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA nº: AL442/444497

Hoja 3 de 5

Organismo que toma la muestra: AMAYA				
Muestra tomada por duplicado (Oficial y Contradictoria), precintadas e identificadas mediante etiqueta prenumerada		Nº etiqueta Muestra Oficial: A0033081		
		Nº etiqueta Muestra Contradictoria: A0033082		Código punto: AL442
Identificación del punto de muestreo (código y denominación según base de datos de la CAGPDS): Entrada			☐ Punto vertido a DPH ☐ Punto vertido a DPMT ☒ Punto control ☐ Otro	Fecha: 19/11/2024 Hora de la toma: 10:00
Coordenadas punto de vertido: UTM X: 511998, UTM Y: 4061472 HUSO: 30S			Coordenadas punto de control: UTM X: 306708, UTM Y: 4066736 HUSO: 30S	
En caso de que el punto esté incluido en la base de datos de la CAGPDS, comprobar la correspondencia con la misma				
Tipo de Muestra:	☒ Puntual	☐ Compuesta	Periodo total (horas):	Número de submuestras:
Muestra de:	☒ Agua	☐ Suelo	☐ Sedimento	☐ Otro
Conservación de la muestra oficial ⁽¹⁾		Nº total de envases: 5		
Nº Envases	Tipo de recipiente ⁽²⁾	Técnica de conservación	Parámetros a analizar	
1	P / V / VB	500 ml s/c	SS	
1	P / V / VB	500 ml s/c	DBO5	
1	P / V / VB	125 ml H2SO4	DQO	
2	P / V / VB	50 ml s/c	Herbicida	
	P / V / VB		pH, conductividad, Temperatura	
	P / V / VB			
	P / V / VB			
	P / V / VB			

(1) Según procedimiento acreditado UNE-EN-ISO 17025

(2) P: Plástico, V: Vidrio, VB: Vidrio borosilicatado

CADENA DE CUSTODIA

Nº ETIQUETA MUESTRA:		☒ Oficial	☐ Contradictoria	(Si NO es aceptada por el titular)		
ENVIADO POR:		FECHA	HORA	RECIBIDO POR:		FECHA
NOMBRE: Gabriel RS		19/11/24	10:00	NOMBRE:		
ORGANISMO: AMAYA				ORGANISMO:		
CARGO: Tomamuestras				CARGO:		

RECEPCIÓN EN LABORATORIO (a rellenar por el laboratorio)

Código Laboratorio:	
Fecha recepción:	
Volumen de muestra:	Nº alícuotas recibidas:
Observaciones en la recepción:	
Fdo:	
Adjuntar tantas hojas como muestras diferentes se hayan tomado durante la inspección	



Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS.



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA nº: AL440/444496

Hoja 4 de 5

Organismo que toma la muestra: <u>AMAYA</u>																																	
Muestra tomada por duplicado (Oficial y Contradictoria), precintadas e identificadas mediante etiqueta prenumerada	Nº etiqueta Muestra Oficial: <u>A0033083</u> Nº etiqueta Muestra Contradictoria: <u>A0033084</u>																																
Identificación del punto de muestreo (código y denominación según base de datos de la CAGPDS): <u>Argueta</u> <u>Salida</u>	☐ Punto vertido a DPH ☐ Punto vertido a DPMT ☒ Punto control ☐ Otro Fecha: <u>19/11/2024</u> Hora de la toma: <u>10:30</u>																																
Coordenadas punto de vertido: UTM X: <u>51998</u> , UTM Y: <u>4061472</u> HUSO: <u>30S</u>	Coordenadas punto de control: UTM X: <u>516706</u> , UTM Y: <u>4066734</u> HUSO: <u>30S</u>																																
En caso de que el punto esté incluido en la base de datos de la CAGPDS, comprobar la correspondencia con la misma																																	
Tipo de Muestra: ☒ Puntual ☐ Compuesta	Periodo total (horas): Número de submuestras:																																
Muestra de: ☒ Agua ☐ Suelo	☐ Sedimento ☐ Otro																																
Conservación de la muestra oficial ⁽¹⁾	Nº total de envases: <u>5</u>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Envases</th> <th>Tipo de recipiente⁽²⁾</th> <th>Técnica de conservación</th> <th>Parámetros a analizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td><u>1000 ml s/c</u></td> <td><u>S.S</u></td> </tr> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td><u>1000 ml s/c</u></td> <td><u>DBO5</u></td> </tr> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td><u>125 ml H2SO4</u></td> <td><u>DOO</u></td> </tr> <tr> <td><u>2</u></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td><u>50 ml s/c</u></td> <td><u>Herbicida</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td></td> <td><u>p.H. conductividad, Temperatura</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>P / V / VB</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nº Envases	Tipo de recipiente ⁽²⁾	Técnica de conservación	Parámetros a analizar	<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>1000 ml s/c</u>	<u>S.S</u>	<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>1000 ml s/c</u>	<u>DBO5</u>	<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>125 ml H2SO4</u>	<u>DOO</u>	<u>2</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>50 ml s/c</u>	<u>Herbicida</u>		<u>P / V / VB</u>		<u>p.H. conductividad, Temperatura</u>		<u>P / V / VB</u>				<u>P / V / VB</u>			
Nº Envases	Tipo de recipiente ⁽²⁾	Técnica de conservación	Parámetros a analizar																														
<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>1000 ml s/c</u>	<u>S.S</u>																														
<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>1000 ml s/c</u>	<u>DBO5</u>																														
<u>1</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>125 ml H2SO4</u>	<u>DOO</u>																														
<u>2</u>	<u>P / V / VB</u>	<u>50 ml s/c</u>	<u>Herbicida</u>																														
	<u>P / V / VB</u>		<u>p.H. conductividad, Temperatura</u>																														
	<u>P / V / VB</u>																																
	<u>P / V / VB</u>																																

(1) Según procedimiento acreditado UNE-EN-ISO 17025
(2) P: Plástico, V: Vidrio, VB: Vidrio borosilicatado

CADENA DE CUSTODIA

Nº ETIQUETA MUESTRA:

☒ Oficial

☐ Contradictoria

(Si NO es aceptada por el titular)

ENVIADO POR:			RECIBIDO POR:		
NOMBRE:	FECHA:	HORA:	NOMBRE:	FECHA:	HORA:
<u>Gabriel RS</u>	<u>19/11/24</u>	<u>10:30</u>			
ORGANISMO: <u>AMAYA</u>			ORGANISMO:		
CARGO: <u>Tomamuestras</u>			CARGO:		

RECEPCIÓN EN LABORATORIO (a rellenar por el laboratorio)

Código Laboratorio:

Fecha recepción:

Volumen de muestra:

Observaciones en la recepción:

Nº alícuotas recibidas:

Fdo:

Adjuntar tantas hojas como muestras diferentes se hayan tomado durante la inspección



Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul
Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS.



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ACTA nº: AI 238/444495

Hoja 5 de 5

Organismo que toma la muestra: AMAYA

Muestra tomada por duplicado
(Oficial y Contradictoria), precintadas
e identificadas mediante etiqueta
prenumerada

Nº etiqueta Muestra Oficial: A0033085

Nº etiqueta Muestra Contradictoria: A0033086

Código punto: AI238

Identificación del punto de muestreo (código y denominación según
base de datos de la CAGPDS):

Argueta
Salida Cañada Ugría

☐ Punto vertido a DPH

☐ Punto vertido a DPMT

☒ Punto control

☐ Otro

Fecha:

19/11/2024

Hora de la toma: 11:00

Coordenadas punto de vertido: UTM X: 516704, UTM Y: 4066774
HUSO: 30S

Coordenadas punto de control: UTM X: 516703, UTM Y: 4066
HUSO: 30S

En caso de que el punto esté incluido en la base de datos de la CAGPDS, comprobar la
correspondencia con la misma

Tipo de Muestra:

☒ Puntual

☐ Compuesta

Periodo total (horas):

Número de submuestras:

Muestra de:

☒ Agua

☐ Suelo

☐ Sedimento

☐ Otro

Conservación de la
muestra oficial ⁽¹⁾

Nº total de envases: 5

Nº Envases	Tipo de recipiente ⁽²⁾	Técnica de conservación	Parámetros a analizar
1	P / V / VB	1000 mL s/c	S.S
1	P / V / VB	1000 mL s/c	DBO5
1	P / V / VB	125 mL H2SO4	DOO
2	P / V / VB	50 mL s/c	Herbicida
	P / V / VB		pH, conductividad, Temperatura
	P / V / VB		
	P / V / VB		
	P / V / VB		

(1) Según procedimiento acreditado UNE-EN-ISO 17025

(2) P: Plástico, V: Vidrio, VB: Vidrio borosilicatado

CADENA DE CUSTODIA

Nº ETIQUETA MUESTRA:

☒ Oficial

☐ Contradictoria

(Si NO es aceptada por el titular)

ENVIADO POR:	FECHA	HORA	RECIBIDO POR:	FECHA	HORA
NOMBRE: <u>Gabriel RS</u>	<u>19/11/24</u>	<u>11:00</u>	NOMBRE:		
ORGANISMO: <u>AMAYA</u>			ORGANISMO:		
CARGO: <u>Tomamuestras</u>			CARGO:		

RECEPCIÓN EN LABORATORIO (a rellenar por el laboratorio)

Código Laboratorio:

Fecha recepción:

Volumen de muestra:

Observaciones en la recepción:

Nº alícuotas recibidas:

Fdo:

Adjuntar tantas hojas como muestras diferentes se hayan tomado durante la inspección